

altis teknoloji
pursuing perfection with you

R-VisionDeskMini

R-VisionDeskMini, okuma/yazma işlemleri, kart kullanımı, kayıt ve self servis iş akışları için bir masaüstü UHF RFID okuyucu yazar iş istasyonudur.



RF ÖZELLİKLERİ

Tanımlama Yöntemi	UHF
RF Çipi	Impinj R2000
Frekans Aralığı	840MHz-960MHz
Protokol	EPC C1G2, ISO 18000-6C, ISO 18000-6B
Frekans Bandı (Opsiyonel)	ETSI: 865-868MHz, JP: 916.8-920.4MHz, TW: 922.25-927.75MHz, ID: 923.125-925.125MHz, RUS: 866.6-867.4MHz, TEST: 802.75-998.75MHz, JP_LBT: 916.8-920.8MHz
Anten	5dBi
RFID Öğe Okuyucu	15 adet (öğe boyutuna bağlıdır)
İşlev	RFID okuma & yazma, çoklu etiket tanımlama, etiket veri filtreleme, miktar istatistikleri, RSSI algılama, self servis kart uygulaması

DONANIM ÖZELLİKLERİ

Sistem	Windows / Android (isteğe bağlı)
Donanım	I5 CPU, 4G RAM, 128G ROM; RK3399 CPU, 4G RAM, 16G ROM (isteğe bağlı)
Görüntülemek	1920 x 1080, 21,5 inç çift kapasitif dokunmatik ekran
İletişim	RJ45 10/100 Mb/sn
Diğer Arayüz	2xUSB 2.0

FONKSİYON SEÇİMİ

RFID Kart Okuyucu	Standart
RFID Kart Yazma	Standart
Barkod	Standart
QR Kodu	Standart
Parmak İzi Tanıma	İsteğe bağlı
Sesli Işık Alarmı	İsteğe bağlı
Yüz Tanıma	Standart
Klavye	İsteğe bağlı
Güneş Enerjisi	İsteğe bağlı
Kablosuz Ağ	Wi-Fi / 4G

TEMEL ŞARTNAME

Malzeme	Karbon çelik levha
Güç Kaynağı	AC 110-220V 50Hz 50W
Çalışma Nemi	%10 bağıl nem-%90 bağıl nem
Çalışma Sıcaklığı	0 derece C ~ 60 derece C
Boyut	56x66x40 cm
Ağırlık	yaklaşık 45kg

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- 1920 x 1080 çözünürlüklü 21,5 inç kapasitif dokunmatik ekran
- Protokol genişletme desteği ile 840-960 MHz UHF RFID teknolojisi
- 5dBi anten
- 2xUSB 2.0 ile RJ45 iletişim arayüzü
- RFID kart okuma ve yazmayı destekler
- Kütüphane, perakende satış ve hizmet iş istasyonu kullanımı için tasarlanmıştır


ÜRÜN GRUBU

Kategori	UHF RFID Okuyucu Yazar İş İstasyonu
Ürün Grubu	RFID Geçiş Ürünü

ÜRÜN GÖRSELLERİ



ÖLÇÜLER



Birim : mm (inç)
Ağırlık: yaklaşık 45kg