

altis teknoloji

pursuing perfection with you

R-ShieldedBox

R-ShieldedBox, kitaplık, insansız perakende satış ve öge okuma, yazma, kayıt ve self servis iş akışları gerektiren hizmet ortamlarına yönelik bir masaüstü UHF RFID iş istasyonudur.



RF ÖZELLİKLERİ

Tanımlama Yöntemi	UHF
RF Çipi	Impinj R2000
Frekans Aralığı	840MHz-960MHz
Protokol	EPC C1G2, ISO 18000-6C, ISO 18000-6B
Frekans Bandı (Opsiyonel)	ETSI: 865-868MHz, JP: 916.8-920.4MHz, TW: 922.25-927.75MHz, ID: 923.125-925.125MHz, RUS: 866.6-867.4MHz, TEST: 802.75-998.75MHz, JP_LBT: 916.8-920.8MHz
RFID Öge Okuyucu	15 adet (öge boyutuna bağlıdır)
İşlev	RFID okuma & yazma, çoklu etiket tanımlama, etiket veri filtreleme, miktar istatistikleri, RSSI algılama, self servis kart uygulaması

DONANIM ÖZELLİKLERİ

Sistem	Windows / Android (isteğe bağlı)
Donanım	I5 CPU, 4G RAM, 128G ROM; RK3399 CPU, 4G RAM, 16G ROM (isteğe bağlı)
Görüntülemek	1920 x 1080, 22 inç çift kapasitif dokunmatik ekran
İletişim	RJ45 10/100 Mb/sn
Diğer Arayüz	2xUSB 2.0

altis teknoloji

pursuing perfection with you

Özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

© 2025 altis teknoloji. Tüm hakları saklıdır.

FONKSİYON SEÇİMİ

RFID Kart Okuyucu	Standart
RFID Kart Yazma	Standart
Barkod	Standart
QR Kodu	Standart
Parmak İzi Tanıma	İsteğe bağlı
Yüz Tanıma	Standart
Sesli Işık Alarmı	İsteğe bağlı
Klavye	İsteğe bağlı
Güneş Enerjisi	İsteğe bağlı
Kablosuz Ağ	Wi-Fi / 4G

TEMEL ŞARTNAME

Malzeme	Karbon çelik levha
Güç Kaynağı	AC 110-220V 50Hz 50W
Çalışma Nemi	%10 bağıl nem-%90 bağıl nem
Çalışma Sıcaklığı	0 derece C ~ 60 derece C
Boyut	80x70x95cm
Ağırlık	yaklaşık 50kg

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- 1920 x 1080 çözünürlüklü 21,5 inç kapasitif dokunmatik ekran
- Protokol genişletme desteği ile 840-960 MHz UHF RFID teknolojisi
- RJ45 iletişim arayüzü
- İzin ayarlarını ve işlev genişletmeyi destekler
- Kart bilgileri kaydını destekler
- Self servis uygulamalar için RFID okuma ve yazma iş akışları


ÜRÜN GRUBU

Kategori	UHF RFID İş İstasyonu
Ürün Grubu	RFID Geçiş Ürünü

ÜRÜN GÖRSELLERİ



ÖLÇÜLER



Birim : mm (inç)
Ağırlık: yaklaşık 50kg