


altis teknoloji

pursuing perfection with you

Avery Dennison AD-183 U9 UHF RFID Inlay

NXP UCODE 9 ile kompakt yuvarlak Ø 26 mm Gen2 UHF RFID dolgusu. Çok çeşitli yüzeylerde sınıfının lideri okuma mesafelerine ulaşır. Giyim, kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin etiketlenmesi için idealdir.



RFID ÖZELLİKLERİ

Çip	NXP UCODE 9
Standart	ISO/IEC 18000-63 Tip C
Frekans Bandı	UHF 860–960 MHz
EPC Belleği	96 bit
TID Belleği	96 bit / 48 bit benzersiz seri numarası
Metal Üzeri	Metal olmayan
Sertifika	ARC (RFID Laboratuvarı, Auburn Üniversitesi)
RoHS	AB Direktifi 2011/65/AB ve Direktif (AB) 2015/863
ULAŞMAK	1907/2006 Sayılı Yönetmelik (EC)

altis teknoloji

pursuing perfection with you

Özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

© 2025 altis teknoloji. Tüm hakları saklıdır.

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Anten Boyutları	Ø 26 mm / 1,02 inç
Kalıp Kesim Boyutu	29,25 mm / 1,152 inç
Kuru Inlay (RF602211 / IL-605984)	Opak PET + 1,2 mil PET kaplama — 9.958 adet/makara
Islak Inlay (RF602212 / IL-605630)	Opak PET — 3.341 adet/makara
Etiket Kağıdı (RF100993 / IL-606134)	Kağıt + TT2C yüzey stoğu — 2.366 adet/makara
PET'i etiketleyin (RF100994 / IL-612867)	Opak PET + 1,2 mil üst laminasyon + TC PET — 2.500 adet/makara
Web Genişliği	36 mm / 1,4 inç
Çalışma Sıcaklığı	-40°C ila +85°C

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- 96 bit EPC belleğe ve benzersiz serileştirilmiş TID'ye sahip NXP UCODE 9 çip
- Küçük kozmetik ürünler için kompakt yuvarlak Ø 26 mm form faktörü
- Çeşitli yüzey malzemelerinde sınıfının lideri okuma mesafeleri
- Mükemmel geniş bant performansı 860–930 MHz küresel tasarım
- Kuru Inlay, ıslak Inlay ve kağıt etiket formatlarında mevcuttur
- RoHS ve REACH uyumlu
- Auburn Üniversitesi'ndeki RFID Laboratuvarı tarafından ARC onaylı kalite

ÜRÜN GRUBU

Kategori	UHF RFID Inlay
Ürün Grubu	RFID Etiketi / Inlay