

Zebra ZQ511/ZQ521 Mobil RFID Yazıcı

ZQ511 ve ZQ521 RFID mobil yazıcılar, sınıfının en iyisi mobil yazdırmayı, en zorlu iç ve dış ortamlar için askeri düzeyde bir tasarımla birleştirir. İsteğe bağlı olarak UHF RFID etiketlerini basar ve kodlar (3 inç ZQ511 / 4 inç ZQ521), 6,6 ft'ten betona düşmeye dayanıklıdır, IP54 derecelendirmesine sahiptir ve isteğe bağlı 6500 mAh uzatılmış pille birlikte 3250 mAh PowerPrecision+ pille çalışırlar.



RFID ÖZELLİKLERİ

Protokol	UHF EPC Gen 2 V2, ISO/IEC 18000-63 ve RAIN RFID protokolleriyle uyumlu etiketleri destekler
Uyarlanabilir Kodlama	Uyarlanabilir Kodlama Teknolojisi, RFID kurulumunu basitleştirir ve karmaşık RFID yerleştirme kurallarını ortadan kaldırır
Minimum Adım	Minimum 16 mm aralıklı etiketleri yazdırır ve kodlar
MCS	Endüstri standardı çok sağlayıcı çip tabanlı serileştirme (MCS) desteği
Kalıcı Kilitlemeyi Engelle	ATA Spec 2000 ile uyumlu kullanıcı belleğinin blok kalıcı kilitlemesini destekler
RFID Modülü	Entegre RFID Okuyucu/Kodlayıcı

YAZICI ÖZELLİKLERİ

İşletim Sistemi	Link-OS yazıcı işletim sistemi
Çözünürlük	203 dpi (mm başına 8 nokta)
Hafıza	256 MB RAM, 512 MB Flaş
Maksimum Baskı Genişliği	ZQ511: 2,83 inç/72 mm; ZQ521: 4,09 inç/104 mm
Maksimum Baskı Hızı	Saniyede 5 inç/127 mm'ye kadar (Taslak Modu etkin)
Yazdırma Yöntemi	Doğrudan termal
İşlemci	528 MHz ARM işlemci
Pil	3250 mAh PowerPrecision+ çıkarılabilir, şarj edilebilir Li-Ion

STANDART ÖZELLİKLER

İşletim Sistemi Bağlantısı	Android, Apple iOS, Windows Mobile bağlantısı
WLAN	802.11ac
Bluetooth	Bluetooth 4.1 EDR + LE
USB	Hareket Halinde USB bağlantı noktaları
Görüntülemek	Pil ve kablosuz durumu için büyük simgelere sahip basit, okunması kolay LCD
IP Derecelendirmesi	Katı ve sıvı girişine karşı koruma için IP54 sınıfı
Düşme Derecesi	MIL-STD 810G sertifikalı; 6,6 ft./2 m'den betona birden fazla düşme
Yazdırma Yönü	Dikey ve yatay yazdırmayı destekler; her yönde kullanılabilir

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

ZQ511 Boyutları	5,9 inç U x 4,7 inç G x 2,4 inç Y / 150 mm U x 120 mm G x 62 mm Y
ZQ511 Ağırlığı	1,39 lb / 0,63 kg
ZQ521 Boyutları	6,2 inç U x 6,1 inç G x 2,6 inç Y / 158 mm U x 155 mm G x 67 mm Y
ZQ521 Ağırlık	1,73 lb / 0,79 kg

MEDYA ÖZELLİKLERİ

Medya Genişliği	ZQ511: 35 – 80 mm; ZQ521: 50,8 – 113 mm
Maksimum Medya Rulo Boyutu	ZQ511: 51 mm; ZQ521: 57 mm
Medya Türleri	Siyah İşaretli RFID Etiket, Makbuz, Etiket

ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ

Çalışma Sıcaklığı	-20 °C ila 55 °C (-4 °F ila 131 °F)
Çalışma Nemi	%10 ila %90 yoğunlaşmayan
Şarj Sıcaklığı	0 °C ila 40 °C (32 °F ila 104 °F)
Depolama Sıcaklığı	-30 °C ila 66 °C (-22 °F ila 150 °F)

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- UHF EPC Gen 2 V2 / ISO/IEC 18000-63 / RAIN RFID isteğe bağlı mobil yazdırma
- MIL-STD 810G sertifikalı; 6,6 ft./2 m'den betona birden fazla düşme
- IP54 toz ve sıvı girişine karşı koruma
- 3250 mAh PowerPrecision+ Li-Ion pil; isteğe bağlı 6500 mAh genişletilmiş pil
- 802.11ac Wi-Fi + Bluetooth 4.1 Klasik ve BLE çift radyo
- Optimize edilmiş pil tüketimi için Power Smart Print Teknolojisi
- Print DNA paketine sahip Link-OS işletim sistemi
- ZQ511: 2,83 inç/72 mm maksimum baskı genişliği; ZQ521: 4,09 inç/104 mm maksimum baskı genişliği
- 528 MHz ARM işlemci; 256 MB RAM / 512 MB Flaş
- İki yıl standart garanti

ÜRÜN GRUBU

Kategori	Mobil RFID Yazıcı
Ürün Grubu	Mobil RFID Yazıcı