

# altis teknoloji

pursuing perfection with you

## R-BasketReader

R-BasketReader, hızlı toplu tanımlama, self servis iş akışları ve sayaç düzeyinde perakende sistem entegrasyonu için tasarlanmış kompakt bir UHF perakende RFID okuyucusudur.



### RF ÖZELLİKLERİ

|                           |                                                                                                                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tanımlama Yöntemi         | UHF                                                                                                                                                     |
| RF Çipi                   | Impinj R2000                                                                                                                                            |
| Frekans Aralığı           | 840MHz-960MHz ayarlanabilir                                                                                                                             |
| Protokol                  | EPC C1G2, ISO 18000-6B, ISO 18000-6C                                                                                                                    |
| Frekans Bandı (Opsiyonel) | ETSI: 865-868MHz, JP: 916.8-920.4MHz, TW: 922.25-927.75MHz, ID: 923.125-925.125MHz, RUS: 866.6-867.4MHz, TEST: 802.75-998.75MHz, JP_LBT: 916.8-920.8MHz |
| RFID Öğe Okuyucu          | 30 adet                                                                                                                                                 |
| İşlev                     | Okuma ve yazma fonksiyonu, çoklu etiket tanımlama, etiket veri filtreleme, RSSI algılama, miktar istatistikleri, self servis kart uygulaması            |

### DONANIM ÖZELLİKLERİ

|          |       |
|----------|-------|
| İletişim | RS232 |
|----------|-------|

altis teknoloji

pursuing perfection with you

Özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

© 2025 altis teknoloji. Tüm hakları saklıdır.

## FONKSİYON SEÇİMİ

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| RFID Okuma ve Yazma | Standart     |
| Barkod              | Standart     |
| QR Kodu             | Standart     |
| Parmak İzi Tanıma   | İsteğe bağlı |
| Yüz Tanıma          | Standart     |
| Sesli Işık Alarmı   | İsteğe bağlı |
| Klavye              | İsteğe bağlı |
| Güneş Enerjisi      | İsteğe bağlı |
| Kablosuz Ağ         | Wi-Fi / 4G   |

## TEMEL ŞARTNAME

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Malzeme           | Karbon çelik levha, Cam     |
| Güç Kaynağı       | DC12V/4A                    |
| Çalışma Nemi      | %10 bağıl nem-%90 bağıl nem |
| Çalışma Sıcaklığı | -10 derece C ~ 60 derece C  |
| Boyut             | 680mm*580mm*814mm           |
| Ağırlık           | yaklaşık 20kg               |



## ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- 5 saniyede 30'dan fazla öge toplu tanımlama
- Protokol genişletme desteği ile 840-960 MHz UHF RFID teknolojisi
- 20 cm parazit önleyici bölge tasarımı
- Çok arayüzlü perakende sistem entegrasyonu
- IP54 gömülü kurulum esnekliği
- Çift renkli görünüm seçenekleri


## ÜRÜN GRUBU

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Kategori   | UHF Perakende RFID Okuyucu |
| Ürün Grubu | RFID Geçiş Ürünü           |

## ÜRÜN GÖRSELLERİ



## ÖLÇÜLER



Birim : mm (inç)  
Ağırlık: yaklaşık 20kg