


altis teknoloji

pursuing perfection with you

Avery Dennison AD-23x U9 Pure 95™ UHF RFID Kaplama

Saf alüminyum anten ile %95'e kadar plastik içermeyen yapıya sahip, NXP UCODE 9'lu sürdürülebilir 70 × 14,5 mm Gen2 UHF RFID dolgusu. Geleneksel gravüre kıyasla %70-90 oranında karbon ayak izi tasarrufu sağlar ve geri dönüştürülebilirlik sertifikasına sahiptir.



RFID ÖZELLİKLERİ

Çip	NXP UCODE 9
IC Bağlantı Teknolojisi	Askı Ekleme
Standart	ISO/IEC 18000-63 Tip C
Frekans Bandı	UHF 860–960 MHz
EPC Belleği	96 bit
TID Belleği	96 bit / 48 bit benzersiz seri numarası
Metal Üzeri	Metal olmayan
RoHS	AB Direktifi 2011/65/EU ve 2015/863 Uyumlu
ULAŞMAK	1907/2006 Sayılı Yönetmelik (EC)

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Anten Boyutları	70 × 14,5 mm / 2,756 × 0,571 inç
Kalıp Kesim Boyutu	76 × 20mm
Islak Inlay (IL-607854)	40# Kağıt alt tabakası — 5.767 adet/makara — MAX OD 13"
Etiket (IL-612802)	40# Kağıt + TT2C ön sayfa — 6.300 adet/makara — MAX OD 9"
Web Genişliği	82,55 mm / 3,25 inç
Çekirdek Boyutu	76,2 mm / 3 inç
Çalışma Sıcaklığı	-40°C ila +85°C

altis teknoloji

pursuing perfection with you

Özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

© 2025 altis teknoloji. Tüm hakları saklıdır.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Plastik İçermeyen İçerik	%95'e kadar plastik içermez (ıslak dolgu ve etiket formatları)
Anten Malzemesi	Saf alüminyum (PET alüminyum laminatın yerine geçer)
Karbon Ayak İzi Tasarrufu	Geleneksel aşındırma yöntemlerine kıyasla tipik olarak %70-90
AB Geri Dönüştürülebilirliği	PTS-RH 021:97/2012 sertifikalı
ABD Geri Dönüştürülebilirliği	SBS-E Bölüm I (yeniden hamurlaştırılabilirlik) ve Bölüm II (geri dönüştürülebilirlik)

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- %95'e kadar plastik içermeyen yapı – saf alüminyum anten, PET laminatın yerini alır
- Geleneksel gravür yöntemlerine kıyasla %70-90 karbon ayak izi tasarrufu
- AB ve ABD kağıt geri dönüştürülebilirliği sertifikalı (PTS-RH021:97/2012, SBS-E)
- 96 bit EPC belleğe ve 96 bit TID'ye sahip NXP UCODE 9
- Islak Inlay ve basınca duyarlı etiket formatlarında mevcuttur
- RoHS ve REACH uyumlu
- Auburn Üniversitesi'ndeki RFID Laboratuvarı tarafından ARC onaylı kalite

ÜRÜN GRUBU

Kategori

UHF RFID Inlay

Ürün Grubu

RFID Etiketi / Inlay