

Confidex Ironside İnce RFID Etiketi

Mükemmel metal yüzey performansı ile küresel varlık takibi için çok yönlü ve dayanıklı ince UHF RFID etiketi. Impinj Monza 4E IC ile IP68 dereceli olup, kompakt 85 x 21 mm form faktöründe metal üzerinde 10 m'ye kadar okuma aralığı sunar.



RFID ÖZELLİKLERİ

Protokol	EPCGlobal Gen2 v1.2 / ISO 18000-63
Entegre Devre	Impinj Monza 4E
Çalışma Frekansı	865–928 MHz (Küresel)
EPC Belleği	496 bit
Kullanıcı Belleği	128 bit
TID Belleği	96 bit
EPC İçeriği	Benzersiz numara kodlandı
Okuma Aralığı – metal üzerinde	10 m / 33 ft'e kadar
Okuma Aralığı – metal dışı	4 m / 13 ft'e kadar

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Boyutlar	85 x 21 x 10 mm / 3,35 x 0,83 x 0,39 inç
Etiket Malzemeleri	Yüksek kaliteli mühendislik plastikleri
EK	Akrilik yapıştırıcı, poliüretan/epoksi yapıştırıcılar, sıkıştırma sınırlayıcı M4 vidalar
Ağırlık	15,5 gr
Kutu İçi Tutar	600 adet
Teslimat Formatı	Bekar

ÇEVRE DİRENCİ

Çalışma Sıcaklığı	-35°C ila +85°C / -31°F ila +185°F
IP Sınıflandırması	IP68
Kimyasal Direnç	168 saat motor yağı; 24 saat tuzlu su (%10), sülfürik asit (%10), NaOH (%10)
Beklenen Ömür	Normal çalışma koşullarında yıllar

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- İnce 85 × 21 × 10 mm form faktörü – çok yönlü küresel varlık takibi
- İmpinj Monza 4E IC – EPC 496 bit / Kullanıcı 128 bit
- Okuma aralığı metal üzerinde 10 m'ye kadar / metal üzerinde 4 m'ye kadar
- IP68 su geçirmez ve kimyasal dirence sahiptir
- Çoklu bağlantı: yapıştırıcı, yapısal yapıştırıcı, M4 vidalar
- Kutu başına 700 boş PET veri etiketi içeren Kişiselleştirme Kiti olarak mevcuttur

ÜRÜN GRUBU

Kategori	UHF RFID Sert Etiket
Ürün Grubu	RFID Etiketi / Etiketi