

## R-ShieldedBox

R-ShieldedBox, kitaplık, insansız perakende satış ve öge okuma, yazma, kayıt ve self servis iş akışları gerektiren hizmet ortamlarına yönelik bir masaüstü UHF RFID iş istasyonudur.



### RF ÖZELLİKLERİ

|                           |                                                                                                                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tanımlama Yöntemi         | UHF                                                                                                                                                     |
| RF Çipi                   | Impinj R2000                                                                                                                                            |
| Frekans Aralığı           | 840MHz-960MHz                                                                                                                                           |
| Protokol                  | EPC C1G2, ISO 18000-6C, ISO 18000-6B                                                                                                                    |
| Frekans Bandı (Opsiyonel) | ETSI: 865-868MHz, JP: 916.8-920.4MHz, TW: 922.25-927.75MHz, ID: 923.125-925.125MHz, RUS: 866.6-867.4MHz, TEST: 802.75-998.75MHz, JP_LBT: 916.8-920.8MHz |
| RFID Öge Okuyucu          | 15 adet (öge boyutuna bağlıdır)                                                                                                                         |
| İşlev                     | RFID okuma & yazma, çoklu etiket tanımlama, etiket veri filtreleme, miktar istatistikleri, RSSI algılama, self servis kart uygulaması                   |

### DONANIM ÖZELLİKLERİ

|              |                                                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| Sistem       | Windows / Android (isteğe bağlı)                                     |
| Donanım      | I5 CPU, 4G RAM, 128G ROM; RK3399 CPU, 4G RAM, 16G ROM (isteğe bağlı) |
| Görüntülemek | 1920 x 1080, 22 inç çift kapasitif dokunmatik ekran                  |
| İletişim     | RJ45 10/100 Mb/sn                                                    |
| Diğer Arayüz | 2xUSB 2.0                                                            |

#### FONKSİYON SEÇİMİ

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| RFID Kart Okuyucu | Standart     |
| RFID Kart Yazma   | Standart     |
| Barkod            | Standart     |
| QR Kodu           | Standart     |
| Parmak İzi Tanıma | İsteğe bağlı |
| Yüz Tanıma        | Standart     |
| Sesli Işık Alarmı | İsteğe bağlı |
| Klavye            | İsteğe bağlı |
| Güneş Enerjisi    | İsteğe bağlı |
| Kablosuz Ağ       | Wi-Fi / 4G   |

#### TEMEL ŞARTNAME

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Malzeme           | Karbon çelik levha          |
| Güç Kaynağı       | AC 110-220V 50Hz 50W        |
| Çalışma Nemi      | %10 bağıl nem-%90 bağıl nem |
| Çalışma Sıcaklığı | 0 derece C ~ 60 derece C    |
| Boyut             | 80x70x95cm                  |
| Ağırlık           | yaklaşık 50kg               |

#### ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- 1920 x 1080 çözünürlüklü 21,5 inç kapasitif dokunmatik ekran
- Protokol genişletme desteği ile 840-960 MHz UHF RFID teknolojisi
- RJ45 iletişim arayüzü
- İzin ayarlarını ve işlev genişletmeyi destekler
- Kart bilgileri kaydını destekler
- Self servis uygulamalar için RFID okuma ve yazma iş akışları


#### ÜRÜN GRUBU

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| Kategori   | UHF RFID İş İstasyonu |
| Ürün Grubu | RFID Geçiş Ürünü      |

## ÜRÜN GÖRSELLERİ



## ÖLÇÜLER



Birim : mm (inç)  
Ağırlık: yaklaşık 50kg