

R-VisionDeskOmni

R-VisionDeskOmni, kütüphane yönetimi, materyal kaydı, kart işlemleri ve self servis masa iş akışları için bir UHF RFID masaüstü iş istasyonudur.



RF ÖZELLİKLERİ

Tanımlama Yöntemi	UHF
RF Çipi	Impinj R2000
Frekans Aralığı	840MHz-960MHz ayarlanabilir
Protokol	EPC C1G2, ISO 18000-6B, ISO 18000-6C
Frekans Bandı (Opsiyonel)	ETSI: 865-868MHz, JP: 916.8-920.4MHz, TW: 922.25-927.75MHz, ID: 923.125-925.125MHz, RUS: 866.6-867.4MHz, TEST: 802.75-998.75MHz, JP_LBT: 916.8-920.8MHz
RFID Öğe Okuyucu	15 adet (öğe boyutuna bağlıdır)
İşlev	RFID okuma fonksiyonu, çoklu etiket tanımlama, etiket veri filtreleme, RSSI algılama, miktar istatistikleri

DONANIM ÖZELLİKLERİ

Sistem	Windows / Android (isteğe bağlı)
Donanım	I5 CPU, 4G RAM, 128G ROM; RK3399 CPU, 4G RAM, 16G ROM (isteğe bağlı)
Görüntülemek	1920 x 1080, 21,5 inç kapasitif dokunmatik ekran
İletişim	RJ45 10/100 Mb/sn
Diğer Arayüz	2xUSB 2.0

FONKSİYON SEÇİMİ

RFID Kart Okuyucu Standart

Yüz Tanıma İsteğe bağlı

Barkod Standart

QR Kodu Standart

Sesli Işık Alarmı İsteğe bağlı

Parmak İzi Tanıma İsteğe bağlı

Güneş Enerjisi İsteğe bağlı

CCTV Kamera İsteğe bağlı

Termostatik Nem Alma Cihazı İsteğe bağlı

Kablosuz Ağ Wi-Fi / 4G

TEMEL ŞARTNAME

Malzeme Karbon çelik levha

Güç Kaynağı AC110-220V 50Hz 50W

Çalışma Nemi %10 bağıl nem-%90 bağıl nem

Çalışma Sıcaklığı 0 derece C - 60 derece C

Boyut 50,7x52x40 cm

Ağırlık yaklaşık 50kg

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- 1920 x 1080 çözünürlüklü 21,5 inç kapasitif dokunmatik ekran
- Protokol genişletme desteği ile 840-960 MHz UHF RFID teknolojisi
- 2xUSB 2.0 ile RJ45 iletişim arayüzü
- İzin ayarlarını ve işlev genişletmeyi destekler
- Kart bilgileri kaydını destekler
- Kütüphaneci iş istasyonu kullanımı için entegre RFID okuma

ÜRÜN GRUBU


Kategori UHF RFID Kütüphaneci İş İstasyonu

Ürün Grubu RFID Geçiş Ürünü

ÜRÜN GÖRSELLERİ



ÖLÇÜLER



Birim : mm (inç)
Ağırlık: yaklaşık 50kg