Documentación del diseño: Ped Web

Diseño de una web de adopción de mascotas en Figma

Alin · CFGS Desarrollo de Aplicaciones Web (2.º curso) · IES Azarquiel

Este documento justifica las decisiones de diseño de Ped Web, una web de adopción de mascotas realizada en Figma para escritorio. Se organiza en tres apartados que responden a lo solicitado: el muro de inspiración, el sistema de diseño y el uso de dicho sistema en el prototipo. Como la web está íntegramente en inglés, los nombres de variables, estilos, componentes y textos de la interfaz se citan en cursiva y en inglés, tal como aparecen en Figma y en la propia web.

1. Muro de inspiración

1.1 Referencias recopiladas

Al comenzar el proyecto creé en Figma la página *inspiration wall*, un muro de inspiración con capturas de doce webs de adopción y protección animal, entre las que se encuentran Adopt a Pet, Best Friends Animal Society, ASPCA y Adana. Las ordené en dos bloques, *Parte superior* (cabecera y primer pantallazo) y *Parte inferior* (footers). Separé ambas zonas porque son las que más condicionan la identidad visual y la navegación de un sitio, y de este modo podía compararlas con criterio.

Las referencias tienen estilos muy distintos entre sí, y esa variedad fue intencionada: mi objetivo no era imitar una única web, sino combinar lo más útil de varias para crear una propia.

1.2 Influencia en las decisiones del sistema de diseño

Paleta de color. Adopt a Pet me sirvió de base cromática: los tonos turquesa y menta transmiten calma y confianza, cualidades adecuadas para un servicio de adopción, y funcionan bien como fondo. De la web roja valoré sobre todo su parte superior, que consigue personalidad gracias a un color cálido. Trasladé esa idea con moderación, usando *Coral* y *Soft peach* únicamente como acentos, de modo que el conjunto gana calidez sin perder serenidad.

Estructura de la portada. Adopté la composición del hero de Adopt a Pet: titular, texto breve y buscador a un lado, y una tarjeta de mascota al otro. Esta disposición conduce al usuario hacia la acción principal, buscar una mascota, sin pasos intermedios. De ahí proceden los campos *Location* y *Search for*.

Accesos rápidos. La web de tonos morados mostraba iconos de acceso directo bajo la cabecera. Reinterpreté ese recurso en tres tarjetas (*Adopt*, *Foster* y *Volunteer*) que presentan de forma inmediata las distintas maneras de implicarse.

Tarjetas de mascota y tono. Webs cercanas como Best Friends emplean fotografías grandes, mucho espacio en blanco y textos cortos. Apliqué ese criterio a la tarjeta de mascota, que es el elemento central de la página *Our dogs*.

Footer. ASPCA y otros footers oscuros organizan los enlaces en columnas y cierran la página con un color de gran contraste. Por ello diseñé un footer oscuro y estructurado en columnas (*Explore*, *Community* y *Contact*).

2. Sistema de diseño

Definí el sistema en la página *Moodboard* de Figma mediante variables, organizadas en cuatro colecciones: *Colors*, *Typography* (que incluye también el espaciado y el radio), *Dimension-imagen* y *Trazo*, estas dos últimas auxiliares para las imágenes y el trazo. Trabajar con variables, en lugar de

valores sueltos, garantiza la coherencia entre pantallas y permite modificar un valor en un único punto, lo que reduce errores y ahorra tiempo.

2.1 Colores

Organicé la paleta por función y no por tono. Los colores del grupo *Primary*, menta (*Light mint green*) y blanco roto (*Off white*), se destinan a los fondos. Los del grupo *Secondary*, azul marino (*Dark navy*), verde medio (*Medium green*), gris azulado (*Cool light grey*) y blanco (*White*), forman la estructura y el texto. Los del grupo *Accent*, *Coral* y melocotón (*Soft peach*), se reservan para las acciones y para dar calidez. Completa la paleta el grupo *Transparent*, con el blanco semitransparente (*Semi transparent white*) para superficies sobre color. Nombré cada variable con una descripción de su color en inglés, igual que el resto de la web, para que sea comprensible al aplicarla.

La elección responde a criterios de legibilidad y jerarquía. *Dark navy*, como color de texto, ofrece un contraste alto sobre los fondos claros. *Coral* es el único color intenso, por lo que lo limité a las acciones principales (*Search* y *Donate*) para que destaquen a primera vista. *Soft peach*, más suave, se usa como fondo de las tarjetas de mascota para aportar calidez sin competir con las acciones.

2.2 Tipografías

Utilizo dos familias, definidas como variables *FontFamily*. **Quicksand** (*Heading 1*) se emplea en los titulares: sus formas redondeadas transmiten cercanía, algo adecuado para una web de adopción. **Inter** (*Body*) se emplea en el texto, los formularios y los botones por su gran legibilidad en tamaños pequeños. El contraste entre ambas ayuda a jerarquizar la información.

La escala tiene siete niveles: cuatro de titulares (*Hero*, *H1*, *H2* y *H3*) y tres de texto (*Body*, *Body small* y *Button*). Cada uno tiene definidos su tamaño (*FontSize*), su interlineado (*LineHeight*) y su peso (*LineWeight*) como variables, de modo que se distingue de un vistazo qué es un título, qué es contenido y qué es una acción, y se aplica igual en todas las pantallas.

2.3 Espaciado, radio y rejilla

Definí tres niveles de espaciado (*Sm*, *Md* y *Lg*) para separar elementos de un grupo, grupos entre sí y secciones. Tres valores bastan para crear un ritmo visual claro y evitan decisiones arbitrarias. Utilicé además un único radio de esquina (*Radius Sm*) para botones, campos y tarjetas, de modo que todos los elementos comparten la misma forma y la interfaz resulta uniforme.

El contenido se alinea sobre una rejilla de 12 columnas. Es un número muy flexible, porque se puede dividir en 2, 3, 4 o 6 partes iguales, y permite repartir los bloques de forma proporcionada y mantener los márgenes alineados.

2.4 Iconos

El conjunto de iconos es reducido y cada uno cumple una función concreta: el logotipo (*Logo*, una cara de perro que identifica la marca), los iconos de redes sociales (*Social icons*), los iconos de acción (un perro para *Adopt*, una casa para *Foster* y un corazón para *Volunteer*) y la lupa del botón *Search*. Los iconos de acción son ilustraciones a todo color que aportan personalidad, mientras que los de redes y la lupa son más sencillos para no distraer. Como criterio general, ningún icono sustituye al texto: siempre lo acompaña, para que la interfaz se entienda aunque el dibujo no sea evidente.

2.5 Componentes

Los componentes están reunidos en la sección *Components* del moodboard y se dividen en dos tipos. Por un lado, los elementos sin función propia: *Logo*, *Social icons* y los de *Buttons without function* (*Add pet criteria*, *Search*, *Donate* y los campos *Location* y *Search for*), con versiones principal y secundaria. Por otro, los de *Buttons with function*: las tarjetas *Adopt*, *Foster* y *Volunteer* y el selector de idioma (*Español* / *English*), que incluyen variantes para mostrar sus distintos estados.

Con ellos se construyen los componentes compuestos que aparecen en las pantallas: el header con la navegación, la tarjeta de mascota y el footer. Diseñar cada pieza una sola vez y reutilizarla asegura la consistencia entre pantallas y agiliza el trabajo.

3. Uso del sistema de diseño en el prototipo

3.1 Estructura del prototipo

El prototipo consta de dos pantallas construidas sobre la misma rejilla: *Ped Web* (la Home) y *Ped Web2* (*Our dogs*). La Home incluye el header con la navegación, el hero con el buscador y una tarjeta de mascota, los accesos *Adopt*, *Foster* y *Volunteer*, el bloque «How we got started in this business» y el footer. La página *Our dogs* mantiene el header y el footer, e incorpora una cabecera de página con un título y un listado de mascotas en cuadrícula.

3.2 Aplicación de las variables

Colores. Los colores se aplican según su función: *Light mint green* para el hero y la cabecera de *Our dogs*, *Medium green* para la franja superior del header, *Soft peach* para las tarjetas de mascota, *White* para campos y menú, y *Dark navy* para el texto y el footer. *Coral* aparece solo en las acciones principales, de modo que se identifican a primera vista.

Tipografía. Los titulares usan Quicksand con los estilos de la escala (*Hero* en el título de la portada, *H1* en el de *Our dogs* y *H2* en los títulos de sección), y el resto de textos usan Inter con los estilos *Body*, *Body small* y *Button* según su importancia.

Espaciado y forma. Las separaciones entre elementos, grupos y secciones emplean los tres niveles definidos (*Sm*, *Md* y *Lg*), y todos los botones, campos y tarjetas comparten *Radius Sm*. Los bloques se colocan sobre las 12 columnas, lo que mantiene los márgenes alineados en ambas pantallas.

Componentes. El header, el footer, los botones, los campos y las tarjetas son instancias de los mismos componentes en las dos pantallas, de modo que comparten la misma cabecera y el mismo pie sin duplicar trabajo.

3.3 Navegación e interacciones

En el modo prototipo conecté las dos pantallas: el enlace *Our dogs* del menú (y el del footer) lleva a *Ped Web2*, y el enlace *Home* devuelve a *Ped Web*. Los componentes con variantes, como *Adopt*, *Foster*, *Volunteer* y el selector de idioma, permiten representar su comportamiento al interactuar con ellos.

3.4 Ventajas de trabajar con variables

El uso del sistema aporta tres ventajas. La primera es la **coherencia**: las dos pantallas comparten colores, tipografías y formas sin copiar valores a mano. La segunda es el **mantenimiento**: cambiar una variable, por ejemplo *Coral*, actualiza todos los elementos que la usan. La tercera es la **escalabilidad**: una página nueva se monta reutilizando header, footer y tarjetas. Además, mantener los nombres de las variables en inglés facilita trasladarlas a variables CSS en la fase de maquetación, de modo que diseño y código compartan los mismos nombres y valores.

Conclusión

El muro de inspiración permitió definir una identidad que combina la serenidad de Adopt a Pet con la calidez de un color de acento (*Coral*), y el sistema de variables y componentes la traduce en reglas claras y reutilizables. El prototipo aplica esas reglas de forma coherente en sus dos pantallas y deja una base preparada para ampliar la web.