CRM-система

(Customer Relationship Management)

Система управления взаимоотношениями с клиентами. Прикладное программное обеспечение для организаций, предназначенное для автоматизации стратегий взаимодействия с заказчиками (клиентами), в частности для повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания клиентов путем сохранения информации о клиентах и истории взаимоотношений с ними, установления и улучшения бизнеспроцессов и последующего анализа результатов.

Bcryptjs

Адаптивная криптографическая хеш-функция формирования ключа, используемая для защиты паролей. Для защиты от атак с помощью радужных таблиц, bcrypt использует соль (salt). Функция является адаптивной, время ее работы легко настраивается и ее можно замедлить, чтобы усложнить атаку перебором.

Body-parser

Это пакет, который позволяет разбирать тела запросов, хранящиеся в **req.body**, выступая в роли промежуточного слоя для серверов, основанных на Express. Он обрабатывает запросы до их попадания в соответствующие обработчики.

Cors

Цель: обеспечить безопасность запросов к другим источникам. Для этого браузер должен получить определенные заголовки в ответе от сервера, которые указывают, разрешает ли сервер запросы с других источников. Расшифровывается как Cross Origin Resource Sharing (Технология совместного использования ресурсов между разными источниками).

Moment.js

Это компактная библиотека, предназеаченная для работы со значенями, представляющими даты. Она позволяет создавать, разбирать, проверять, форматировать подобныезначения.

Цель:

- 1. более удобные функции для форматирования даты,
- 2. предоставляет различные возможности для операций над временем,
- 3. можно использовать вместе с node.js,
- 4. сокращение кода.

Express

Это быстрый и минималистичный веб-фреймворк для Node.js, который дает разработчику уровень свободы для создания вебсерверов.

Mongoose

Это библиотека, упрощающая работу с MongoDB. Она поддерживает и промисы, и коллбэки.

Multer

Это программное обеспечение промежуточного слоя для Express, предназначенное только для обработки данных типа multipart/form-data. Такие данные как правило поступают на сервер при выгрузке файлов.

Morgan

Это система логирования НТТР-запросов.

Passport

Это система аутентификации для Node.js, совместимая с Express. Единственная задача, на решение которой нацелен пакет passport, заключается в аутентификации запросов. Обработка запросов выполняется с использованием настраиваемого набора плагинов, известных как стратегии.

Passport JWT

Это открытый стандарт, который определяет компактный и автономный способ безопасной передачи информации между сторонами в виде объекта json с использованием цифровой подписи и секретных кодов. Этот токен создается в случае успешной аутентификации и проверяется сервером перед началом выполнения каждого клиентского запроса. Этот контейнер подписывается сервером, чтобы невозможно было внести изменения.

Axios

Это HTTP-клиент, основанный на промисах и предназначенный для браузеров и для платфомы Node.js.

Lodash

Это библиотека, дающая в распоряжение разработчика множество вспомогательных методов, упрощающих работу с массивами, числами, объектами, строками. Эта библиотека имеет модульную структуру. Используется для решения следующих задач:

- Работа с функциями(например каррирование и мемоизация)
- Обход массивов, объектов, строк.
- Манипулирование значенями различных типов и выяснение типов значений.

Validator

Это библиотека, предназначенная для проверки и очистки строковых данных.

HTTP-errors

Это библиотека, позволяющая генерировать **HTTP - ошибки**. Ее можно использовать с различными веб-фреймворками, например - с Express, Koa, Connect.