

مستندات پیاده‌سازی TorobAPI (نسخه ۳)

در این مستند نحوه‌ی پیاده‌سازی endpoint محصولات فروشگاه برای استفاده توسط ترب شرح داده می‌شود.

ترب از این endpoint به دو صورت زیر استفاده می‌کند:

1. دریافت لیست تمامی محصولات با ترتیب و صفحه‌بندی (pagination and sort)
2. دریافت اطلاعات چند محصول مشخص

در ابتدا به توضیح پارامترهای ارسالی در درخواست می‌پردازیم و سپس خروجی درست مورد انتظار و نحوه‌ی ارسال حالت‌های خطا را توضیح می‌دهیم. سپس به بیان نحوه‌ی تامین امنیت درگاه پرداخت و در انتها نمونه‌هایی از درخواست‌ها و جواب مورد انتظار آورده شده است.

مستندات پیاده‌سازی درگاه:

- متد درخواست: POST
- فرمت ارسال و دریافت داده (Content-Type): application/json

ورودی:

وردوی به صورت json در request body ارسال می‌شود و فقط یکی از حالت‌های زیر خواهد بود:

- دریافت اطلاعات چند محصول مشخص با
 - **پارامتر page_urls**: لیستی از لینک محصولات (list[str]). این پارامتر همیشه حداقل یک عضو دارد.

```
{"page_urls": ["https://domain.c"]
```

آر بیت شاپ

پیشخوان

محصولات و کلیک‌ها

ادغام

پشتیبانی

پیگیری سفارش کاربران

اطلاعات فروشگاه

سفارش‌ها

تبلیغات (۵۰)

تعهد اصالت محصولات

درگاه قسطی ترب پی

ضمانت ترب

مدیریت مالی

راهنما

تعرفه خدمات پایه

آموزش ادغام

پرسش‌های متداول

شرایط همکاری

راهنمای اتصال

سرویس‌های پیشنهادی

آخرین تغییرات در ترب

- دریافت اطلاعات چند محصول مشخص با
ارائه‌ی لیستی از شناسه‌ی آن‌ها
 - پارامتر **page_uniques**: لیستی
از شناسه‌ی یکتای
محصولات (**list[str]**). این
پارامتر همیشه حداقل یک عضو
دارد.

```
{"page_uniques": ["12412
```



- دریافت اطلاعات تمامی محصولات با ارائه‌ی
شماره‌ی صفحه و نوع مرتب‌سازی
 - پارامتر **page**: شماره‌ی صفحه‌ی
درخواستی که باید از ۱ شروع
شود (**int**)
 - پارامتر **sort**: نحوه‌ی مرتب‌سازی
درخواستی که یکی از مقادیر زیر
را دارد: (**str**)
 - **date_added_desc**:
مرتب‌سازی بر اساس
تاریخ اضافه شدن به
ترتیب نزولی. در این
حالت جدیدترین
محصول در ابتدای
لیست و قدیمی‌ترین
محصول در انتها
قرار دارد.
 - **date_updated_desc**:
مرتب‌سازی بر اساس
تاریخ تغییر اطلاعاتی
از محصول که در ای
پی آی قرار دارد به
ترتیب نزولی.
پیاده‌سازی این حالت
برای فروشگاه‌های
کوچک و متوسط
اختیاری و برای
فروشگاه‌سازها و
فروشگاه‌های بزرگ
اجباری است. در
صورتی که فروشگاه
شما به این مورد
احتیاج داشته باشد،
تیم پشتیبانی ترب به

آر بیت شاپ

پیشخوان

محصولات و کلیک‌ها

ادغام

پشتیبانی

پیگیری سفارش کاربران ★ ۵

اطلاعات فروشگاه

سفارش‌ها جدید

تبلیغات (۰)

تعهد اصالت محصولات جدید

درگاه قسطی ترب پی جدید

ضمانت ترب

مدیریت مالی

راهنما

تعرفه خدمات پایه

آموزش ادغام

پرسش‌های متداول

شرایط همکاری

راهنمای اتصال

سرویس‌های پیشنهادی

آخرین تغییرات در ترب

شما اطلاع خواهد

داد.

▪ product_id_desc:

مرتب‌سازی بر اساس

شناسه‌ی محصول به

ترتیب نزولی. این

مقدار فقط در حالت

cursor-based

استفاده می‌شود.

```
{"page": 1, "sort": "dat
```



- دریافت اطلاعات تمامی محصولات با cursor و مرتب‌سازی بر اساس شناسه‌ی محصول

◦ پارامتر **sort**: باید مقدار

product_id_desc داشته باشد.

◦ پارامتر **cursor**: در صفحه‌ی اول

ارسال نمی‌شود. در صفحات

بعدی، مقدار **next_cursor**

پاسخ قبلی را بدون تغییر و به

صورت رشته ارسال کنید.

◦ در این حالت پارامترهای **page**،

limit و **size** ارسال نمی‌شوند و

اندازه‌ی ثابت هر صفحه ۱۰۰

محصول است.

```
{"sort": "product_id_des
```



```
{"cursor": "12345", "sor
```



لطفا توجه کنید که در پیاده‌سازی درگاه، برای هیچ آرگومانی مقدار پیش‌فرض در نظر گرفته نشود و همه‌ی پارامترها باید به صورت گفته شده و صریحا در درخواست وجود داشته باشند. برای مثال اگر body درخواست خالی بوده یا پارامتر page وجود داشته ولی پارامتر sort وجود نداشت، درگاه باید خطای ۴۰۰ برگرداند. فرمت خطاها جلوتر بیان خواهد شد.

آر بیت شاپ

پیشخوان



محصولات و کلیک‌ها



ادغام



پشتیبانی



پیگیری سفارش کاربران



اطلاعات فروشگاه



سفارش‌ها



تبلیغات (۵۰)



تعهد اصالت محصولات



درگاه قسطی ترب‌پی



ضمانت ترب



مدیریت مالی



راهنما



تعرفه خدمات پایه

آموزش ادغام

پرسش‌های متداول

شرایط همکاری

راهنمای اتصال

سرویس‌های پیشنهادی

آخرین تغییرات در ترب

خروجی:

در صورتی که پارامترهای page و sort ارسال شوند، خروجی شامل لیستی از تمامی محصولات با ترتیب و صفحه‌بندی خواهد بود. اگر یکی از دو ورودی page_uniques یا page_urls ارسال شود، خروجی فقط شامل لیست اطلاعات محصولات متناظر خواهد بود.

در صورتی که محصولی از فروشگاه به صورت کامل حذف شود یا نباید در ترب نشان داده شود، این محصول در لیست خروجی نیز نباید وجود داشته باشد. برای مثال اگر لیست ده‌تایی از آدرس محصولات درخواست شود و یکی از آن‌ها حذف شده باشد، لیست خروجی باید تنها شامل 9 محصول باشد. برای درک بهتر موضوع چندین نمونه از درخواست‌های مختلف و خروجی‌های متناظر در انتهای مستند آورده شده است.

فرمت خروجی مورد انتظار:

```
{
  "api_version": "torob_api_v3",
  "current_page": 1,
  "total": 150,
  "max_pages": 2,
  "next_cursor": null,
  "products": [
    {
      "page_unique": "12412_1",
      "page_url": "https://domain.com/",
      "product_group_id": "12412",
      "title": "گوشی موبایل شانومی N",
      "subtitle": "Xiaomi Mi Note 10 P",
      "current_price": 5000000,
      "old_price": 5500000,
      "availability": true,
      "category_name": "mobile",
      "image_links": [
        "https://domain.com/images/mai",
        "https://domain.com/images/gal"
      ],
      "spec": {
```

آر بیت شاپ

پیشخوان



محصولات و کلیک‌ها



ادغام



پشتیبانی



پیگیری سفارش کاربران



اطلاعات فروشگاه



سفارش‌ها



تبلیغات (۵)



تعهد اصالت محصولات



درگاه قسطی ترب پی



ضمانت ترب



مدیریت مالی



راهنما



تعرفه خدمات پایه

آموزش ادغام

پرسش‌های متداول

شرایط همکاری

راهنمای اتصال

سرویس‌های پیشنهادی

آخرین تغییرات در ترب

```

    "memory": "4GB",
    "camera": "مگاپیکسل 12",
    "color": "سفید",
    ...
  },
  "guarantee": "24 ماه سازگار",
  "short_desc": "منسور تشخیص چهره",
  "date_added": "2024-11-22T01:15:",
  "date_updated": "2024-11-29T20:1
},
...
]
}

```

توضیح فیلدها:

- **api_version (str)**: نسخه‌ی درگاه
پیاپی‌سازی شده. در اینجا باید
همیشه مقدار "torob_api_v3" باشد
- **current_page (int)**: شماره‌ی
صفحه‌ی فعلی
- **total (int|null)**: تعداد کل
محصولات؛ در cursor-based
pagination می‌تواند null باشد
- **max_pages (int|null)**: تعداد
کل صفحات با در نظر گرفتن ۱۰۰
محصول در هر صفحه. در cursor-
based pagination می‌تواند null
باشد.
- **next_cursor (Optional[str])**:
نشانه‌ی صفحه‌ی بعدی در cursor-
based pagination. این مقدار باید
بدون تغییر در درخواست بعدی به
عنوان **cursor** ارسال شود؛ در آخرین
صفحه مقدار آن null است.
- **page_unique (str)**: شناسه
اختصاصی و غیر تکراری محصول.
محصولات شما با این شناسه در
موتور جست‌وجوی ترب شناخته
می‌شوند. بنابراین انتظار می‌رود که
این شناسه برای هر محصول
منحصربه‌فرد و یکتا بوده، و همچنین
در طول زمان ثابت و بدون تغییر
باقی بماند. در صورت تغییر شناسه‌ی
محصول، محصولات شما در ترب از
دسترس خارج می‌شوند. حداکثر ۲۰۰
کاراکتر.

آر بیت شاپ

پیشخوان 

محصولات و کلیک‌ها 

ادغام 

پشتیبانی 

پیگیری سفارش کاربران 

اطلاعات فروشگاه 

سفارش‌ها 

تبلیغات (۵۰) 

تعهد اصالت محصولات 

درگاه قسطی ترب‌پی 

ضمانت ترب 

مدیریت مالی 

راهنما 

تعرفه خدمات پایه

آموزش ادغام

پرسش‌های متداول

شرایط همکاری

راهنمای اتصال

سرویس‌های پیشنهادی

آخرین تغییرات در ترب

- **(Optional[str])**
product_group_id: این فیلد برای ادغام سریع تر محصولات که انواع مختلفی دارند استفاده می شود. برای مثال رنگ های مختلف یک گوشی موبایل یا سایزهای مختلف یک کفش باید **page_unique** مختلف ولی **product_group_id** یکسان داشته باشند (اختیاری). حداکثر ۲۰۰ کاراکتر.
- **(str)** **page_url**: آدرس محصول. آدرس باید به صورت **absolute** باشد و مقادیر **relative** غیر قابل قبول می باشد. حداکثر ۱۵۰۰ کاراکتر.
- **(str)** **title**: عنوان محصول. حداکثر ۵۰۰ کاراکتر.
- **(Optional[str])** **subtitle**: زیرعنوان (معمولا نام انگلیسی محصول). حداکثر ۵۰۰ کاراکتر. (اختیاری)
- **(int)** **current_price**: قیمت فروش. نوع این فیلد برای همه ی محصولات باید **int** بوده و نوع **float** و **str** قابل قبول نمی باشد. برای محصولات ناموجود این فیلد می تواند مقدار **صفر** و یا قیمت قبل از ناموجود شدن را نشان دهد اما توجه کنید که این فیلد به هیچ وجه نباید **null** باشد.
- **(Optional[int])** **old_price**: قیمت قبل از تخفیف در صورتی که محصول تخفیف دارد. (اختیاری)
- **(boolean)** **availability**: وضعیت موجودی.
- **(Optional[str])**
category_name: دسته بندی (اختیاری). حداکثر ۲۰۰ کاراکتر.
- **(list[str])** **image_links**: لیستی از آدرس تصاویر محصول (شامل تصویر اصلی). اولین عکس حتما باید عکس اصلی محصول باشد که در سایت نمایش داده می شود. تمامی آدرس ها باید به صورت **absolute** باشند. هر آدرس می تواند حداکثر ۱۰۰۰ کاراکتر داشته باشد.
- **(Optional[str])** **short_desc**: توضیح مختصر در مورد محصول

آر بیت شاپ	
	پیشخوان
▼	محصولات و کلیک ها
▼	ادغام
	پشتیبانی
★ ۵	پیگیری سفارش کاربران
▼	اطلاعات فروشگاه
جدید	سفارش ها
▼	تبلیغات (۵۰)
جدید	تعهد اصالت محصولات
جدید	درگاه قسطی ترب پی
	ضمانت ترب
▼	مدیریت مالی \$
^	راهنما
	تعرفه خدمات پایه
	آموزش ادغام
	پرسش های متداول
	شرایط همکاری
	راهنمای اتصال
	سرویس های پیشنهادی
	آخرین تغییرات در ترب

- (اختیاری). حداکثر ۵۰۰ کاراکتر.
- **spec (dict[str, str]):** یک دیکشنری از عناوین و مقادیر ویژگی‌ها (اجباری). در این دیکشنری هر ویژگی به صورت نام و مقدار گنجانده می‌شود. هم نام و هم مقدار می‌توانند انگلیسی یا فارسی باشند. برای محصولات که جدول مشخصات ندارند، فیلد spec باید یک دیکشنری خالی ({}) باشد.
- **date_added (str):** تاریخ اضافه شدن محصول به فرمت iso8601. دقت کنید که رشته‌ی ارسالی حتما باید دارای قسمت timzone باشد تا در پردازش آن خطایی به وجود نیاید.
- **date_updated (Optional[str]):** تاریخ آخرین بروزرسانی اطلاعات محصول به فرمت iso8601 (اختیاری). در صورتی که در قسمت sort_by حالت date_updated_desc را پیاده‌سازی کرده باشید، پیاده‌سازی این فیلد اجباری است. اگر محصول از زمان اضافه شدن هیچ تغییری نداشته است این مقدار باید برابر با date_added باشد. فرمت تاریخ باید به صورت iso8601 (فرمت زیر) باشد و حتما timezone آن مشخص باشد: **YYYY-MM-DD[T]HH:MM[:SS[.ffffff]][Z or [±]HH[:MM]]**
- **seller_name (Optional[str]):** نام هر فروشنده (این فیلد فقط برای بازارگاه‌ها - marketplace- باید وجود داشته باشد). (اختیاری)
- **seller_city (Optional[str]):** شهر فروشنده (این فیلد فقط برای بازارگاه‌ها - marketplace- باید وجود داشته باشد). (اختیاری)

ملاحظات:

1. فیلدهایی که به صورت Optional مشخص شده اند اختیاری بوده و می‌توانند مقدار null داشته باشند

آر بیت شاپ	
پیشخوان	
محصولات و کلیک‌ها	✓
ادغام	✓
پشتیبانی	
پیگیری سفارش کاربران	۵ ★
اطلاعات فروشگاه	✓
سفارش‌ها	جدید
تبلیغات (۵۰)	✓
تعهد اصالت محصولات	جدید
درگاه قسطی ترب پی	جدید
ضمانت ترب	
مدیریت مالی	✓
راهنما	^
تعرفه خدمات پایه	
آموزش ادغام	
پرسش‌های متداول	
شرایط همکاری	
راهنمای اتصال	
سرویس‌های پیشنهادی	
آخرین تغییرات در ترب	

ولی در صورت عدم پیاده سازی ممکن است تایید و دسته بندی محصولات با تاخیر انجام شود.

2. صفحات API باید حتما از عدد ۱ شروع شوند.

3. در هر صفحه از خروجی(به جز صفحه‌ی آخر) باید دقیقا ۱۰۰ محصول وجود داشته باشد. در `cursor-based pagination`، مقدار `sort` باید `product_id_desc` باشد و ادامه‌ی صفحه‌بندی با `next_cursor` انجام می‌شود.

4. در صورتی که `availability` مقدار `true` را داشته و `current_price` برابر با صفر باشد، محصول به عنوان محصول رایگان در ترب نمایش داده می‌شود.

5. لینک محصولات باید به صورت کامل (`absolute`) باشد و لینک‌های نسبی (`relative`) مورد قبول نیستند.

نمونه‌ی لینک کامل:
<https://www.example.com/product/1>

نمونه‌ی لینک نسبی: `/product/1/`

6. در صورتی که محصولی از سایت حذف شود یا لازم نباشد در ترب دیگر نمایش داده شود، این محصول در صفحه‌ی لیست محصولات نباید وجود داشته باشد. برای مثال در دریافت تک محصول باید لیست خالی برگردانده شود(نمونه‌ی درخواست در انتهای صفحه قرار دارد)

آر بیت شاپ

پیشخوان 

محصولات و کلیک‌ها  ✓

ادغام  ✓

پشتیبانی 

پیگیری سفارش کاربران  ★ ۵

اطلاعات فروشگاه  ✓

سفارش‌ها  جدید

تبلیغات (۵۰)  ✓

تعهد اصالت محصولات  جدید

درگاه قسطی ترب پی  جدید

ضمانت ترب 

مدیریت مالی  ✓

راهنما  ^

تعرفه خدمات پایه

آموزش ادغام

پرسش‌های متداول

شرایط همکاری

راهنمای اتصال

سرویس‌های پیشنهادی

آخرین تغییرات در ترب

7. در صورتی که هیچ پارامتری ارسال نشود یا پارامتر ارسالی اشتباه باشد، مقدار `staus_code` باید ۴۰۰ بوده و متن خطا در قالب فرمت مشخص شده ی json برگردانده شود(نمونه‌ی درخواست و فرمت خروجی در انتهای صفحه قرار دارد).

8. تصاویر محصولات بهتر است که حداقل دارای کیفیت 900 در 900 باشند. اگر تصاویر محصولات رزولوشن کمتر از 600 در 600 داشته باشند در ترب نمایش داده نخواهند شد.

9. توجه داشته باشید که در تصاویر thumbnail ثبت نشود. همچنین، اولین تصویر در گالری تصاویر باید تصویر اصلی محصول باشد.

10. برای گزینه‌های آپشن محصول(انواع مختلف یک محصول مثل رنگ‌های مختلف یک گوشی) باید تصویر ثبت شده مربوط به همان گزینه باشد. مثلا برای رنگ آبی، تصویر رنگ آبی و برای رنگ قرمز تصویر رنگ قرمز محصول ثبت شود. دقت فرمایید از همین روش برای تک محصول نیز باید استفاده شود؛ یعنی در صورتی که لینک یا شناسه‌ی محصول (پارامتر `page_url` یا `page_unique`) برای api ارسال گردد، اطلاعات مربوط به همون تنوع برگردانده شود.

خطاها

اگر مشکلی در درخواست ارسال شده وجود داشته باشد(برای مثال body خالی باشد یا پارامترهای ارسالی اشتباه باشند) حتما باید `status_code` برابر با 400

آر بیت شاپ

پیشخوان

محصولات و کلیک‌ها

ادغام

پشتیبانی

پیگیری سفارش کاربران

اطلاعات فروشگاه

سفارش‌ها

تبلیغات

تعهد اصالت محصولات

درگاه قسطی ترب پی

ضمانت ترب

مدیریت مالی

راهنما

تعرفه خدمات پایه

آموزش ادغام

پرسش‌های متداول

شرایط همکاری

راهنمای اتصال

سرویس‌های پیشنهادی

آخرین تغییرات در ترب

باشد. هرچقدر متن خطا خواناتر و دقیق‌تر باشد، شناسایی و رفع خطاهای احتمالی توسط کارشناسان ترب سریع‌تر اتفاق می‌افتد. نمونه‌ی درخواست شامل خطا در انتهای صفحه آورده شده است. فرمت خطاها باید به صورت زیر باشد:

```
{
  "error": "error message"
}
```

امنیت درگاه

برای تامین امنیت درگاه و این که فقط ترب به اطلاعات محصولات شما دسترسی داشته باشد، در تمامی درخواست‌های ارسالی یک JWT token نیز ارسال میشود. این توکن توسط کلید خصوصی ترب امضا شده و با بررسی آن توسط شما با کلید عمومی ترب امکان صحت سنجی مبدا درخواست و اطمینان از اینکه درخواست از طرف ترب ارسال شده است وجود دارد.

مستندات کامل به همراه نمونه کد به زبان‌های مختلف برنامه‌نویسی در [این صفحه](#) آورده شده است.

توجه کنید که امکان ارسال هدرها و توکن‌های متفرقه توسط ترب در درخواست‌ها وجود نداشته و توکن تولید شده توسط ترب تنها راه استاندارد برای صحت‌سنجی درخواست‌ها است.

نمونه‌ی درخواست‌ها:

دریافت صفحه‌ی دوم از لیست محصولات:

درخواست ارسالی:

```
curl --header "Content-Type: application.
--header "Accept: application/json"
--header "X-Torob-Token: [JWT]" \
```

آر بیت شاپ

پیشخوان 

محصولات و کلیک‌ها  ✓

ادغام  ✓

پشتیبانی 

پیگیری سفارش کاربران  ★ ۵

اطلاعات فروشگاه  ✓

سفارش‌ها  جدید

تبلیغات (۵۰)  ✓

تعهد اصالت محصولات  جدید

درگاه قسطی ترب‌پی  جدید

ضمانت ترب 

مدیریت مالی  ✓

راهنما  ^

تعرفه خدمات پایه

آموزش ادغام

پرسش‌های متداول

شرایط همکاری

راهنمای اتصال

سرویس‌های پیشنهادی

آخرین تغییرات در ترب

```
--header "C-Torob-Token-Version: 1"
--request POST \
--data '{"page": 2, "sort": "date_a
'https://example.com/torob_api/v3/p
```

جواب مورد انتظار:

```
{
  "api_version": "torob_api_v3",
  "current_page": 2,
  "total": 150,
  "max_pages": 2,
  "products": [
    {
      "page_unique": "12412_1",
      "page_url": "https://domain.com/pr
      "product_group_id": "12412",
      "title": "گوشی موبایل شائومی Note
      "subtitle": "Xiaomi Mi Note 10 Pro
      "current_price": 5000000,
      "old_price": 5500000,
      "availability": true,
      "category_name": "mobile",
      "image_links": [
        "https://domain.com/images/main.
        "https://domain.com/images/galle
      ],
      "spec": {
        "memory": "4GB",
        "camera": "مگاپیکسل 12",
        "color": "سفید"
      },
      "guarantee": "رانتی 24 ماه سازگار"
      "short_desc": "ی سنسور تشخیص چهره"
      "date_added": "2024-11-22T01:15:12.
      "date_updated": "2024-11-29T20:15:
    },
    ...
  ]
}
```

دریافت محصولات با cursor:

درخواست صفحه‌ی اول:

آر بی ت شاپ

پیشخوان

محصولات و کلیک‌ها

ادغام

پشتیبانی

پیگیری سفارش کاربران

اطلاعات فروشگاه

سفارش‌ها

تبلیغات (0)

تعهد اصالت محصولات

درگاه قسطی ترب پی

ضمانت ترب

مدیریت مالی

راهنما

تعرفه خدمات پایه

آموزش ادغام

پرسش‌های متداول

شرایط همکاری

راهنمای اتصال

سرویس‌های پیشنهادی

آخرین تغییرات در ترب

```
{"sort": "product_id_desc"}
```

درخواست هر صفحه‌ی بعد باید مقدار `next_cursor` پاسخ قبلی را بدون تغییر ارسال کند:

```
{"cursor": "12345", "sort": "product_id_"}
```



پاسخ نمونه:

```
{
  "api_version": "torob_api_v3",
  "current_page": 2,
  "total": null,
  "max_pages": null,
  "next_cursor": "12300",
  "products": []
}
```

در آخرین صفحه، `next_cursor` باید `null` باشد. در این روش `limit`، `page` و `size` ارسال نمی‌شوند.

=====

دریافت تک محصول با `page_url` یا `page_unique`:

درخواست ارسالی برای دریافت با `page_url` (در این قسمت فقط `body` نشان داده شده است):

```
{"page_urls":["https://domain.com/produc"
```



درخواست ارسالی برای دریافت با `page_unique`:

```
{"page_uniques":["12412_1"]}
```

آر بیت شاپ

پیشخوان

محصولات و کلیک‌ها

ادغام

پشتیبانی

پیگیری سفارش کاربران

اطلاعات فروشگاه

سفارش‌ها

تبلیغات (۵)

تعهد اصالت محصولات

درگاه قسطی ترب پی

ضمانت ترب

مدیریت مالی

راهنما

تعرفه خدمات پایه

آموزش ادغام

پرسش‌های متداول

شرایط همکاری

راهنمای اتصال

سرویس‌های پیشنهادی

آخرین تغییرات در ترب

در هر دو درخواست خروجی دقیقاً باید یکسان باشد و یک محصول در خروجی نمایش داده شود. خروجی مورد انتظار:

```
{
  "api_version": "torob_api_v3",
  "current_page": 1,
  "total": 1,
  "max_pages": 1,
  "products": [
    {
      "page_unique": "12412_1",
      "page_url": "https://domain.com/pr",
      "title": "Note گوشی موبایل شائومی",
      "subtitle": "Xiaomi Mi Note 10 Pro",
      "product_group_id": "12412",
      "current_price": 5000000,
      "old_price": 5500000,
      "availability": true,
      "category_name": "mobile",
      "image_links": [
        "https://domain.com/images/main.",
        "https://domain.com/images/galle"
      ],
      "short_desc": "ی سنسور تشخیص چهره",
      "spec": {
        "memory": "4GB",
        "camera": "مگاپیکسل 12",
        "color": "سفید",
      },
      "guarantee": "رانتی 24 ماه سازگار",
      "date_added": "2024-11-22T01:15:12",
      "date_updated": "2024-11-29T20:15:12"
    }
  ]
}
```

دریافت محصولی که از سایت حذف شده یا باید در ترب دیگر نمایش داده نشود:

در صورتی که لازم است محصولی در ترب دیگر نمایش داده نشود یا محصول از سایت فروشگاه حذف شده

آر بیت شاپ

پیشخوان

محصولات و کلیک‌ها

ادغام

پشتیبانی

پیگیری سفارش کاربران

اطلاعات فروشگاه

سفارش‌ها

تبلیغات (۵)

تعهد اصالت محصولات

درگاه قسطی ترب پی

ضمانت ترب

مدیریت مالی

راهنما

تعرفه خدمات پایه

آموزش ادغام

پرسش‌های متداول

شرایط همکاری

راهنمای اتصال

سرویس‌های پیشنهادی

آخرین تغییرات در ترب

باشد، این محصول باید از لیست محصولات فروشگاه
نیز حذف شود.

```
{"page_uniques":["12412_1"]}
```

خروجی مورد انتظار:

```
{
  "api_version": "torob_api_v3",
  "current_page": 1,
  "total": 0,
  "max_pages": 1,
  "products": []
}
```

=====

نمایش خطا در حالت ورودی اشتباه:

درخواست زیر پارامتر sort ارسال نشده است:

```
{"page": 1}
```

خروجی نمونه:

```
{
  "error": "sort parameter is not provided"
}
```



پیوست اول: فرمت داده‌ی دریافتی

فرمت داده‌ی دریافتی باید دقیقاً مطابق با زیر باشد و هرگونه مغایرت فیلدها یا تایپ آن‌ها باعث از دسترس خارج شدن محصول خواهد شد:

```
class Result:
    api_version: str
```

آر بیت شاپ

پیشخوان

محصولات و کلیک‌ها

ادغام

پشتیبانی

پیگیری سفارش کاربران ۵ ★

اطلاعات فروشگاه

سفارش‌ها جدید

تبلیغات (۵۰)

تعهد اصالت محصولات جدید

درگاه قسطی ترب پی جدید

ضمانت ترب

مدیریت مالی

راهنما

تعرفه خدمات پایه

آموزش ادغام

پرسش‌های متداول

شرایط همکاری

راهنمای اتصال

سرویس‌های پیشنهادی

آخرین تغییرات در ترب

```

current_page: int
count: int
max_pages: int
products: list[Product]

class Product:
    page_unique: str #max_len=200
    page_url: str #max_len=1500
    title: str # max_len=500
    subtitle: Optional[str] #max_len=500
    product_group_id: Optional[str] #max_len=500
    current_price: int
    old_price: Optional[int]
    availability: bool
    category_name: Optional[str] #max_len=200
    image_links: list[str] #link max_len=1000
    short_desc: Optional[str] #max_len=500
    spec: dict[str, str | int]
    guarantee: Optional[str] #max_len=200
    date_added: str #timezone aware iso8601
    date_updated: str #timezone aware iso8601

```

آر بیت شاپ

پیشخوان 

محصولات و کلیک‌ها 

ادغام 

پشتیبانی 

پیگیری سفارش کاربران 

اطلاعات فروشگاه 

سفارش‌ها 

تبلیغات (۵) 

تعهد اصالت محصولات 

درگاه قسطی ترب پی 

ضمانت ترب 

مدیریت مالی 

راهنما 

تعرفه خدمات پایه

آموزش ادغام

پرسش‌های متداول

شرایط همکاری

راهنمای اتصال

سرویس‌های پیشنهادی

آخرین تغییرات در ترب