O link para o repositório do projeto **Carona FATEC** no GitHub (utilizado para hospedar o protótipo que aparece no vídeo) é:

👉 github.com

A página funcional do protótipo demonstrado na apresentação pode ser acessada diretamente pelo endereço: https://github.io.

estrutura de banco de dados

Para transformar o protótipo do **Carona FATEC** em um sistema real, você precisará de um banco de dados relacional (como MySQL, PostgreSQL ou SQL Server).

Abaixo está a **estrutura de banco de dados** ideal para cobrir todas as funcionalidades apresentadas no vídeo (oferecer, buscar, pedir vaga e o login institucional).

Diagrama Entidade-Relacionamento (Tabelas)

[Alunos] 1 ------- * [Caronas_Oferecidas] 1 ------- * [Solicitacoes_Carona]

*

| 1

[Status]

Detalhamento das Tabelas (Dicionário de Dados)

1. Tabela: Alunos

Armazena os dados cadastrais dos estudantes. O e-mail institucional garante que apenas alunos da FATEC acessem.

Campo	Tipo	Restrições	Descrição
id_aluno	INT	PK, Auto-incremento	Identificador único do aluno.
nome	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nome completo do estudante.
email_institucional	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	E-mail @fatec.sp.gov.br.

senha_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Senha criptografada para login.
celular	VARCHAR(15)	NOT NULL	WhatsApp para contato entre os alunos.
data_cadastro	TIMESTAMP	DEFAULT Current	Data em que o aluno se registrou.

2. Tabela: Caronas_Oferecidas

Registra as caronas que os alunos que possuem carro/moto estão oferecendo.

Campo	Tipo	Restrições	Descrição
id_carona	INT	PK, Auto-incremento	Identificador único da carona.
id_motorista	INT	FK (Alunos.id_aluno)	O aluno que está oferecendo a carona.
bairro_origem	VARCHAR(100)	NOT NULL	Bairro de onde a carona vai sair.
destino	VARCHAR(100)	NOT NULL	Unidade da FATEC ou ponto de chegada.
data_viagem	DATE	NOT NULL	Dia em que a carona vai acontecer.
horario_saida	TIME	NOT NULL	Horário planejado para a partida.
vagas_disponiveis	INT	NOT NULL	Quantidade de assentos livres no veículo.
custo_estimado	DECIMAL(5,2)	DEFAULT 0.00	Valor sugerido para divisão de custos.
observacoes	TEXT	NULL	Ex: "Não fumo", "Levo até o bloco B".

3. Tabela: Solicitacoes_Carona

Gerencia os pedidos de vaga feitos pelos passageiros e o status da aprovação pelo motorista.

Campo	Tipo	Restrições	Descrição
id_solicitacao	INT	PK, Auto-incremento	Identificador único do pedido.
id_carona	INT	FK (Caronas.id_carona)	A carona específica solicitada.
id_passageiro	INT	FK (Alunos.id_aluno)	O aluno que está pedindo a vaga.
status	ENUM	('Pendente', 'Aceito', 'Recusado')	Controle do fluxo apresentado no vídeo.
data_solicitacao	TIMESTAMP	DEFAULT Current	Quando o pedido foi realizado.

Script SQL Pronto para Criação (DDL)

Se quiser rodar diretamente no seu banco de dados para criar as tabelas:

sql

```
CREATE TABLE Alunos (
    id_aluno INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    email_institucional VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    senha_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
    celular VARCHAR(15) NOT NULL,
    data_cadastro TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE TABLE Caronas_Oferecidas (
    id_carona INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_motorista INT NOT NULL,
    bairro_origem VARCHAR(100) NOT NULL,
    destino VARCHAR(100) NOT NULL,
```

```
  data_viagem DATE NOT NULL,
  horario_saida TIME NOT NULL,
  vagas_disponiveis INT NOT NULL,
  custo_estimado DECIMAL(5,2) DEFAULT 0.00,
  observacoes TEXT,
  FOREIGN KEY (id_motorista) REFERENCES Alunos(id_aluno) ON DELETE CASCADE
);

CREATE TABLE Solicitacoes_Carona (
  id_solicitacao INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  id_carona INT NOT NULL,
  id_passageiro INT NOT NULL,
  status ENUM('Pendente', 'Aceito', 'Recusado') DEFAULT 'Pendente',
  data_solicitacao TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  FOREIGN KEY (id_carona) REFERENCES Caronas_Oferecidas(id_carona) ON DELETE CASCADE,
  FOREIGN KEY (id_passageiro) REFERENCES Alunos(id_aluno) ON DELETE CASCADE
```