

Instruções para baixar e abrir o curso
“Estatística básica aplicada à Linguística (EBAL)”
no RStudio.

1º passo:

Você deve ter os programas R e Rstudio instalados no seu computador.

R: <https://cran.rstudio.com/>

RStudio: <https://posit.co/downloads>

2º passo:

Você precisa instalar o pacote do ambiente virtual de aprendizagem do RStudio, o pacote swirl.

```
install.packages("swirl")
```

3º passo:

Abrir o pacote swirl e instalar o curso

```
library(swirl)
```

```
install_course()
```

Obs1. Dê o comando acima, com os parênteses vazios e aperte enter. A janela de explorer do seu computador vai abrir. Navegue até a pasta onde você salvou o arquivo .swc do curso, selecione o arquivo e clique em “abrir”.

Nome do arquivo: [EBAL_v10\(1\).swc](#) ou [\(EBAL_v11.swc\)](#)

Obs2. As vezes a janela do navegador abre “atrás” da janela do R. Se você der o comando de `install.course()` e o navegador não aparecer, minimize a janela do RStudio.

4º passo:

É interessante instalar também o curso básico de programação do R.

```
install_course("R Programming")
```

Obs. Esse curso é bem legal para iniciantes que querem aprender os comandos básicos do R. (curso em Inglês)

5º passo:

Agora você vai abrir o swirl com o comando

`swirl()`

E vai escolher um apelido para ser usado no swirl todas as vezes que você acessar o pacote novamente.

Welcome to swirl! Please sign in. If you've been here before, use the same name as you did then. If you are new, call yourself something unique.

What shall I call you? (digitar aqui o nome escolhido)

6º passo:

Escolha o curso que você quer começar no menu do Swirl

Please choose a course, or type 0 to exit swirl.

1: EBAL

2: R Programming

3: Take me to the swirl course repository!

Selection: (digite aqui o número da opção escolhida)

Na sequência, escolha a lição do curso que você quer fazer, digitando o número da opção no campo "Selection: ".

Observação Final: das próximas vezes que você for fazer o curso no Swirl, você precisa seguir os seguintes comandos:

1. Definir como diretório de trabalho a pasta do seu computador em que estão salvos os arquivos do curso;

2. abrir o pacote 'dplyr' com o comando

`library(dplyr)`

3. abrir o pacote do swirl com o comando

`library(swirl)`

4. Digitar `swirl()` para entrar no ambiente de aprendizagem.

5. Repetir os passos 5 e 6 para selecionar o curso e a lição que você deseja começar ou retomar.

Quaisquer dúvidas, estou à disposição!

aline.fonseca@ufjf.br