

RISORSA 06 — 12 Scaffold di prompt + 38 prompt avanzati

Da “Intelligenza Artificiale in Pratica per chi lavora” — Aliosha Battaglini

Questa risorsa è il livello successivo della Risorsa 02. Non ripete i 50 prompt base: ti insegna a costruirne di tuoi con 12 scaffold riutilizzabili e ti dà 38 prompt avanzati per casi più complessi.

Come usare questa libreria

Questa risorsa ha due parti che lavorano insieme.

La **prima parte** sono i 12 scaffold: meta-strutture di prompt con dei segnaposto. Pensali come stampi. Un buon prompt non si inventa ogni volta da zero: si parte da una struttura collaudata e si riempie. Una volta che conosci i 12 scaffold puoi affrontare quasi qualsiasi richiesta, anche quella che nessun prompt pronto coprirà mai.

La **seconda parte** sono i 38 prompt avanzati: più sofisticati dei 50 della Risorsa 02. Qui non trovi la singola mail da scrivere, ma flussi a più passaggi, prompt con esempi guida (few-shot), simulazioni di esperti, catene di lavoro. Sono pensati per chi ha già preso confidenza con la AI e vuole risultati di livello superiore.

Come muoverti, in pratica.

1. **Per imparare a scrivere prompt tuoi**, studia i 12 scaffold. Ognuno ha un nome, a cosa serve, il template con i segnaposto in blocco citazione e un esempio già compilato.
2. **Per un risultato immediato su un caso complesso**, vai ai 38 prompt avanzati e cerca l'area che ti serve.
3. **Sostituisci sempre le parti tra [PARENTESI QUADRE]** con i tuoi dati reali e togli le parentesi prima di inviare.
4. **Combina gli scaffold**. I prompt più potenti nascono incastrando due o tre scaffold: per esempio una catena di passaggi che al suo interno usa l'auto-revisione. Te lo mostro nei prompt avanzati.

Una nota sul “tu” con cui parli alla AI: dalle sempre un ruolo, un contesto e un formato di risposta. Sono i tre ingredienti che separano una risposta generica da una utile.

I 12 Scaffold

Dodici stampi riutilizzabili. Imparali e non resterai mai più davanti al foglio bianco.

Scaffold 1 — Ruolo, Contesto, Obiettivo, Formato

A cosa serve: è lo scaffold madre, quello da cui partono quasi tutti gli altri. Lo usi ogni volta che vuoi una risposta di qualità su un compito definito. I quattro blocchi rispondono a quattro domande: chi sei tu (ruolo), in che situazione siamo (contesto), cosa voglio (obiettivo), come lo voglio (formato).

Sei [RUOLO ESPERTO con anni di esperienza nel campo].

Contesto: [DESCRIVI la situazione, l'azienda, i vincoli rilevanti].

Obiettivo: [COSA vuoi ottenere e perché ti serve].

Formato della risposta: [LUNGHEZZA, struttura, tono, eventuali sezioni].

Se ti mancano informazioni per fare un buon lavoro, chiedimele prima di iniziare.

Esempio compilato: Sei un consulente di pricing con quindici anni di esperienza nel settore servizi. Contesto: gestisco uno studio di consulenza con tre persone, fatturo a giornata e temo di essere sottoprezzato. Obiettivo: capire se conviene passare a pacchetti a forfait. Formato: una risposta di massimo 250 parole con pro, contro e una raccomandazione netta. Se ti mancano informazioni, chiedimele prima.

Scaffold 2 — Riassumi un documento lungo

A cosa serve: per contratti, capitoli, report, trascrizioni o pagine intere che non hai tempo di leggere. La forza sta nel chiedere livelli di sintesi diversi nello stesso colpo, così scegli tu quanto scendere nel dettaglio.

Sei un analista che sintetizza documenti per chi non ha tempo di leggerli.

Riassumi il documento qui sotto su tre livelli: 1. Una frase sola (l'essenziale assoluto). 2. Cinque punti chiave in elenco. 3. Una sintesi di [N] righe con i dettagli che contano.

Segnala a parte: [COSA cercare, per esempio scadenze, importi, rischi, impegni presi].

Documento: [INCOLLA]

Esempio compilato: Riassumi su tre livelli (una frase, cinque punti, dieci righe) il verbale qui sotto e segnala a parte tutte le scadenze con data e tutti i punti rimasti senza un responsabile. Documento: [verbale della riunione].

Scaffold 3 — Decidi tra opzioni

A cosa serve: quando hai due o più strade e vuoi una scelta ragionata invece che una sensazione di pancia. Lo scaffold costringe la AI a usare criteri espliciti e a sbilanciarsi.

Devo scegliere tra queste opzioni: [ELENCA le opzioni].

I criteri che contano per me, in ordine di importanza: [CRITERIO 1], [CRITERIO 2], [CRITERIO 3].

Vincoli da rispettare: [BUDGET, tempi, altro].

Costruisci una tabella che valuta ogni opzione su ogni criterio, poi dammi una raccomandazione netta con il motivo in 3 righe e di' anche in quale scenario cambieresti idea.

Esempio compilato: Devo scegliere tra assumere una persona, prendere un collaboratore esterno o usare un software. Criteri in ordine: costo a 12 mesi, flessibilità, qualità del risultato. Vincolo: budget massimo 2.000 euro al mese. Fai la tabella, raccomandami una strada e dimmi quando cambieresti idea.

Scaffold 4 — Genera 10 varianti

A cosa serve: quando una sola risposta non basta e vuoi materiale da cui scegliere o testare. Vale per titoli, oggetti di mail, slogan, nomi, aperture. Il trucco è chiedere varianti che cambino su un asse preciso, non a caso.

Genera [N] varianti di: [COSA, per esempio oggetto mail, titolo, slogan].

Contesto: [a chi si rivolge e con quale obiettivo].

Fai variare le versioni lungo questo asse: [emozione / lunghezza / angolo / tono].

Per ogni variante aggiungi un'etichetta che dice in cosa è diversa dalle altre. Niente versioni quasi uguali tra loro.

Esempio compilato: Genera 10 oggetti di mail per riattivare clienti fermi da mesi. Falli variare per leva psicologica: curiosità, urgenza, beneficio, novità, domanda diretta. Per ognuno l'etichetta della leva usata.

Scaffold 5 — Riscrivi cambiando tono

A cosa serve: hai un testo che funziona nei contenuti ma non nel registro. Lo usi per adattare la stessa comunicazione a destinatari diversi senza riscriverla da zero.

Riscrivi il testo qui sotto cambiando solo il tono, non il contenuto né i fatti.

Tono attuale: [DESCRIVI]. Tono che voglio: [DESCRIVI, per esempio più caldo, più formale, più diretto]. Destinatario: [CHI legge].

Mantieni la stessa lunghezza e tutte le informazioni. Se una frase suona finta nel nuovo tono, riscrivila in modo naturale.

Testo: [INCOLLA]

Esempio compilato: Riscrivi questa mail rendendola più calda e meno burocratica, mantenendo tutti i dati e la stessa lunghezza. Il destinatario è un cliente storico con cui ho un rapporto informale. Testo: [mail].

Scaffold 6 — Analizza dati

A cosa serve: per trasformare una tabella o un elenco di numeri in qualcosa che capisci e su cui puoi agire. Lo scaffold chiede prima i fatti, poi le interpretazioni, poi le azioni: tre cose distinte che è facile confondere.

Sei un analista che spiega i numeri a chi non è del mestiere.

Analizza i dati qui sotto e dammi, in tre blocchi separati: 1. Fatti: cosa dicono i numeri, senza interpretazioni (3-5 osservazioni). 2. Ipotesi: 2-3 possibili spiegazioni, dette come ipotesi e non come certezze. 3. Azioni: 3 cose concrete da valutare, in ordine di priorità.

Avvisami se un dato sembra anomalo o se ne manca qualcuno per ragionare bene.

Dati: [INCOLLA]

Esempio compilato: Analizza queste vendite per prodotto degli ultimi sei mesi. Dammi fatti, ipotesi e azioni in tre blocchi separati e segnalami cali sospetti. Dati: [tabella].

Scaffold 7 — Estrai informazioni

A cosa serve: quando il dato che ti serve è dentro un testo disordinato (mail, recensioni, appunti, schede) e vuoi tirarlo fuori in modo strutturato e pronto da incollare in un foglio di calcolo.

Estrai dal testo qui sotto le seguenti informazioni: [CAMPO 1], [CAMPO 2], [CAMPO 3].

Restituiscile come tabella con una riga per ogni [ELEMENTO, per esempio mail, recensione, riga].

Se un'informazione non c'è, scrivi "non presente" e non inventarla. Se un dato è ambiguo, segnalalo con [DA VERIFICARE].

Testo: [INCOLLA]

Esempio compilato: Estrai da queste 40 mail di richiesta: nome cliente, prodotto richiesto, quantità, urgenza. Mettile in tabella, una riga per mail, e segna come non presente i campi mancanti. Testo: [mail].

Scaffold 8 — Fai da tutor e spiega

A cosa serve: quando vuoi capire davvero un concetto, non solo averne una definizione. Lo scaffold chiede una spiegazione a livelli e un controllo finale che verifica se hai capito.

Spiegami [ARGOMENTO] come faresti con [LIVELLO: un principiante / un collega di un altro reparto / un bambino sveglio].

Procedi così: 1. L'idea in una frase. 2. Una spiegazione con un esempio concreto del mio mondo: [CONTESTO]. 3. L'errore più comune che fa chi si avvicina a questo tema. 4. Tre domande per verificare se ho capito (poi aspetta le mie risposte e correggimi).

Esempio compilato: Spiegami cos'è il margine di contribuzione come a un titolare che non ha studiato economia. Usa un esempio del mio settore, la ristorazione. Dimmi l'errore tipico e poi fammi tre domande di verifica.

Scaffold 9 — Simula un esperto critico

A cosa serve: per stress-testare un'idea, un piano o un testo prima di portarlo fuori. La AI smette di essere accomodante e fa le pulci come farebbe un esperto severo ma utile.

Sei [ESPERTO scettico e competente, per esempio un investitore, un avvocato, un cliente difficile].

Ti presento [IDEA / PIANO / TESTO]: [INCOLLA]

Smontalo come faresti davvero: trova i 5 punti più deboli, le domande scomode che faresti, e dove rischio di prendere una cantonata. Non essere gentile per cortesia. Alla fine, però, dimmi anche la cosa più forte che hai visto.

Esempio compilato: Sei un cliente esperto e diffidente del mio settore. Ti presento il testo della mia pagina di vendita. Trova i 5 punti che ti farebbero chiudere la pagina, le obiezioni che ti verrebbero, e dove esagero. Poi dimmi cosa invece ti convince. Testo: [pagina].

Scaffold 10 — Few-shot con esempi

A cosa serve: quando vuoi un risultato in uno stile preciso che è più facile mostrare che descrivere. Dai alla AI due o tre esempi del prima/dopo che vuoi, e lei impara il pattern.

Voglio che tu faccia questo: [COMPITO].

Ti do alcuni esempi di come lo voglio fatto.

Esempio 1 — input: [X] -> output: [Y] Esempio 2 — input: [X] -> output: [Y] Esempio 3 — input: [X] -> output: [Y]

Ora applica lo stesso criterio a questo nuovo input: [INCOLLA]

Esempio compilato: Voglio titoli di prodotto nel mio stile. Esempio 1 — input: scarpa da trekking impermeabile -> output: "Per chi non si ferma quando piove". Esempio 2 — input: zaino 30 litri -> output: "Tutto quello che serve, niente di troppo". Ora fai il titolo per: giacca antivento leggera.

Scaffold 11 — Catena di passaggi

A cosa serve: per compiti complessi che vanno spezzati. Invece di chiedere tutto insieme e avere un risultato confuso, guidi la AI passo dopo passo, controllando a ogni tappa.

Lavoreremo su [OBIETTIVO COMPLESSO] in passaggi. Fai un passaggio alla volta e fermati per la mia conferma prima di andare avanti.

Passaggio 1: [COSA fare per primo]. Passaggio 2: [COSA fare dopo, usando il risultato del passaggio 1]. Passaggio 3: [COSA fare alla fine].

Iniziamo dal passaggio 1. Quando hai finito, riassumi cosa hai prodotto e chiedimi se procedere.

Esempio compilato: Lavoreremo sul lancio di un nuovo servizio, un passaggio alla volta. Passaggio 1: definiamo il cliente tipo. Passaggio 2: scriviamo i tre messaggi chiave per quel cliente. Passaggio 3: trasformiamoli in tre post. Parti dal passaggio 1 e fermati per la mia conferma.

Scaffold 12 — Auto-revisione dell'output

A cosa serve: per alzare la qualità di qualsiasi risposta facendo controllare alla AI il proprio lavoro. La prima stesura è raramente la migliore: questo scaffold ottiene una seconda versione già corretta.

[PRIMA il tuo compito, per esempio: scrivi la mail / il post / l'analisi].

Poi, prima di darmi la risposta finale, rivedi quello che hai scritto rispetto a questi criteri: [CRITERIO 1], [CRITERIO 2], [CRITERIO 3].

Mostrami due cose: 1) la versione finale migliorata; 2) in tre righe, cosa hai cambiato rispetto alla prima stesura e perché.

Esempio compilato: Scrivi la mail di sollecito. Poi rivedila controllando che sia ferma ma cortese, sotto le 150 parole e senza burocratese. Dammi la versione finale e dimmi in tre righe cosa hai migliorato.

38 Prompt avanzati

Questi prompt sono più sofisticati dei 50 base della Risorsa 02: usano più passaggi, esempi guida, simulazioni e ragionamento strutturato. Ognuno indica anche quali scaffold sfrutta, così vedi gli stampi all'opera.

Vendite avanzate (8 prompt)

V1 — Mappa del potere nell'azienda cliente *Quando usarlo:* stai vendendo a un'azienda strutturata e devi capire chi decide davvero. Usa gli scaffold 1 e 6.

Sei un esperto di vendita complessa B2B. In base a tutto quello che so del cliente [AZIENDA, settore, dimensione], aiutami a costruire la mappa dei decisori.

Quello che so finora: [INCOLLA note, contatti, scambi avuti].

Dammi: 1) chi è probabilmente il decisore economico, l'utente finale e il possibile detrattore; 2) per ognuno, la sua probabile preoccupazione principale; 3) tre domande mirate da fare al mio contatto per scoprire chi mi manca; 4) un rischio che probabilmente sto sottovalutando. Dove deduci invece di sapere, dillo.

V2 — Sequenza di follow-up a cinque tappe Quando usarlo: un'offerta importante è ferma e vuoi un piano di recupero, non una sola mail. Usa gli scaffold 11 e 4.

Sei un commerciale B2B esperto in cicli di vendita lunghi. Ho mandato un'offerta a [CLIENTE] per [SOGGETTO, valore] e da [GIORNI] giorni non ho risposta. Storia della trattativa: [INCOLLA].

Costruiscimi una sequenza di 5 follow-up distribuiti su 3 settimane. Per ognuno: quando inviarlo, su quale canale, l'angolo (ognuno diverso: valore, prova sociale, scarsità, domanda diretta, chiusura elegante), e il testo pronto sotto le 90 parole. L'ultimo deve essere una mail di "chiusura del file" che spesso fa rispondere chi era silente.

V3 — Discovery call simulata Quando usarlo: vuoi allenarti prima di una call importante affrontando un cliente difficile. Usa lo scaffold 9.

Sei [CLIENTE TIPO: ruolo, settore, carattere diffidente]. Io sono un fornitore che ti propone [PRODOTTO O SERVIZIO]. Facciamo una simulazione di call di scoperta: rispondi come risponderebbe davvero questa persona, anche in modo scettico o evasivo.

Io faccio le domande, tu stai nel personaggio. Quando dico "stop", esci dal personaggio e dimmi: le tre domande che ho fatto meglio, i due momenti in cui ti ho perso, cosa avrei dovuto chiedere e non ho chiesto.

V4 — Proposta di valore a tre livelli di prezzo Quando usarlo: invece di un preventivo unico vuoi proporre tre opzioni che guidano la scelta. Usa gli scaffold 1 e 3.

Sei un consulente di pricing. Cliente: [NOME, bisogno, budget percepito]. La mia offerta base: [DESCRIVI prodotto o servizio e costo].

Costruiscimi tre pacchetti (essenziale, consigliato, completo) pensati perché il cliente scelga il centrale. Per ognuno: nome, cosa include, cosa non include, prezzo indicativo, a chi è adatto. Aggiungi una riga che spiega la logica psicologica dietro la struttura e una frase con cui presentare le tre opzioni senza sembrare un venditore di tappeti.

V5 — Dall'audio del meeting al piano d'azione Quando usarlo: hai la trascrizione di un incontro lungo e vuoi memo, azioni e bozza di mail in un colpo. Usa gli scaffold 2 e 11.

Ti incollo la trascrizione di un meeting con [CLIENTE]. Lavora in tre passaggi e mostrami tutti gli output.

Passaggio 1: memo CRM (decisioni, punti aperti, probabilità di chiusura con motivo). Passaggio 2: lista delle azioni nostre, ognuna con responsabile suggerito e scadenza. Passaggio 3: bozza di mail di riepilogo da inviare al cliente (massimo 150 parole), che conferma quanto detto e fissa il prossimo step.

Trascrizione: [INCOLLA]

V6 — Battle card contro un concorrente Quando usarlo: il cliente sta valutando anche un concorrente preciso e vuoi prepararti alle obiezioni. Usa gli scaffold 9 e 7.

Sei uno stratega di vendita. Il mio cliente sta confrontando la mia offerta con [CONCORRENTE]. La mia offerta: [DESCRIVI]. Quello che so del concorrente: [INCOLLA].

Preparami una battle card con: 3 punti dove sono oggettivamente più forte (con la frase da usare), 3 punti dove sono più debole (con come gestirli onestamente, senza sparare sul concorrente), le 3 obiezioni più probabili e la risposta a ognuna. Niente affermazioni che non posso sostenere.

V7 — Riattivazione clienti dormienti su misura Quando usarlo: hai una lista di clienti fermi con storie diverse e vuoi messaggi personalizzati, non un invio unico. Usa gli scaffold 7 e 10.

Ti do l'elenco di clienti che non comprano da mesi, con il loro ultimo acquisto e da quanto sono fermi: [INCOLLA].

Per dare il tono, ecco come scrivo io: [INCOLLA una tua mail tipo].

Per ogni cliente scrivi una mail di riattivazione sotto le 110 parole, agganciata al suo ultimo acquisto e calibrata su quanto è stato fermo (chi è via da poco va trattato diverso da chi è via da un anno). Restituisci una tabella: cliente, oggetto, corpo della mail.

V8 — Diagnosi di una trattativa persa Quando usarlo: hai perso un cliente e vuoi imparare qualcosa invece di archiviare. Usa gli scaffold 9 e 6.

Sei un sales coach esperto e diretto. Ho perso questa trattativa: [DESCRIVI cliente, valore, come è andata, cosa ha detto il cliente alla fine].

Fammi una diagnosi senza pietà ma costruttiva: dove probabilmente l'ho persa davvero (non dove credo io), tre errori ripetibili che vedo, una cosa che invece ho fatto bene e devo tenere, e due domande da farmi prima della prossima trattativa simile.

Marketing avanzato (8 prompt)

M1 — Angolo di comunicazione dal dolore del cliente Quando usarlo: la tua comunicazione è generica e vuoi messaggi che colpiscano un problema preciso. Usa gli scaffold 1 e 4.

Sei un copywriter esperto in marketing per chi lavora. Il mio cliente tipo è [DESCRIVI: ruolo, situazione]. I suoi problemi che io risolvo: [ELENCA].

Per ogni problema generami: il pensiero esatto che il cliente ha in testa (in prima persona, parole sue), l'angolo di comunicazione che lo intercetta, e un gancio di apertura per un post. Poi dimmi quale dei problemi è probabilmente il più "caldo" su cui puntare per primo, e perché.

M2 — Funnel di contenuti dal freddo al caldo Quando usarlo: pubblici post sparsi e vuoi una sequenza che porti uno sconosciuto fino all'acquisto. Usa gli scaffold 11 e 1.

Sei uno stratega di content marketing. La mia azienda: [DESCRIVI]. Cosa vendo: [PRODOTTO O SERVIZIO]. Canale principale: [SOCIAL].

Progettami un funnel di contenuti in tre fasi: 1) consapevolezza (chi non mi conosce), 2) considerazione (chi mi segue ma non compra), 3) decisione (chi è quasi pronto). Per ogni fase: l'obiettivo, due formati di contenuto adatti, tre idee concrete di post, e l'errore tipico da evitare in quella fase.

M3 — Riscrittura di una pagina che non converte Quando usarlo: hai una pagina di vendita che non funziona e vuoi capirne il motivo e rifarla. Usa gli scaffold 9 e 12.

Sei un esperto di pagine di vendita. Ti incollo il testo della mia pagina che converte poco: [INCOLLA]. Cosa vendo e a chi: [DESCRIVI].

Lavora in due tempi. Primo: critica la pagina come farebbe un visitatore scettico, individuando i 5 punti dove perdo la persona. Secondo: riscrivi la pagina correggendo quei punti, e poi rivedi la tua riscrittura controllando che ogni sezione abbia un motivo per esistere. Dammi la versione finale e l'elenco delle modifiche principali.

M4 — Calendario editoriale con riuso intelligente Quando usarlo: produci poco e vuoi far rendere ogni contenuto su più canali. Usa gli scaffold 5 e 11.

Sei un editor che lavora con risorse limitate. I miei pilastri di contenuto: [ELENCA]. Canali attivi: [ELENCA, per esempio LinkedIn, newsletter, Instagram].

Progettami un mese di contenuti partendo da 4 contenuti “madre” (uno a settimana), e per ognuno spiega come declinarlo in 3 contenuti “figli” su canali diversi cambiando formato e tono, senza che sembri lo stesso copia-incolla. Restituisci una tabella: settimana, contenuto madre, i 3 figli con canale e taglio.

M5 — Storia del cliente trasformata in caso studio Quando usarlo: un cliente soddisfatto è una miniera e vuoi trasformarla in un contenuto credibile. Usa gli scaffold 2 e 10.

Sei un copywriter specializzato in casi studio. Ti do le note grezze su un cliente soddisfatto: [INCOLLA situazione di partenza, cosa abbiamo fatto, risultati].

Per il tono, ecco un mio testo di riferimento: [INCOLLA].

Scrivi un caso studio strutturato così: la situazione di partenza con il problema, cosa abbiamo fatto, i risultati concreti (con numeri se ci sono), una frase virgolettata realistica del cliente, e una chiusura che invita chi legge a immaginarsi al suo posto. Niente toni gonfiati: deve sembrare vero.

M6 — Test di posizionamento in una frase Quando usarlo: non riesci a spiegare in modo chiaro cosa fai e vuoi una frase che resti. Usa gli scaffold 4 e 9.

Sei un esperto di posizionamento. La mia azienda fa questo: [DESCRIVI in modo confuso, come viene]. Cliente tipo: [CHI]. Cosa mi distingue: [PUNTI].

Generami 8 versioni della frase di posizionamento (chi sono, per chi, perché diverso), variando lo stile da concreto a più audace. Per ognuna indica il rischio. Poi mettiti nei panni di un potenziale cliente distratto e dimmi quale frase capirebbe in due secondi e quale lo lascerebbe indifferente.

M7 — Idee virali ancorate al settore Quando usarlo: vuoi contenuti che girano ma senza tradire la tua serietà. Usa gli scaffold 4 e 8.

Sei un creator che capisce sia i social sia il mio settore: [SETTORE]. Il mio pubblico: [DESCRIVI].

Generami 12 idee di contenuto ad alto potenziale di condivisione, ognuna ancorata a qualcosa di vero del mio settore (un luogo comune da sfatare, un errore diffuso, un dietro le quinte, un confronto, un dato sorprendente). Per ognuna: il formato, il gancio, e perché potrebbe girare. Escludi idee che mi farebbero sembrare poco professionale.

M8 — Analisi della concorrenza dai loro contenuti Quando usarlo: vuoi imparare dalla comunicazione dei concorrenti senza copiarla. Usa gli scaffold 6 e 7.

Sei un analista di marketing. Ti incollo esempi di contenuti di [N] concorrenti: [INCOLLA o descrivi].

Per ognuno estrai: il tema ricorrente, il tono, la promessa principale, il punto debole della loro comunicazione. Poi dammi: tre cose che fanno meglio di me e da cui imparare, due spazi vuoti che nessuno presidia e che potrei occupare io, e un'idea di contenuto che mi differenzia chiaramente.

Dati e analisi (8 prompt)

D1 — Cruscotto mensile da dati grezzi Quando usarlo: hai numeri sparsi e vuoi una sintesi direzionale di una pagina. Usa gli scaffold 6 e 2.

Sei un controller che parla chiaro. Ti incollo i dati del mese: [INCOLLA fatturato, costi, incassi, altro].

Costruiscimi un cruscotto di una pagina con: i 5 numeri che contano davvero, il confronto con il periodo precedente, le 3 cose che vanno bene, le 3 che preoccupano, e una frase di sintesi per chi ha 30 secondi. Se un numero non torna o ne manca uno importante, segnalalo invece di tirare a indovinare.

D2 — Trova lo schema nascosto Quando usarlo: sospetti che nei tuoi dati ci sia un pattern ma non lo vedi. Usa gli scaffold 6 e 9.

Sei un analista curioso. Ti do questi dati: [INCOLLA, per esempio vendite per cliente, per giorno, per prodotto].

Cerca schemi che a me potrebbero sfuggire: stagionalità, correlazioni, clienti che si comportano in modo simile, anomalie. Per ogni schema che trovi dimmi quanto sei sicuro (alta, media, bassa fiducia) e cosa servirebbe per confermarlo. Diffida dei collegamenti casuali e dimmelo quando un pattern potrebbe essere solo una coincidenza.

D3 — Segmentazione clienti azionabile Quando usarlo: hai una lista clienti e vuoi gruppi su cui agire, non una classifica inutile. Usa gli scaffold 6 e 3.

Sei un esperto di analisi clienti. Ti do l'elenco con: cliente, fatturato, frequenza di acquisto, ultimo acquisto: [INCOLLA].

Dividimi i clienti in massimo 5 gruppi che abbiano senso pratico (per esempio migliori, da coltivare, a rischio fuga, dormienti, occasionali). Per ogni gruppo: quanti sono, quanto pesano sul fatturato, e l'azione prioritaria da fare con loro nei prossimi 30 giorni. Indicami su quale gruppo conviene concentrare l'energia per primo.

D4 — Previsione semplice con ipotesi esplicite Quando usarlo: vuoi una stima del prossimo periodo capendo da dove arriva. Usa gli scaffold 6 e 8.

Sei un analista prudente. Ti do lo storico di [DATO, per esempio fatturato mensile] degli ultimi [N] mesi: [INCOLLA].

Fammi una previsione per i prossimi 3 mesi in tre scenari (prudente, atteso, ottimistico). Per ogni scenario scrivi le ipotesi su cui si basa, così posso giudicarle io. Spiegami in parole semplici da dove arrivano i numeri e dimmi qual è il fattore che, se cambiasse, farebbe saltare tutta la previsione.

D5 — Pulizia e controllo qualità di un elenco Quando usarlo: hai una lista disordinata (clienti, prodotti, contatti) piena di doppioni ed errori. Usa gli scaffold 7 e 12.

Sei un addetto al controllo qualità dei dati. Ti incollo un elenco da pulire: [INCOLLA].

Dammi: 1) la lista pulita e uniformata (stesso formato per date, maiuscole, sigle); 2) i probabili doppioni, accoppiati; 3) le righe con dati mancanti o sospetti, marcate [DA VERIFICARE]. Non cancellare nulla di tua iniziativa: segnala e proponi, decido io. Alla fine rileggi il tuo lavoro e dimmi se ti sei perso qualcosa.

D6 — Domande giuste da fare ai dati Quando usarlo: hai i dati ma non sai cosa chiedergli. Usa gli scaffold 8 e 9.

Sei un analista che insegna a interrogare i dati. Ho a disposizione questi dati: [DESCRIVI cosa hai]. Il mio obiettivo di business: [DESCRIVI].

Prima di analizzare, dimmi le 8 domande più utili che potrei porre a questi dati per avvicinarmi al mio obiettivo, in ordine di valore. Per ognuna spiega cosa scoprirei e perché conta. Segnala anche le domande che NON posso rispondere con i dati che ho, così so cosa mi manca.

D7 — Dal report del commercialista alle decisioni Quando usarlo: ricevi un bilancio o un report e non sai cosa farne. Usa gli scaffold 2 e 8.

Sei un consulente che traduce i numeri del commercialista in decisioni. Ti incollo il report: [INCOLLA].

Spiegami in italiano semplice: 1) come va davvero l'azienda in 3 frasi; 2) i 3 numeri da tenere d'occhio e cosa significano per me; 3) due cose che questi numeri suggeriscono di fare; 4) una domanda intelligente da fare al mio commercialista che probabilmente non mi verrebbe in mente.

D8 — Confronto tra due periodi con cause probabili Quando usarlo: un periodo è andato diverso dal precedente e vuoi capire perché. Usa gli scaffold 6 e 3.

Sei un controller investigativo. Ti do i dati di due periodi a confronto: [INCOLLA periodo A e periodo B].

Dimmi: le 5 differenze più rilevanti tra i due periodi, per ognuna 2-3 cause possibili ordinate da più a meno probabile, e quali altri dati guarderei per confermare la causa vera. Distingui chiaramente quello che i dati dimostrano da quello che stai ipotizzando.

Automazione e produttività (7 prompt)

A1 — Progetta un'automazione prima di costruirla Quando usarlo: vuoi automatizzare un processo ma non sai da dove partire. Usa gli scaffold 11 e 1.

Sei un esperto di automazione dei processi per piccole realtà. Voglio automatizzare questo processo che oggi faccio a mano: [DESCRIVI passo per passo come lo fai ora]. Strumenti che già uso: [ELENCA].

Dammi: 1) il processo scomposto in passaggi; 2) quali passaggi conviene automatizzare e quali è meglio lasciare a una persona, con il motivo; 3) per i passaggi automatizzabili, una proposta di come (anche senza strumenti complicati); 4) il primo passo concreto da fare questa settimana per partire piccolo.

A2 — Procedura operativa scritta una volta per tutte Quando usarlo: fai una cosa ripetutamente e vuoi documentarla per delegarla. Usa gli scaffold 8 e 10.

Sei un esperto di procedure operative. Ti spiego come faccio [ATTIVITÀ RIPETITIVA], a voce mia e disordinata: [DESCRIVI].

Trasformala in una procedura che un collega nuovo possa seguire senza chiedermi nulla: obiettivo della procedura, materiale necessario, passaggi numerati con il dettaglio giusto (né troppo né poco), gli errori da evitare, e come capire che è stata fatta bene. Dove la mia spiegazione è ambigua, fammi le domande prima di scrivere.

A3 — Modello di prompt riutilizzabile per un compito ricorrente Quando usarlo: rifai sempre lo stesso tipo di richiesta alla AI e vuoi uno stampo tuo. Usa gli scaffold 1 e 10.

Sei un esperto di prompt. Faccio spesso questo compito con la AI: [DESCRIVI]. Ecco due esempi di volte in cui mi è venuto bene: [INCOLLA input e output].

Costruiscimi un modello di prompt riutilizzabile con i segnaposto tra parentesi quadre, così devo solo riempirlo ogni volta. Spiegami quali parti tenere fisse e quali cambiare, e dammi un consiglio per migliorare il risultato medio.

A4 — Smistamento intelligente della posta Quando usarlo: ricevi molte mail simili e vuoi una regola di gestione, non solo un triage del giorno. Usa gli scaffold 7 e 11.

Sei un assistente che organizza la posta. Ti incollo un campione di mail tipiche che ricevo: [INCOLLA].

Proponimi un sistema di smistamento: le 5-6 categorie ricorrenti in cui rientrano quasi tutte, per ognuna la regola per riconoscerla e l'azione standard (rispondere, archiviare, delegare, ignorare), e una bozza di risposta pronta per le 3 categorie più frequenti. L'obiettivo è che la mattina io sappia in un colpo cosa fare di ogni mail.

A5 — Da appunti caotici a piano della settimana Quando usarlo: hai una testa piena di cose e vuoi metterle in ordine senza dimenticare nulla. Usa gli scaffold 3 e 7.

Sei un assistente bravo a mettere ordine. Ti svuoto qui la testa, in disordine: [INCOLLA tutto, scadenze, idee, cose da fare].

Riorganizza tutto in: 1) cose urgenti e importanti (questa settimana); 2) importanti ma non urgenti (da pianificare); 3) deleghe possibili (con a chi); 4) cose da eliminare o rimandare senza danni. Per le tre cose più importanti suggerisci in quale giorno metterle. Se manca una scadenza chiedimela.

A6 — Checklist anti-errore per un'attività delicata Quando usarlo: fai qualcosa dove un errore costa caro e vuoi una rete di sicurezza. Usa gli scaffold 9 e 2.

Sei un esperto di qualità e prevenzione degli errori. Devo fare questa attività delicata: [DESCRIVI]. Cosa è andato storto in passato: [SE LO SAI].

Costruiscimi una checklist di controllo da spuntare prima, durante e dopo. Concentrati sugli errori che costano di più e su quelli facili da non notare. Tienila corta abbastanza da usarla davvero: meglio 10 voci che contano che 30 che ignorerò.

A7 — Assistente per riunioni che decide Quando usarlo: le tue riunioni si allungano e finiscono senza decisioni. Usa gli scaffold 11 e 12.

Sei un facilitatore di riunioni esperto. Devo gestire una riunione su [TEMA] con [CHI] in [DURATA].

Preparami: 1) un ordine del giorno con i tempi per ogni punto; 2) per ogni punto, la domanda precisa a cui la riunione deve rispondere; 3) tre frasi per riportare la discussione al punto quando deraglia; 4) il formato del verbale finale con decisioni, azioni e responsabili. Alla fine controlla che ogni punto dell'agenda porti a una decisione o a un'azione, e se non è così segnalalo.

Strategia (7 prompt)

S1 — Pre-mortem di un progetto Quando usarlo: stai per lanciare qualcosa di importante e vuoi prevedere come potrebbe fallire. Usa gli scaffold 9 e 3.

Sei un consulente strategico abituato a dire verità scomode. Sto per lanciare [PROGETTO]. Contesto: [DESCRIVI].

Facciamo un pre-mortem: immagina che tra un anno questo progetto sia fallito clamorosamente. Raccontami le 5 cause più probabili del fallimento, in ordine di rischio. Per ognuna: il segnale di allarme che la anticiperebbe e una mossa da fare oggi per ridurre il rischio. Sii concreto sul mio caso, non generico.

S2 — Scelta tra due strade con orizzonte a tre anni Quando usarlo: hai un bivio strategico e vuoi guardare oltre il breve termine. Usa gli scaffold 3 e 8.

Sei un consulente che ragiona sul lungo periodo. Devo scegliere tra [OPZIONE A] e [OPZIONE B]. La mia azienda oggi: [DESCRIVI]. Cosa vorrei tra 3 anni: [DESCRIVI].

Per ogni opzione descrivi: dove mi porta tra 3 anni se va bene, dove mi porta se va male, cosa rende difficile tornare indietro, e quale tipo di imprenditore deve essere chi la sceglie. Poi dimmi quale sceglieresti tu e cosa dovrei sapere di me stesso per fidarmi di quella scelta.

S3 — Modello di business messo alla prova Quando usarlo: vuoi capire dove il tuo modo di fare soldi è fragile. Usa gli scaffold 9 e 6.

Sei un investitore esperto e scettico. Ti spiego come la mia azienda guadagna: [DESCRIVI clienti, prodotti, prezzi, costi principali].

Smonta il mio modello: da cosa dipende troppo (un cliente, un canale, una persona)?, dove i margini sono più fragili?, cosa succederebbe se un costo chiave raddoppiasse?, quale parte del modello non reggerebbe a una crisi. Alla fine indicami la singola mossa che renderebbe l'azienda più solida.

S4 — Nuova linea di business valutata a freddo Quando usarlo: hai un'idea di espansione e vuoi un giudizio onesto prima di investirci. Usa gli scaffold 3 e 9.

Sei un consulente che ha visto molte espansioni andare male. Sto pensando di aggiungere [NUOVA LINEA] a quello che già faccio: [DESCRIVI azienda attuale].

Valutala su: vicinanza alle mie competenze attuali, domanda reale, sforzo dei concorrenti già presenti, investimento e tempo per arrivare al primo euro, e quanto distrarrebbe dal mio business principale. Concludi con un giudizio netto (vai, non vai, prima testa così) e l'esperimento più economico per validarla in 30 giorni.

S5 — Posizionamento contro un concorrente più grande Quando usarlo: compete con qualcuno più grande di te e vuoi una strategia da Davide contro Golia. Usa gli scaffold 9 e 4.

Sei uno stratega specializzato in piccole realtà che sfidano grandi player. Il mio concorrente grande: [DESCRIVI]. La mia azienda: [DESCRIVI]. Clienti che ci contendiamo: [CHI].

Dimmi: 3 cose che un grande non può fare e io sì (e come trasformarle in vantaggio), i terreni dove non devo nemmeno provare a competere, e 4 angoli di posizionamento che mi rendono la scelta ovvia per un certo tipo di cliente. Niente strategie da multinazionale: devono funzionare con le mie risorse.

S6 — Consiglio da tre punti di vista diversi Quando usarlo: hai una decisione difficile e vuoi più prospettive prima di scegliere. Usa gli scaffold 9 e 3.

Ho davanti questa decisione: [DESCRIVI]. Quello che so e che mi preoccupa: [PUNTI].

Dammi tre pareri da tre figure diverse, ognuna fedele al suo carattere: un consulente prudente attento ai rischi, un imprenditore audace orientato alla crescita, e un cliente sincero che pensa solo al proprio interesse. Falli anche essere in disaccordo dove è naturale. Alla fine, da arbitro, dimmi dove convergono e cosa farei al posto tuo.

S7 — Piano di azione a 90 giorni da un obiettivo vago Quando usarlo: hai un obiettivo grande e nebuloso e vuoi i primi passi concreti. Usa gli scaffold 11 e 1.

Sei un consulente che trasforma le ambizioni in piani concreti. Il mio obiettivo, ancora vago, è: [DESCRIVI]. La mia situazione di partenza: [DESCRIVI].

Prima aiutami a rendere l'obiettivo misurabile (come saprò di averlo raggiunto). Poi costruiscimi un piano a 90 giorni diviso in tre mesi, con per ogni mese il risultato atteso e 3 azioni chiave. Indica le due cose da non fare per non disperdermi e l'unico indicatore da guardare ogni settimana per sapere se sono sulla strada giusta.

E adesso?

Hai 12 stampi e 38 prompt avanzati. Il salto di qualità vero arriva quando smetti di cercare il prompt pronto e inizi a costruirti quello giusto partendo da uno scaffold. Tieni questa risorsa accanto alla Risorsa 02: una ti dà i prompt finiti, questa ti dà gli strumenti per andare oltre.

Hai costruito uno scaffold o un prompt avanzato che funziona alla grande nel tuo lavoro? Mandalo a info@aiosha.it: i migliori entreranno nella prossima edizione con il tuo nome.

© 2026 Aliosha Battaglini · aiosha.it · info@aiosha.it