




Выполнение команд с помощью «GitHub Desktop»

Создание репозитория

Для начала перейдём на сайт «GitHub» и создадим новый репозиторий



Добавляем редактор «Visual Studio», а затем нажимаем «Create repository»

-
- ☒  **Public**
Anyone on the internet can see this repository. You choose who can commit.
- ☐  **Private**
You choose who can see and commit to this repository.
-

Initialize this repository with:

- ☒ **Add a README file**
This is where you can write a long description for your project. [Learn more about READMEs.](#)

Add .gitignore


.gitignore template: **VisualStudio** ▼

Choose which files not to track from a list of templates. [Learn more about ignoring files.](#)

Choose a license

License: **None** ▼


A license tells others what they can and can't do with your code. [Learn more about licenses.](#)

This will set  **main** as the default branch. Change the default name in your [settings](#).


 You are creating a public repository in your personal account.

Create repository


Наш «Z» репозиторий появился в списке.




Далее, переходим в «GitHub Desktop» и из предложенных вариантов добавления, выбираем «Clone repository».



Можно выбрать один из предложенных репозиторияв




Или можно скопировать ссылку на репозиторий с «GitHub» и вставить её URL.




Добавление файлов


Открываем репозиторий в «Visual Studio Code».




Далее нажимаем «Open Folder» и выбираем нужную папку.





Создаём файл «index.html»




Нажимаем «Save all» (в графе «Open Editors»)





Переходим обратно в «GitHub Desktop» и во вкладке «Changes» нажимаем «Commit to main», а затем «Publish repository» в правом верхнем углу.



Переходим на сайт и проверяем наш файл.

 **Z** Public

 Pin  Unwatch 1

 main  1 Branch  0 Tags

 Add file  Code ▼


 **Alisa-Gasyak** Create index.html 2274d8e · 8 minutes ago  2 Commits

 .gitignore	Initial commit	30 minutes ago
 README.md	Initial commit	30 minutes ago
 index.html	Create index.html	8 minutes ago


 README 

Z

[Z](#) / [index.html](#) 

 **Alisa-Gasyak** Create index.html


Code **Blame**

12 lines (11 loc) · 249 Bytes  Code 55% faster with GitHub Copilot


```
1  <html>
2  <head>
3  <title> Документ-проверка</title>
4  </head>
5  <body>
6      <h3>Заголовок</h3>
7      <p>Первый абзац</p>
8      <p>Второй абзац</p>
9      <p>Третий абзац</p>
10 </body>
11 </html>
```

Создаём новую ветвь



Создаём файл «css.css» и сохраняем.




Создаём папку «Style» и переносим туда файл.




Переходим в «Desktop» и выбираем вкладку «Current branch». После, создаём новую ветвь.




Нажимаем «Switch branch».




После создания новой верви переходим обратно на ветвь «main» и нажимаем «View stash».




Далее нажимаем «Restore».




Переходим на вервь «Css» и выбираем пункт «Bring my changes to Css», а затем «Switch branch».





Нажимаем «Commit to cсс», а затем «Publish repository» в правом верхнем углу.





Проверяем созданную ветвь «Css» в «GitHub».





Инструмент «GitHub Desktop» прост в использовании и имеет интуитивно понятный интерфейс. Он хорош для базовых операций с Git, таких как клонирование, создание файлов, отправка изменений. Однако он может быть ограничен для более сложных задач, из-за чего его использование не всегда может быть эффективным.