Лабораторная работа №2

Архитектура компьютеров

Безходарнова А.В.

06 марта 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Безходарнова Алиса Викторовна
- Студентка НКАбд-01-25
- Алiса
- Российский университет дружбы народов
- 1032253545@rudn.ru

Цель работы

Научиться оформлять отчёты с помощью легковесного языка разметки Markdown.

Задание

Сделать отчёт по предыдущей лабораторной работе в формате Markdown. В качестве отчёта предоставить отчёты в 3 форматах: pdf, docx и md

Актуальность темы.

Язык разметки Markdown широко используется в современной научной и технической среде для создания структурированных текстов, документации и отчётов благодаря своей простоте и удобству преобразования в различные форматы.

Объект и предмет исследования.

Объектом исследования является язык разметки Markdown, а предметом — его синтаксис и возможности применения для оформления отчётов по лабораторным работам.

Научная новизна.

Новизна работы заключается в систематизации базовых конструкций Markdown и их адаптации для подготовки отчётов в рамках учебного процесса.

Практическая значимость работы.

Практическая значимость работы состоит в формировании навыков оформления отчётов в формате Markdown с последующей компиляцией в PDF и DOCX, что необходимо для выполнения лабораторных работ и дальнейшей учебной деятельности.

Теоретическое введение

Чтобы создать заголовок, используйте знак (#). Чтобы задать для текста полужирное начертание, заключите его в двойные звездочки. Чтобы задать для текста курсивное начертание, заключите его в одинарные звездочки. Чтобы задать для текста полужирное и курсивное начертание, заключите его в тройные звездочки. Блоки цитирования создаются с помощью символа >. Неупорядоченный (маркированный) список можно отформатировать с помощью звез- дочек или тире. Чтобы вложить один список в другой, добавьте отступ для элементов дочернего списка. Упорядоченный список можно отформатировать с помощью соответствующих цифр. Чтобы вложить один список в другой, добавьте отступ для элементов дочернего списка. Синтаксис Markdown для встроенной ссылки состоит из части [link text] , представ- ляющей текст гиперссылки, и части (file-name.md) – URLадреса или имени файла, на который дается ссылка. Markdown поддерживает как встраивание фрагментов кода в предложение, так и их размещение между предложениями в виде отдельных огражденных блоков. Огражденные блоки кода — это простой способ выделить синтаксис для фрагментов

Выполнение лабораторной работы

Перехожу в каталог и открываю текстовый редактор. (рис. @fig:001).



Рис. 1: Открытие файла

Создаю шапку своего отчета (рис. @fig:002).

```
---
## Author
author:
  name: Безходарнова Алиса Викторовна
  degrees: DSc
  orcid: 0000-0002-0877-7063
  email: 1032253545@rudn.ru
  affiliation:
    - name: Российский университет дружбы народов
      country: Российская Федерация
      postal-code: 117198
      city: Москва
      address: ул. Миклухо-Маклая, д. 6

## Title
title: "Лабораторная работа № 2"
subtitle: "Дисциплина: Архитектура компьютеров"
license: "CC BY"
---
# Цель работы
Научиться оформлять оформлять отчеты с помощью легкословесного языка разметки MarkDown
# Задание
1. Сделать отчет по предыдущей лабораторной работе в формате MarkDown
2. В качестве отчёта предоставить отчеты в трех форматах: (pdf, docx, и md)
```

Рис. 2: Начало создания отчета

Продолжаю создавать отчет (Рис @fig:003).



Рис. 3: Создание отчета

После создание отчета конвертирую файлы в форматы docx и pdf, а после подгружаю их (Рис @fig:004)

```
[avbezkhodarnova1@fedora ~]$ cd ~/work/study/2025-2026/"oper system"/os-intro
[avbezkhodarnova1@fedora os-intro]$ git add labs/lab02/report
[avbezkhodarnova1@fedora os-intro]$ git commit -m "lab02: add report"
[master fed5fa1] lab02: add report
 23 files changed, 510 insertions(+)
 create mode 100644 labs/lab02/report/float-fix.tex
 create mode 100644 labs/lab02/report/image/1.jpg
 create mode 100644 labs/lab02/report/image/10.jpg
 create mode 100644 labs/lab02/report/image/11.jpg
 create mode 100644 labs/lab02/report/image/12.jpg
 create mode 100644 labs/lab02/report/image/13.jpg
 create mode 100644 labs/lab02/report/image/14.jpg
 create mode 100644 labs/lab02/report/image/2.jpg
 create mode 100644 labs/lab02/report/image/3.jpg
 create mode 100644 labs/lab02/report/image/4.jpg
 create mode 100644 labs/lab02/report/image/5.jpg
 create mode 100644 labs/lab02/report/image/6.jpg
 create mode 100644 labs/lab02/report/image/7.jpg
 create mode 100644 labs/lab02/report/image/8.jpg
 create mode 100644 labs/lab02/report/image/9.jpg
 create mode 100644 labs/lab02/report/report.docx
 create mode 100644 labs/lab02/report/report.md
 create mode 100644 labs/lab02/report/report.pdf
 create mode 100644 labs/lab02/report/report2.md
 create mode 100644 labs/lab02/report/report2.pdf
 create mode 100644 labs/lab02/report/report3.md
 create mode 100644 labs/lab02/report/report3.pdf
 create mode 100644 labs/lab02/report/reportn2.pdf
[avbezkhodarnova1@fedora os-intro]$ git push
Перечисление объектов: 33, готово.
Подсчет объектов: 100% (33/33), готово.
При сжатии изменений используется до 2 потоков
Сжатие объектов: 100% (28/28), готово.
Запись объектов: 100% (28/28), 2.00 МиБ | 7.38 МиБ/с, готово.
Total 28 (delta 6), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (6/6), completed with 2 local objects.
To github.com:AlisaBez/study_2025-2025_os-intro.git
   d18ec23..fed5fa1  master -> master
[avbezkhodarnova1@fedora os-intro]$
```

Вывод

В ходе данной лабораторной работы я научилась оформлять отчеты с помощью языка разметки Markdown.

Список литературы