Лабораторная работа №11

дисциплина: Архитектура компьютера

Безходарнова Алиса Викторовна

Содержание

Цель работы **5**

Задание **6**

Теоретическое введение **7**

Выполнение лабораторной работы **8**

Вывод **15**

Контрольные вопросы **16**

Список литературы **18**

Список иллюстраций

1 Набор текста 8
2 Работа со строкой 9
3 Работа с текстом 10
4 Изменение текста 11
5 Возвращение 12
6 Деление фрейма 13
7 Текст 13
8 Поиск 14

Список таблиц

Цель работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором Emacs

Задание

1. Ознакомиться с теоретическим материалом.
2. Ознакомиться с редактором emacs.
3. Выполнить упражнения.
4. Ответить на контрольные вопросы.

Теоретическое введение

Буфер — объект, представляющий какой-либо текст. Буфер может содержать что угодно, например, результаты компиляции программы или встроенные подсказки. Практически всё взаимодействие с пользователем, в том числе интерактивное, происходит посредством буферов. Фрейм соответствует окну в обычном понимании этого слова. Каждый фрейм содержит область вывода и одно или несколько окон Emacs. Окно — прямоугольная область фрейма, отображающая один из буферов. Каждое окно имеет свою строку состояния, в которой выводится следующая информация: название буфера, его основной режим, изменялся ли текст буфера и как далеко вниз по буферу расположен курсор. Каждый буфер находится только в одном из возможных основных режимов. Существующие основные режимы включают режим Fundamental (наименее специализированный), режим Text, режим Lisp, режим C, режим Texinfo и другие. Под второстепенными режимами понимается список режимов, которые включены в данный момент в буфере выбранного окна.

Выполнение лабораторной работы

Открываю редактор, создаю файл и записываю туда текст. (рис. @fig:001).



Рис. 1: Набор текста

Вырезаю строчку и вставляю ее в конец файла (рис. @fig:002).



Рис. 2: Работа со строкой

Выделяю облатсь текста и также вставляю ее в конец (Рис @fig:003).



Рис. 3: Работа с текстом

Удаляю всю облсть с помощью клавиш (Рис @fig:004)



Рис. 4: Изменение текста

Возвращаю все обратно (Рис @fig:005)



Рис. 5: Возвращение

Делю фрейм на 4 части.



Рис. 6: Деление фрейма

В каждом новом окне пишу текст



Рис. 7: Текст

Выполняю поиск

U:**- file1.sh All L2 (Shell-script[sh])
сегодня я не пила кофе но пила чай
U:**- file2.sh All L1 (Shell-script[sh] I
Indentation setup for shell type sh
Auto-saving...
U:%*- *Messages* Bot L78 (Messages)
Failing wrapped I-search: кофе

Рис. 8: Поиск

Вывод

В ходе данной лабораторной работы я познакомилась с операционной системой Linux и приобрела практические навыки работы с редактором Emacs.

Контрольные вопросы

1. Кратко охарактеризуйте редактор emacs. - Emacs — мощный расширяемый текстовый редактор на языке Elisp, поддерживающий буферы, окна, фреймы и множество режимов.

2. Какие особенности данного редактора могут сделать его сложным для освоения новичком? - Нестандартные комбинации клавиш (C-, M-), отсутствие привычных Ctrl+C/Ctrl+V, большое количество команд, непривычная терминология.

3. Своими словами опишите, что такое буфер и окно в терминологии emacs'а. - Буфер — это область памяти, содержащая текст (файл, справку, сообщение). Окно — прямоугольная область на экране, в которой отображается один из буферов.

4. Можно ли открыть больше 10 буферов в одном окне? - Да, можно. В одном окне одновременно виден только один буфер, но переключаться между буферами можно в любом количестве.

5. Какие буферы создаются по умолчанию при запуске emacs? - scratch, Messages, GNU Emacs.

6. Какие клавиши вы нажмёте, чтобы ввести следующую комбинацию C-c | и C-c C-|? - C-c |: Ctrl+C, затем Shift+. C-c C-|: Ctrl+C, затем Ctrl+Shift+.

7. Как поделить текущее окно на две части? - C-x 2 (горизонтально) или C-x 3 (вертикально).

8. В каком файле хранятся настройки редактора emacs? - ~/.emacs или ~/.emacs.d/init.el.

9. Какую функцию выполняет клавиша <- (стрелка влево) и можно ли её переназначить? - Стрелка влево перемещает курсор на один символ влево. Да, можно переназначить через global-set-key или define-key.

10. Какой редактор вам показался удобнее в работе vi или emacs? Поясните почему. - Emacs удобнее, потому что он немодальный (не нужно переключать режимы), имеет удобную работу с буферами и окнами, встроенную справку и легко расширяется.

Список литературы