Лабораторная работа №3

дисциплина: Архитектура компьютера

Безходарнова Алиса Викторовна

Содержание

Цель работы **5**

Задание **6**

Теоретическое введение **7**

Выполнение лабораторной работы **9**

Вывод **11**

Список литературы **12**

Список иллюстраций

1 Рис 4.1 Открытие файла 9
2 Рис 4.2 Начало создания отчета 9
3 Рис 4.3 Создание отчета 10

Список таблиц

Цель работы

Научиться оформлять отчёты с помощью легковесного языка разметки Markdown.

Задание

Сделать отчёт по предыдущей лабораторной работе в формате Markdown. В качестве отчёта предоставить отчёты в 3 форматах: pdf, docx и md

Теоретическое введение

Чтобы создать заголовок, используйте знак (#). Чтобы задать для текста полужирное начертание, заключите его в двойные звездочки. Чтобы задать для текста курсивное начертание, заключите его в одинарные звездочки. Чтобы задать для текста полужирное и курсивное начертание, заключите его в тройные звездочки. Блоки цитирования создаются с помощью символа >. Неупорядоченный (маркированный) список можно отформатировать с помощью звез- дочек или тире. Чтобы вложить один список в другой, добавьте отступ для элементов дочернего списка. Упорядоченный список можно отформатировать с помощью соответствующих цифр. Чтобы вложить один список в другой, добавьте отступ для элементов дочернего списка. Синтаксис Markdown для встроенной ссылки состоит из части [link text] , представляющей текст гиперссылки, и части (file-name.md) – URLадреса или имени файла, на который дается ссылка. Markdown поддерживает как встраивание фрагментов кода в предложение, так и их размещение между предложениями в виде отдельных огражденных блоков. Огражденные блоки кода — это простой способ выделить синтаксис для фрагментов кода. Внутритекстовые формулы делаются аналогично формулам LaTeX. Для обработки файлов в формате Markdown будем использовать Pandoc. Конкретно, нам понадобится программа pandoc , pandoc-citeproc https://github.com/jgm/pandoc/releases, pandoccrossref https://github.com/lierdakil/pandoc-crossref/releases. Преобразовать файл README.md можно следующим образом: 1 pandoc README.md -o README.pdf или так 1 pandoc README.md -o README.docx Можно использовать

следующий Makefile 1 FILES = $(patsubst %.md, %.docx, $(wildcard .md)) 2 FILES += $(patsubst %.md, %.pdf, $(wildcard .md))

Выполнение лабораторной работы

Перехожу в каталог и открываю текстовый редактор. (рис. @fig:001).



Рис. 1: Рис 4.1 Открытие файла

Создаю шапку своего отчета (рис. @fig:002).



Рис. 2: Рис 4.2 Начало создания отчета

Продолжаю создавать отчет (Рис @fig:003).

Рис. 3: Рис 4.3 Создание отчета

После создание отчета конвертирую фалйы в форматы docx и pdf, а после подгружаю их (Рис @fig:004)



```
[avbezkhodarnova1@fedora ~]$ cd ~/work/study/2025-2026/"oper system"/os-intro
[avbezkhodarnova1@fedora os-intro]$ git add labs/lab02/report
[avbezkhodarnova1@fedora os-intro]$ git commit -m "lab02: add report"
[master fed5fa1] lab02: add report
 23 files changed, 510 insertions(+)
 create mode 100644 labs/lab02/report/float-fix.tex
 create mode 100644 labs/lab02/report/image/1.jpg
 create mode 100644 labs/lab02/report/image/10.jpg
 create mode 100644 labs/lab02/report/image/11.jpg
 create mode 100644 labs/lab02/report/image/12.jpg
 create mode 100644 labs/lab02/report/image/13.jpg
 create mode 100644 labs/lab02/report/image/14.jpg
 create mode 100644 labs/lab02/report/image/2.jpg
 create mode 100644 labs/lab02/report/image/3.jpg
 create mode 100644 labs/lab02/report/image/4.jpg
 create mode 100644 labs/lab02/report/image/5.jpg
 create mode 100644 labs/lab02/report/image/6.jpg
 create mode 100644 labs/lab02/report/image/7.jpg
 create mode 100644 labs/lab02/report/image/8.jpg
 create mode 100644 labs/lab02/report/image/9.jpg
 create mode 100644 labs/lab02/report/report.docx
 create mode 100644 labs/lab02/report/report.md
 create mode 100644 labs/lab02/report/report.pdf
 create mode 100644 labs/lab02/report/report2.md
 create mode 100644 labs/lab02/report/report2.pdf
 create mode 100644 labs/lab02/report/report3.md
 create mode 100644 labs/lab02/report/report3.pdf
 create mode 100644 labs/lab02/report/reportn2.pdf
[avbezkhodarnova1@fedora os-intro]$ git push
Перечисление объектов: 33, готово.
Подсчет объектов: 100% (33/33), готово.
При сжатии изменений используется до 2 потоков
Сжатие объектов: 100% (28/28), готово.
Запись объектов: 100% (28/28), 2.00 МиБ | 7.38 МиБ/с, готово.
Total 28 (delta 6), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (6/6), completed with 2 local objects.
To github.com:AlisaBez/study_2025-2025_os-intro.git
   d18ec23..fed5fa1  master -> master
[avbezkhodarnova1@fedora os-intro]$
```

{#fig:004 width=70%)

Вывод

В ходе данной лабораторной работы я научилась оформлять отчеты с помощью языка разметки Markdown.

Список литературы