

Индивидуальный проект 2 этап

дисциплина: Архитектура компьютера

Володина Алиса Алексеевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Выводы	12

Список иллюстраций

3.1	измененный файл	7
3.2	отредактированный сайт	8
3.3	моя неделя	8
3.4	Непрерывная интеграция и непрерывное развертывание (CI/CD) . . .	9
3.5	пост «моя неделя»	9
3.6	пост «Непрерывная интеграция и непрерывное развертывание (CI/CD)»	10
3.7	пост «моя неделя»	10
3.8	gitpush	11

Список таблиц

1 Цель работы

Научиться редактировать информацию на сайте и делать публикации

2 Задание

Разместить фотографию владельца сайта, Разместить краткое описание владельца сайта (Biography), Добавить информацию об интересах (Interests), Добавить информацию об образовании (Education), Сделать пост по прошедшей неделе, Добавить пост на тему по выбору: Управление версиями. Git/Непрерывная интеграция и непрерывное развертывание (CI/CD)

3 Выполнение лабораторной работы

1) Отредактируем информацию о себе (рис. 3.1).




Рисунок 3.1: измененный файл

2) Проверим изменения (рис. 3.2).




Рисунок 3.2: отредактированный сайт

3) Заполним информацию для создания поста о прошедшей неделе (рис. 3.3).




Рисунок 3.3: моя неделя

4) Заполним информацию для создания поста по теме «Непрерывная интеграция и непрерывное развертывание (CI/CD)» (рис. 3.4).


```
1 ---
2 title: Непрерывная интеграция и непрерывное развертывание (CI/CD)
3 date: 2026-03-16
4 authors:
5   - me
6 ---
7
8 CI/CD – это способ автоматизации процесса обновления программного обеспечения.
9
10 Непрерывная интеграция (Continuous Integration)**
11 Разработчики часто объединяют свои изменения в общем репозитории. После каждого объединения автоматически
12 запускается сборка и тестирование. Это позволяет находить ошибки на ранних этапах.
13
14 Непрерывное развертывание (Continuous Deployment)**
15 После прохождения всех тестов изменения автоматически попадают на сервер. Пользователи сразу видят новую
16 версию продукта.
17
18 Процесс выглядит так:
19 - Разработчик отправляет код в репозиторий
20 - Запускаются тесты
21 - Если тесты пройдены, код попадает на сервер
22
23 Основной смысл CI/CD – сделать процесс обновления быстрым, автоматическим и менее подверженным ошибкам.
```

Рисунок 3.4: Непрерывная интеграция и непрерывное развертывание (CI/CD)

5)Проверим, как отобразились посты на сайте (рис. 3.5). (рис. 3.6). (рис. 3.7).




Рисунок 3.5: пост «моя неделя»




Рисунок 3.6: пост «Непрерывная интеграция и непрерывное развертывание (CI/CD)»




Рисунок 3.7: пост «моя неделя»

6)Отправляем изменения на github (рис. 3.8).

```
aavolodina@fedora:~/my-newsite$ git add .
aavolodina@fedora:~/my-newsite$ git commit -am "feat(main) step 2"
[main 4bfe4f0] feat(main) step 2
 9 files changed, 51 insertions(+), 28 deletions(-)
 delete mode 100644 assets/media/authors/me.jpg
 create mode 100644 assets/media/authors/me.png
 create mode 100644 content/authors/admin/_index.md
 create mode 100644 content/authors/admin/avatar.jpg
 create mode 100644 content/blog/cicd-intro/index.md
 create mode 100644 content/blog/my-week/1.png
 create mode 100644 content/blog/my-week/index.md
aavolodina@fedora:~/my-newsite$ git push
Перечисление объектов: 35, готово.
Подсчет объектов: 100% (35/35), готово.
При сжатии изменений используется до 3 потоков
Сжатие объектов: 100% (15/15), готово.
Запись объектов: 100% (22/22), 675.18 KiB | 4.89 MiB/s, готово.
Total 22 (delta 4), reused 1 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (4/4), completed with 4 local objects.
To github.com:AlisaVolodina/AlisaVolodina.github.io.git
 e69ea04..4bfe4f0  main -> main
aavolodina@fedora:~/my-newsite$ |
```

Рисунок 3.8: gitpush

4 Выводы

В ходе выполнения данного этапа индивидуального проекта я научилась редактировать информацию на сайте и делать посты