

Лабораторная работа №3

дисциплина: Архитектура компьютера

Володина Алиса Алексеевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	9
5	Выводы	13

Список иллюстраций

4.1	cd	9
4.2	cp	9
4.3	gedit	9
4.4	шаблон	10
4.5	отредактированный шаблон	11
4.6	pnpm setup	12

Список таблиц

1 Цель работы

Научиться оформлять отчёты с помощью легковесного языка разметки Markdown.

2 Задание

Сделать отчёт по предыдущей лабораторной работе в формате Markdown

3 Теоретическое введение

Чтобы создать заголовок, используйте знак (#). Чтобы задать для текста полужирное начертание, заключите его в двойные звездочки. Чтобы задать для текста курсивное начертание, заключите его в одинарные звездочки. Чтобы задать для текста полужирное и курсивное начертание, заключите его в тройные звездочки. Блоки цитирования создаются с помощью символа >. Неупорядоченный (маркированный) список можно отформатировать с помощью звездочек или тире. Чтобы вложить один список в другой, добавьте отступ для элементов дочернего списка. Упорядоченный список можно отформатировать с помощью соответствующих цифр. Чтобы вложить один список в другой, добавьте отступ для элементов дочернего списка. Синтаксис Markdown для встроенной ссылки состоит из части [link text] , представляющей текст гиперссылки, и части (file-name.md)-URL адреса или имени файла, на который дается ссылка. Markdown поддерживает как встраивание фрагментов кода в предложение, так и их размещение между предложениями в виде отдельных огражденных блоков. Огражденные блоки кода —это простой способ выделить синтаксис для фрагментов кода. Внутри текстовые формулы делаются аналогично формулам LaTeX. Для обработки файлов в формате Markdown будем использовать Pandoc. Конкретно, нам понадобится программа pandoc, [pandoc-citeproc <https://github.com/jgm/pandoc/releases>](https://github.com/jgm/pandoc/releases), [pandoc crossref <https://github.com/lierdakil/pandoc-crossref/releases>](https://github.com/lierdakil/pandoc-crossref/releases). Преобразовать файл README.md можно следующим образом: `1pandoc README.md -o README.pdf` или так `1pandocREADME.md - oREADME.docx` Можно использовать следующий Makefile `1 FILES=(patsubst(wildcard.md))2 FILES+=$(patsubst%.md, 7 %.pdf, $(wildcard`

.md)

4 Выполнение лабораторной работы

- 1) Перейдем в каталог, где находится шаблон для отчета (рис. 4.1).

```
savolodina@fedora:~$  
bash: cdd: command not found  
savolodina@fedora:~$ cd ~/work/study/2025-2026/"Операционные системы"/study_2025-2026_os-intro/  
savolodina@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/study_2025-2026_os-intro$ cd ~/work/study/2025-2026/"Операционные системы"/study_2025-2026_os-intro/labs/lab02/report/  
savolodina@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/study_2025-2026_os-intro/labs/lab02/report$
```

Рисунок 4.1: cd

- 2) Копируем шаблон и даем другое название (рис. 4.2).

```
savolodina@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/study_2025-2026_os-intro/labs/lab02/report$ cp os-intro-lab02-report.qmd Л02_Володина_отчет.qmd  
savolodina@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/study_2025-2026_os-intro/labs/lab02/report$
```

Рисунок 4.2: cp

- 3) Откроем шаблон с помощью команды gedit(рис. 4.3).

```
savolodina@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/study_2025-2026_os-intro/labs/lab02/report$ gedit Л02_Володина_отчет.qmd  
[1]
```

Рисунок 4.3: gedit

- 4) Открываем шаблон(рис. 4.4).




Рисунок 4.4: шаблон

5) Редактируем шаблон (рис. 4.5).




Рисунок 4.5: отредактированный шаблон

6) Компилируем файл в форматы docx и pdf (рис. 4.6).

```

cale 'ru-RU'
INFO - No sort tailoring available for locale 'ru-RU'
INFO - Writing 'os-intro-lab02-report.bbl' with encoding 'UTF-8'
INFO - Output to os-intro-lab02-report.bbl

running xelatex - 2
This is XeTeX, Version 3.141592653-2.6-0.999995 (TeX Live 2023) (preloaded format=xelatex)
restricted \writel8 enabled.
entering extended mode

running xelatex - 3
This is XeTeX, Version 3.141592653-2.6-0.999995 (TeX Live 2023) (preloaded format=xelatex)
restricted \writel8 enabled.
entering extended mode

[2/2] /02_Володина_отчет.qxd

Rendering PDF
running xelatex - 1
This is XeTeX, Version 3.141592653-2.6-0.999995 (TeX Live 2023) (preloaded format=xelatex)
restricted \writel8 enabled.
entering extended mode

generating bibliography
INFO - This is Biber 2.21
INFO - Logfile is '02_Володина_отчет.blg'
INFO - Reading '02_Володина_отчет.bcf'
INFO - Found 0 citekeys in bib section 0
INFO - Writing '02_Володина_отчет.bbl' with encoding 'UTF-8'
INFO - Output to 02_Володина_отчет.bbl
WARN - The file '02_Володина_отчет.bcf' does not contain any citations!
INFO - WARNINGS: 1

running xelatex - 2
This is XeTeX, Version 3.141592653-2.6-0.999995 (TeX Live 2023) (preloaded format=xelatex)
restricted \writel8 enabled.
entering extended mode

```

Рисунок 4.6: pnpn setup

5 Выводы

В ходе выполнения данной лабораторной работы я научилась оформлять отчёты с помощью легковесного языка разметки Markdown.