

方法先于点位 | AI Agent如何真正进入城市规划

核心方法论

AI不是替传统规划多画几张图，而是在证据、价值、空间和运营之间建立可追溯、可纠正的判断链。



本板展示的是已发生的规划推理与人工纠错，不把概念图、暂定边界或候选Agent写成已实施事实。

证据驱动的总体结构：一带、三区、两翼

FIG. 01

关系图而非法定地图；同一组ID同时供主报告、JSON、HTML和质量闸门复核。


三层尺度



总体空间战略



证据轨




下一道门：
正式多边形 + 现场调查 + 专业签署

NTS非按比例 | 候选方案 | 暂定空间 | 未部署

稳定公共底盘 + 可逆场景层 + 人工接管

FIG. 02

AI原生规划把设计单元从固定设施改为可版本化、可停用的服务组合。



设计规则：AI不可用时公共底盘仍可用；原型失败时可以退出，不在街区留下服务死角。

NTS非按比例 | 候选方案 | 暂定空间 | 未部署

三区 × 六个首期具象点

FIG. 03

每个点是带有状态的空间/服务原型，不是未经核实的场地落位。

众智园AI自主创新加速区

仅文字定位 | 正式锚点待补



北京AI原点社区

仅文字定位 | 正式锚点待补



大钟寺AI产业集聚区

仅文字定位 | 正式锚点待补



NTS非按比例 | 候选方案 | 暂定空间 | 未部署

SIX TASKS / 六类任务

● 概念识别

● 生态方案

● 场景空间

● 公共地标

● 文化叙事

● 活动运营

研究型证据板 | NTS非按比例 | 暂定空间 | 未部署

交通—蓝绿—公共服务连续性

FIG. 04

在正式交通与公园资料到位前，用服务蓝图表达连续性，不画工程线位。

使用者旅程



步行 自行车 公交 无障碍路径	步行 自行车 公交 无障碍路径 已知 / 未知 / 下一步证据
铁路遗产 河道 遮阴 休憩	铁路遗产 河道 遮阴 休憩 已知 / 未知 / 下一步证据
纸质路线 人工柜台 安静替代	纸质路线 人工柜台 安静替代 已知 / 未知 / 下一步证据

本图不从关系推断车站、道路、公园或文保边界。

NTS非按比例 | 候选方案 | 暂定空间 | 未部署

指标是反馈回路，而不是展示装饰

FIG. 05

未知基线保持unknown；每个候选指标都有责任角色、触发器和停复动作。



基线

待数据责任人补齐

触发

几何/版本变化后重算

动作

保留/修正/暂停/退出

NTS非按比例 | 候选方案 | 暂定空间 | 未部署



一个总名，六级识别，三个可撤回 Logo 方向

FIG. 12

命名把项目题名、空间战略、公共叙事、片区、场景和点位分开；三个识别方向均为候选，等待权利复核。

