

京张共证廊 总体概念图

概念建议 · 非正式红线 · 设计模型范围
Jingzhang Commons Gallery




京张共证廊串联海淀区
科技创新、历史文化与城市服务
资源，构建开放共享的公共空间
及慢行网络，激活城市活力，
形成面向未来的城市走廊。

概念建议
PROVISIONAL
非正式红线

门与节点说明

- 就绪门（北）**
面向清河与奥森，承接区域生态
与创新资源，作为共证廊的北端
启动门户。
- 共测廊下（中）**
位于中央科教园区，连接多元知
识与创新要素，形成廊下复合活
力枢纽。
- 运营交接厅（南）**
面向昌平新城与公共服务带，
作为共证廊的南端交接与运营
枢纽。



总体指标（设计模型范围）

场地面积 11,412,825.386 m²
绿地率 0.259513
公共空间率 0.118607

图例

- 共证廊（公共空间主轴）
- 重点节点 / 门
- 主要节点空间
- 公园绿地
- 防护绿地
- 街道绿化 / 林荫道
- 水域
- 文化设施用地
- 教育科研用地
- 产业研发用地
- 商业服务业用地
- 城市道路
- 慢行 / 骑行绿道
- 滨水步道
- 轨道交通及站点
- 维护者临时约束边界

注：

- 本图为总体概念方案，具体边界、用地及指标以批复文件为准。
- 坐标系：EPSG:4548 (CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger Zone 48)


京张共证廊 用地与空间结构

统筹
——
43.6 km²

总体
——
11.4 km²

重点
——
368.4 ha

绿地率
——
0.259513
公共空间率
——
0.118607



- 1401 公园绿地
- 0802 科研用地
- 0804 教育用地
- 0701 城镇住宅用地
- 09 混合用地
- 0901 商业用地
- 0702 社区服务



注：设计模型分类 非已批图则；
临时边界虚线 非正式红线。

图签：作者 beibei-csfan · 2026-08-30 · 概念建议 · PROVISIONAL

京张共证廊 三重点区详细意图


北 众智园 就绪门 —— 贴边测试场 + 核验广场



中 原点社区 共测廊下 —— 问答墙 + 廊下广场



南 大钟寺 运营交接厅 —— 站城步行 + 钟廊



- 1 围栏
- 2 贴边测试场
- 3 就绪门
- 4 核验广场
- 5 无账号步行道

- 公共空间
- 重要就绪口

- 1 共测廊下
- 2 问答墙
- 3 廊下广场
- 4 近校公共界面
- 5 青年第三空间

- 1 运营交接厅
- 2 站城步行
- 3 钟廊
- 4 班次看板
- 5 公共座椅

风险：
围栏侵占慢行则停测；
收费闸机切断公共面则改回无账号。

京张共证廊 慢行·轨道接驳·蓝绿 概念建议



图例

主脊

横联

绿地

广场

值班点



非正式红线
PROVISIONAL

示意 非工程比例

作者 beibei-csfan 2026-08-30

京张共证廊 指标复算与证据

1. 指标复算（公式与过程）	2. 已知与未知	3. 自检清单																																													
(1) 场地面积（平方米） <pre>site_area_sqm = polygon_area(site_boundary, EPSG:4548) = 11,412,825.386</pre>	已知（可直接复算/引用） <table><tr><th>指标</th><th>数值</th><th>来源/证据</th></tr><tr><td>场地面积 (sqm)</td><td>11,412,825.386</td><td>GIS 面积计算 (EPSG:4548)</td></tr><tr><td>绿地面积 (sqm)</td><td>2,961,780.682</td><td>绿地斑块合并面积计算</td></tr><tr><td>公共空间面积 (sqm)</td><td>1,353,644.457</td><td>公共空间边界面积计算</td></tr></table>	指标	数值	来源/证据	场地面积 (sqm)	11,412,825.386	GIS 面积计算 (EPSG:4548)	绿地面积 (sqm)	2,961,780.682	绿地斑块合并面积计算	公共空间面积 (sqm)	1,353,644.457	公共空间边界面积计算	自检清单（逐项核对） <table><tr><th>检查项</th><th>正对内容</th><th>结果</th></tr><tr><td>1. 坐标系一致性</td><td>所有面积计算均在 EPSG:4548 下完成</td><td>✓</td></tr><tr><td>2. 边界闭合性</td><td>场地边界为闭合多边形，无自交</td><td>✓</td></tr><tr><td>3. 面积计算方法</td><td>使用 polygon_area 进行面积计算</td><td>✓</td></tr><tr><td>4. 单位一致性</td><td>面积单位均为平方米 (sqm)</td><td>✓</td></tr><tr><td>5. 绿地率复算</td><td>绿地面积 / 场地面积 = 0.259513</td><td>✓</td></tr><tr><td>6. 公共空间率复算</td><td>公共空间面积 / 场地面积 = 0.118607</td><td>✓</td></tr><tr><td>7. 数值精度检查</td><td>保留至小数点后 6 位，满足精度要求</td><td>✓</td></tr><tr><td>8. 证据链完整性</td><td>来源数据、计算过程、结果可追溯</td><td>✓</td></tr><tr><td>9. 未知项标注</td><td>FAR 与高度均已标注为未知并说明原因</td><td>✓</td></tr><tr><td>10. 方法可复核性</td><td>他人可依同一数据与方法复算得出相同结果</td><td>✓</td></tr></table>	检查项	正对内容	结果	1. 坐标系一致性	所有面积计算均在 EPSG:4548 下完成	✓	2. 边界闭合性	场地边界为闭合多边形，无自交	✓	3. 面积计算方法	使用 polygon_area 进行面积计算	✓	4. 单位一致性	面积单位均为平方米 (sqm)	✓	5. 绿地率复算	绿地面积 / 场地面积 = 0.259513	✓	6. 公共空间率复算	公共空间面积 / 场地面积 = 0.118607	✓	7. 数值精度检查	保留至小数点后 6 位，满足精度要求	✓	8. 证据链完整性	来源数据、计算过程、结果可追溯	✓	9. 未知项标注	FAR 与高度均已标注为未知并说明原因	✓	10. 方法可复核性	他人可依同一数据与方法复算得出相同结果	✓
指标	数值	来源/证据																																													
场地面积 (sqm)	11,412,825.386	GIS 面积计算 (EPSG:4548)																																													
绿地面积 (sqm)	2,961,780.682	绿地斑块合并面积计算																																													
公共空间面积 (sqm)	1,353,644.457	公共空间边界面积计算																																													
检查项	正对内容	结果																																													
1. 坐标系一致性	所有面积计算均在 EPSG:4548 下完成	✓																																													
2. 边界闭合性	场地边界为闭合多边形，无自交	✓																																													
3. 面积计算方法	使用 polygon_area 进行面积计算	✓																																													
4. 单位一致性	面积单位均为平方米 (sqm)	✓																																													
5. 绿地率复算	绿地面积 / 场地面积 = 0.259513	✓																																													
6. 公共空间率复算	公共空间面积 / 场地面积 = 0.118607	✓																																													
7. 数值精度检查	保留至小数点后 6 位，满足精度要求	✓																																													
8. 证据链完整性	来源数据、计算过程、结果可追溯	✓																																													
9. 未知项标注	FAR 与高度均已标注为未知并说明原因	✓																																													
10. 方法可复核性	他人可依同一数据与方法复算得出相同结果	✓																																													
(2) 绿地率（小数） <pre>green_ratio = 2,961,780.682 / 11,412,825.386 = 0.259513</pre>																																															
(3) 公共空间率（小数） <pre>public_space_ratio = 1,353,644.457 / 11,412,825.386 = 0.118607</pre>	未知（需进一步确认） <table><tr><th>指标</th><th>状态</th><th>说明</th></tr><tr><td>容积率 (FAR)</td><td>未知</td><td>总计容建筑面积尚未核定</td></tr><tr><td>建筑高度 (m)</td><td>未知</td><td>最高建筑高度尚未核定</td></tr></table>	指标	状态	说明	容积率 (FAR)	未知	总计容建筑面积尚未核定	建筑高度 (m)	未知	最高建筑高度尚未核定																																					
指标	状态	说明																																													
容积率 (FAR)	未知	总计容建筑面积尚未核定																																													
建筑高度 (m)	未知	最高建筑高度尚未核定																																													
备注： 场地边界 = 维护者临时约束 非正式红线 非地籍测量																																															

本包不引用脚手架模板比。

日期 2026-08-30


作者 beibei-csfan

概念建议。

PROVISIONAL.

京张共证廊 AI创新生态图谱（概念）

不编造企业名单、投资额或政策承诺



说明
本图为概念建议，用于讨论与参考，不构成任何承诺或保证。

京张共证廊

年度运营与场景开放（概念 非已定政府日程）

年度运营节律（日历）



场景开放与治理流程（六步）



参与角色（示例）





关键运行指标（KPI）



京张共证廊 公共空间组件库



(概念建议 尺度材料待深化)

1 核验亭





节点 公共或测试 停止条件

2 问答墙




节点 公共或测试 停止条件

3 钟廊班次板





节点 公共或测试 停止条件

4 无账号慢行断面




无账号后备 公共或测试 停止条件

5 人工异议窗桌




节点 公共或测试 停止条件

6 遮荫休息模块



节点 公共或测试 停止条件

7 无障碍报修桩



无账号后备 公共或测试 停止条件

8 普通夜间照明



节点 公共或测试 停止条件

就绪门核对字段

- 核验点位
- 设备就绪
- 信息完备
- 人员到位
- 安全可达

共测日历

周一	周二	周三	周四	周五	周六	周日

运营班次与疏散

- 班次时间
- 人员配置
- 疏散路径
- 集合点位
- 应急联络