



总体设计范围用地与结构总览图



风玫瑰 · 示意 (冬夏主导风向, 非实测)



① 用地分类 (GB 50137-2011)

- R 居住用地
- A 公共管理与公共服务
- B 商业服务业
- M 工业用地
- S 道路与交通设施
- G 绿地与广场
- E 水域
- U 公用设施

② 规划结构

- 总体设计范围 (provisional 临时边界)
- 重点区域 (3 处, 虚线)
- 绿地与蓝绿骨架
- 公共空间与慢行复合环

元数据 / Metadata

坐标系 CGCS2000 | 投影 高斯-克吕格 3° 分带 117°E
中央子午线 117°E | 高程基准 1985 国家高程基准
资料来源: 维护者临时 polygon + OSM 公开底图 (示意)

图签栏


图名	总体设计范围用地与结构总览图
图号	JZ-OV-01
比例尺	1:8000
坐标系 / 投影	CGCS2000 / 高斯-克吕格 3°分带 117°E
高程基准	1985 国家高程基准
设计单位	lzcapp (开源, 无资质声明)
成图日期 / 资料截止	2026-08-29 / 2026-08-28
版本 / 密级	v3.0 / 公开

注: ① 提交几何为组织方临时粗略 polygon (约 11.4 km²), 相对 OSM 实测京张铁路遗址公园约偏移 412.5 m, 仅用于生成、自检与概念讨论, 不作为红线依据; ② 公共参与与无障碍走查为设计推演, 尚未实际发生; ③ 配色与符号不表示任何政府承诺。




0 500 1000

三处重点区与临时边界



风玫瑰 · 示意（冬夏主导风向，非实测）



① 用地分类 (GB 50137-2011)

- R 居住用地
- A 公共管理与公共服务
- B 商业服务业
- M 工业用地
- S 道路与交通设施
- G 绿地与广场
- E 水域
- U 公用设施

② 规划结构

- 总体设计范围 (provisional 临时边界)
- 重点区域 (3 处, 虚线)
- 绿地与蓝绿骨架
- 公共空间与慢行复合环

元数据 / Metadata

坐标系 CGCS2000 | 投影 高斯-克吕格 3° 分带 117°E
中央子午线 117°E | 高程基准 1985 国家高程基准
资料来源: 维护者临时 polygon + OSM 公开底图 (示意)

图签栏

图名	三处重点区与临时边界
图号	JZ-KA-01
比例尺	1:8000
坐标系 / 投影	CGCS2000 / 高斯-克吕格 3°分带 117°E
高程基准	1985 国家高程基准
设计单位	lzcapp (开源, 无资质声明)
成图日期 / 资料截止	2026-08-29 / 2026-08-28
版本 / 密级	v3.0 / 公开


注: ① 提交几何为组织方临时粗略 polygon (约 11.4 km²), 相对 OSM 实测京张铁路遗址公园约偏移 412.5 m, 仅用于生成、自检与概念讨论, 不作为红线依据; ② 公共参与与无障碍走查为设计推演, 尚未实际发生; ③ 配色与符号不表示任何政府承诺。




0 500 1000

用地分类结构总览（按 GB 50137-2011 大类）

Land-use structure by GB 50137-2011 major classes



风玫瑰 · 示意（冬夏主导风向，非实测）



① 用地分类（GB 50137-2011）

- R 居住用地
- A 公共管理与公共服务
- B 商业服务业
- M 工业用地
- S 道路与交通设施
- G 绿地与广场
- E 水域
- U 公用设施

② 规划结构

- 总体设计范围（provisional 临时边界）
- 重点区域（3 处，虚线）
- 绿地与蓝绿骨架
- 公共空间与慢行复合环

元数据 / Metadata

坐标系 CGCS2000 | 投影 高斯-克吕格 3° 分带 117°E
中央子午线 117°E | 高程基准 1985 国家高程基准
资料来源：维护者临时 polygon + OSM 公开底图（示意）

图签栏

图名	用地分类结构总览
图号	JZ-LU-01
比例尺	1:8000
坐标系 / 投影	CGCS2000 / 高斯-克吕格 3°分带 117°E
高程基准	1985 国家高程基准
设计单位	lzcapp（开源，无资质声明）
成图日期 / 资料截止	2026-08-29 / 2026-08-28
版本 / 密级	v3.0 / 公开


注：① 提交几何为组织方临时粗略 polygon（约 11.4 km²），相对 OSM 实测京张铁路遗址公园约偏移 412.5 m，仅用于生成、自检与概念讨论，不作为红线依据；② 公共参与与无障碍走查为设计推演，尚未实际发生；③ 配色与符号不表示任何政府承诺。




0 500 1000

蓝绿慢行网络与公共空间

Blue-green slow-traffic network and public space



风玫瑰 · 示意 (冬夏主导风向, 非实测)



① 用地分类 (GB 50137-2011)

- R 居住用地
- A 公共管理与公共服务
- B 商业服务业
- M 工业用地
- S 道路与交通设施
- G 绿地与广场
- E 水域
- U 公用设施

② 规划结构

- 总体设计范围 (provisional 临时边界)
- 重点区域 (3 处, 虚线)
- 绿地与蓝绿骨架
- 公共空间与慢行复合环

元数据 / Metadata

坐标系 CGCS2000 | 投影 高斯-克吕格 3° 分带 117°E
中央子午线 117°E | 高程基准 1985 国家高程基准
资料来源: 维护者临时 polygon + OSM 公开底图 (示意)


图签栏

图名	蓝绿慢行网络与公共空间
图号	JZ-MB-01
比例尺	1:8000
坐标系 / 投影	CGCS2000 / 高斯-克吕格 3°分带 117°E
高程基准	1985 国家高程基准
设计单位	lzcapp (开源, 无资质声明)
成图日期 / 资料截止	2026-08-29 / 2026-08-28
版本 / 密级	v3.0 / 公开

注: ① 提交几何为组织方临时粗略 polygon (约 11.4 km²), 相对 OSM 实测京张铁路遗址公园约偏移 412.5 m, 仅用于生成、自检与概念讨论, 不作为红线依据; ② 公共参与与无障碍走查为设计推演, 尚未实际发生; ③ 配色与符号不表示任何政府承诺。

关键指标与证据概览

Key metrics and supporting evidence (declared, not measured)




0 500 1000 m



0 500 1000

风玫瑰 · 示意 (冬夏主导风向, 非实测)



① 用地分类 (GB 50137-2011)

- R 居住用地
- A 公共管理与公共服务
- B 商业服务业
- M 工业用地
- S 道路与交通设施
- G 绿地与广场
- E 水域
- U 公用设施

② 规划结构

- 总体设计范围 (provisional 临时边界)
- 重点区域 (3 处, 虚线)
- 绿地与蓝绿骨架
- 公共空间与慢行复合环

元数据 / Metadata

坐标系 CGCS2000 | 投影 高斯-克吕格 3° 分带 117°E
中央子午线 117°E | 高程基准 1985 国家高程基准
资料来源: 维护者临时 polygon + OSM 公开底图 (示意)

图签栏

图名	关键指标与证据概览
图号	JZ-ME-01
比例尺	1:8000
坐标系 / 投影	CGCS2000 / 高斯-克吕格 3°分带 117°E
高程基准	1985 国家高程基准
设计单位	lzcapp (开源, 无资质声明)
成图日期 / 资料截止	2026-08-29 / 2026-08-28
版本 / 密级	v3.0 / 公开

注: ① 提交几何为组织方临时粗略 polygon (约 11.4 km²), 相对 OSM 实测京张铁路遗址公园约偏移 412.5 m, 仅用于生成、自检与概念讨论, 不作为红线依据; ② 公共参与与无障碍走查为设计推演, 尚未实际发生; ③ 配色与符号不表示任何政府承诺。