

# 百年京张·共智回路

JING-ZHANG CIVIC AI LOOP

从在地问题中，长出 AI 智能  
让城市因地而智

沿百年京张，以连续公共空间串联问题提出、创意发生、研发审查、限域验证、价值转化与公共回流，形成一条面向青年、企业、社区与公共服务的城市共智回路。

百年京张文化带

都市 AI 生活体验带

AI 融合创新带

## 城市共智回路

问题在地定义 | 能力开放汇聚 | 原型限域验证  
价值共同判断 | 成果持续回流城市







03 城市空间与更新策略

01 以存量空间承载持续发生的城市创新

- 优先利用既有建筑、街道、公园与水岸
- 以修缮和适应性利用承载创作、研发与展示
- 经验证确有新需求后再研究条件性建设

02 公共空间是创新发生的底座

- 非消费座位、开放桌与无障碍路径保持日常可用
- 公共活动、测试与日常通行互不替代
- 数字服务不得取代固定导视和人工支持

03 城市更新从真实使用开始

- 保留具有使用价值和历史价值的空间
- 低效空间依据真实需求进行功能置换
- 用使用数据和运营反馈校准更新项目

04 开放与受控并存

- 公共开放、预约辅导、限域测试和设备后场分区
- 明确数据权限、人工接管、退出与停止条件
- 市民可不参加测试并保持安全连续通行

05 轨道、慢行与蓝绿空间共同织补三核

- 串联轨道站点、京张铁路遗址公园与小月河
- 分离通行、活动、运维物流与应急路径
- 连接原点社区、众智园与大钟寺公共界面


五张图由总体空间底盘、四类更新动作和三处重点片区逐级展开；图件为概念设计与专业深化底稿，后续以正式底图、边界和专业复核为准。

CENTENNIAL JING-ZHANG × CIVIC AI

京张共智回路 | 慢行、蓝绿与遗产空间底盘

统筹研究范围 43.6 km² | 总体设计范围 11.4 km² | 现状道路主线 × 慢行连接支路 × 东西联络

第一层底盘：先校准三类公共空间关系，暂不量测试场景与运营机制




范围: provisional GeoSON | 蓝绿、道路与遗址公园: © OpenStreetMap contributors, ODbL | 路线营造: road-aligned design proposal

EXISTING TERRAIN × URBAN RENEWAL ACTIONS

四类更新动作 | 原始地形底图定位

道路·水系·绿地·建筑现状 | 独立新图 | 不修改既有总图

保留对象依据现状地图识别：适应性利用、界面修补和模块插入均为候选策略，不易工程定位



RENEWAL LOCATION MAP / V2

LOCATION INDEX

四类空间对象 | 地图标记

全部标记落在真实道路、水系、绿地和建筑底图上

保留活化

京张铁路遗址公园与遗址公园绿地

小月河水系及连接公共空间

实践/实验表示空间关系

适应性利用

三处重点区内的现状建筑与空间

当前进入阶段: 452个建筑对象

历史建筑调查、消防、抗震和运营

公共界面修补

多次干路穿缝重点区边缘的实际交界位置

当前标记: 26个入口/节点/节点

重点调查入口、路径、过程与无障碍联系

弹性模块插入

M1-M3: 三处重点区开放节点

M4: 小月河 | M5: 京张铁路遗址公园

点位为地图建议, 不设置固定点

界面边界

是位置真实, 更新判断仍需地图和专家核查。

不据此直接形成新图、审批、投资或施工标记。


范围: 官方 provisional GeoSON | 范围: © OpenStreetMap contributors, ODbL | 生成: 2025-08-27

KEY AREA 01 - FOUR RENEWAL ACTIONS

众智园—小月河片区 | 四类更新动作落位

从存量科研数据到公共空间网络 | 保留—利用—融合—插入的知识共享

公共空间网络: 从存量科研数据到公共空间网络 | 保留—利用—融合—插入的知识共享



ZHONGZHIYUAN-XIAOYUEHE / V1

ACTION PACKAGE / 01 - PROV-KEY-001

保留活化

小月河水系、公园绿地、既有建筑与公共空间

形成空间: 连接步行网络、步行网络、步行网络

适应性利用

756、756、756、756、756、756、756、756

形成空间: 开放空间、共享实验室、公共空间

公共界面修补

公共空间、步行网络、步行网络、步行网络

形成空间: 步行网络、步行网络、步行网络、步行网络

弹性模块插入

M1、M2、M3、M4、M5、M6、M7、M8、M9

形成空间: 步行网络、步行网络、步行网络、步行网络


范围: 官方 provisional GeoSON | 范围: © OpenStreetMap contributors, ODbL | 生成: 2025-08-27

KEY AREA 02 - FOUR RENEWAL ACTIONS

AI原点社区片区 | 四类更新动作落位

从存量科研数据到公共空间网络 | 保留—利用—融合—插入的知识共享

公共空间网络: 从存量科研数据到公共空间网络 | 保留—利用—融合—插入的知识共享



AI ORIGIN COMMUNITY / V1

ACTION PACKAGE / 02 - PROV-KEY-002

保留活化

小月河水系、公园绿地、既有建筑与公共空间

形成空间: 连接步行网络、步行网络、步行网络

适应性利用

756、756、756、756、756、756、756、756

形成空间: 开放空间、共享实验室、公共空间

公共界面修补

公共空间、步行网络、步行网络、步行网络

形成空间: 步行网络、步行网络、步行网络、步行网络

弹性模块插入

M1、M2、M3、M4、M5、M6、M7、M8、M9

形成空间: 步行网络、步行网络、步行网络、步行网络

范围: 官方 provisional GeoSON | 范围: © OpenStreetMap contributors, ODbL | 生成: 2025-08-27

KEY AREA 03 - FOUR RENEWAL ACTIONS

大神寺片区 | 四类更新动作落位

从存量科研数据到公共空间网络 | 保留—利用—融合—插入的知识共享

公共空间网络: 从存量科研数据到公共空间网络 | 保留—利用—融合—插入的知识共享



DAZHONGSI DISTRICT / V1

ACTION PACKAGE / 03 - PROV-KEY-003

保留活化

小月河水系、公园绿地、既有建筑与公共空间

形成空间: 连接步行网络、步行网络、步行网络

适应性利用

756、756、756、756、756、756、756、756

形成空间: 开放空间、共享实验室、公共空间

公共界面修补

公共空间、步行网络、步行网络、步行网络

形成空间: 步行网络、步行网络、步行网络、步行网络

弹性模块插入

M1、M2、M3、M4、M5、M6、M7、M8、M9

形成空间: 步行网络、步行网络、步行网络、步行网络

范围: 官方 provisional GeoSON | 范围: © OpenStreetMap contributors, ODbL | 生成: 2025-08-27



04 三处节点鸟瞰与总体场景

让想法被看见，让证据被相信，让价值被分享

- 共智原点 | AI 原点社区
- 验证灯塔 | 众智园
- 回流工场 | 大钟寺

百年京张·共智回路 | 项目概述

从在地问题中，长出AI智能，让城市因地制宜。

项目以京张铁路遗产为公共智能首，串联AI原点社区、众智园与大钟寺三处核心节点，共搭本门河和京张铁路遗址公园作为平衡验证场，形成“青年进入、调研市宣、城市验证、价值转化、公共回流”的完整回路。

通过人的参与流，项目与城市融合，以及资金、知识、能力的回流，让AI智慧回应真实城市问题，并转化为可共享的公共价值。



AI原点社区 | 共智原点

面向青年进入与社区问题发现的开放共创起点，组织居民独立创作、微原型测试与服务接力，形成从个人集思到真实城市验证的第一道公共界面。



众智园 | 验证灯塔

面向AI项目研发、审查与证据生成的专业枢纽，组织模型测试、数据与伦理审查、真实场景验证和成果评估，为技术进入城市提供可复核、可追溯的公共依据。



大钟寺 | 回流工场


依托大钟寺历史文化片区，承接经验验证的AI成果，组织成果展示、公众议事、知识共享、能力培训与公益服务，使技术产生的资金、知识与能力重新进入社区，形成持续运转的公共价值回流。





# 05 十二场景合并图

从公众进入到公共回流，让 AI 在真实城市中完成一次完整成长。十二个场景不是彼此孤立的活动，而是共同构成“进入—研发—验证—转化”的连续过程。六类使用者在其中交叉出现：生活社群、穿行社群、创造社群、文化社群、产业社群和运营社群。青年不是单独被摆放的一类人，而是贯穿六类社群的重点创造力量。



01

青年进入与创意发生

SCN-001 / 002 / 004 / 009

02

AI 创新服务与原型形成

SCN-010 • SCN-005 本版不纳入

03

真实城市验证

SCN-003 / 006 / 007 / 008

04

商业转化与公共回流

SCN-011 / 012



# 06 AI 回流、四道门与指标测算

从节点运行到公共回流，把空间、治理、投资与续期组织成一套可复核路径。

## 01 四道门与公共回流机制

从可试验到可续期的城市 AI 治理闭环：

01 问题准入门 · 02 限域试验门

03 规模追踪门 · 04 回流续期门

## 02 分期实施路径

项目不建议一次性铺满，而是采用“轻量启动—标准成型—条件成熟后扩展”的滚动路径。轻量启动情景激活 25%，投资约 2.83 亿元；标准实施情景激活 50%，投资约 11.14 亿元；全面实施情景激活 100%，投资约 26.03 亿元。优先把可见、可用、可运营的节点做出来，再根据运行数据决定是否扩展。

## 03 空间结构指标

围绕“三核、两门、两场、一网、三流”持续复核空间组织是否成立：三核是否形成差异化功能，两门是否承担城市进入和展示界面，两场是否具备公共活动承载力，一网是否连接慢行、蓝绿和铁路遗产资源，三流是否真正把人流、数据流和价值流组织起来。

### 三处AI朝圣地标 | 不是三个造型，是三种公共承诺

让想法被看见，让证据被相信，让价值被分享

朝圣性来源 → 可参与的公共行为 → 可核实的长期记录 → 可重复的运营仪式 → 克制而一致的空间识别 →

01 共智原点  
让想法被看见

一个人也能从慢想想法开始。

公共前场  
开放桌、问题/想法界面、非消费座位

创作中场  
单单位、共创桌、通用AI体验

服务能力  
导航台、预约辅导、半开放讨论

保密后场  
未公开创意、敏感访谈、访问前庭

荣誉记录 →  
真实问题、首次原型、社区知识、事实纠错  
不鼓励抄袭、学历、机构影响力排序

不是 →  
报名人数、大会厅、会员会所、明星团队成果墙  
空间意象：一张不断增长的公共工作台

02 验证灯塔  
让证据被相信

看得懂为什么继续、暂停或退出。

公共界面  
项目状态、责任角色、停止说明

方法展台  
测试协议、复现方法、匿名失败

管控界面  
可理解但不可直接进入的研发边界

独立后场  
研发、物流、机器人维护、应急处置

荣誉记录 →  
可信方法、人工接管、主动停止、有价值失败  
通过数据和“没有事故”不能单独构成荣誉

不是 →  
透明实验室秀场、监控中心、盖章大厅  
空间意象：可连续验证圈、克制状态标识

03 回流会场  
让价值被分享

既看见怎样赚钱，也看见怎样回流。

公共后场  
成长过程、修改/停止、回流摘要

反哺前场  
样机体验、市场反馈、青年提交

会洽中场  
能力—价值画像、双张、路径组合


独立后场  
合同、财务、投资、商业秘密

荣誉记录 →  
金额同时说明口径、周期、成本与去向

不是 →  
产品卖场、路演中心、成功学展厅  
空间意象：AI成长商场、公共回流台帐

### SPATIAL DEEPENING 02 · ZONING / FLOWS / CONTROL GATES 双门户空间深化 | 分区、流线、与门槛控制

把运营机制翻译为空间秩序：公众自由参观，项目随门成长，专业服务按需介入，保密与后台独立运行。



下一步调整条件：取得正式建筑执照、出入口、柱网/核心筒、消防疏散及面积调整后，才能进入审批平台；在此之前只能只做功能、荷载、门墙与流线。

### 众智园 | “验证灯塔”无比例功能平面

公众可理解外推 → 风险分级 → 全流程/沙盘 → 测试协议 → 双场/广测圈 → 证据复算 → 继续/修改/停止/大神寺 →



无比例概念图 | 不满足真实红线、面积、实验室等。建筑、设备与工程条件 | 需头置于文字之后


### PARALLEL BASIC VALIDATION FIELDS · SPATIAL PROTOTYPE 01 小月河 + 京张铁路遗址公园 | 平行基本验证场

同等级、同门槛、同公众权利、同人工干预、同停止与恢复机制；按任务和环境影响，不设置直连。



### LANDMARK 03 · DAZHONGSI RETURN COMMON · FUNCTIONAL PLAN 01 大神寺 | 回流会场 · 无比例功能平面

把验证过的AI核心公众可理解、可验证、可形成直单、可追踪增长并可回流公共价值的城市公共场。



### IMPLEMENTATION SCALE · ECONOMIC FEASIBILITY 设计实施规模与经济测算

从空间更新动作到可运营资产 | 标准实施情景为主，轻量启动与全面实施为上下限





## 三阶段实施路径 不一次性铺满，以阶段成果和运行证据验收下一步。

### 01 启动验证

启动条件 | 可用空间与责任主体确认

- 以三核、双场中的可用空间为先导
- 建立问题库、项目护照与公开招募
- 配置准入审查、人工接管和停止机制

阶段成果 | 首批可见、可用、可运营节点

### 02 连续运营

启动条件 | 运行数据可以持续记录与复核

- 形成日常服务与周度测试节奏
- 开展月度复盘、季度会诊和年度发布
- 联动十二场景、产业测试和双碳回流

阶段成果 | 可持续的场景与公共回流机制

### 03 生态扩展

启动条件 | 基础场景验证有效且风险可控

- 条件性接入海选协作厂测网
- 推动跨区域复现与专业服务扩容
- 形成公共 AI 资产和长期投资机制

阶段成果 | 跨片区协作和长期生态网络

## 下一阶段待补资料 缺少正式条件的资料待核验，不制造精确结论。

#### A 空间与规划资料



- 正式三层范围及三地重点区边界
- 道路红线、用地权属与现状建筑
- 轨道公交、客运节点、停车结构
- 水系绿地、文保边界与建设控制

#### B 建筑与工程复核



- 送标探勘等后置性利用判断
- 结构、消防、疏散与无障碍复核
- 机电、物流、给排水、电力和网络
- 防洪、海绵、市政、生态与安全

#### C 运营、投资与责任



- 明确节点运营主体和开放时段
- 形成年度团队、人员与成本基线
- 补齐测试地点、数据、指标和停止协议
- 落实资金来源、托管审计与分期条件



#### 风险与合规边界

任何扩展都不得越过四条底线

- 只使用公开资料，已清权资产和可核验来源。
- 涉及数据、测试和公共安全的保留人工复核。
- 公众可以拒绝、撤回、替代或停止 AI 服务。
- 控规、工程、投资和时序只作为概念建议。



#### 成果边界

本方案为城市设计概念成果，法定规划、审批、工程、投资、测试许可和实施时序，均以正式资料、专业复核和相关主体授权为准。



#### 已形成

总体结构、三处节点、十二场景、四道门、公共回流与分期测算



PROVISIONAL COMPLETE



#### 待核验

正式边界、规划条件、建筑规模、交通市政、工程清单与投资基线



VERIFY BEFORE DESIGN



#### 下一阶段启动条件

取得正式资料、明确运营主体、确认预算边界并完成专业复核



READY WHEN CONFIRMED