

01 设计依据与资料清单

公开来源、临时边界与机器可审计证据链

CENTENNIAL JING-ZHANG × CIVIC AI

京张共智回路 | 总体空间结构与全场景点位

官方任务范围 | 统筹研究范围 43.6 km² | 总体设计范围 11.4 km² | 三处重点区域合计 368.4 ha

连接青年创意、AI研发审查、真实城市验证、商业转化与公共回流的制度—空间系统


百年京张文化带

都市AI生活体验带

AI融合创新带

青年友好公共空间

FIG-01 / HORIZONTAL / V6



范围: 官方仓库 GeoJSON | 城市底图: © OpenStreetMap contributors, ODbL | 设计叠层: 京张共智回路

02 三层范围工作框架

统筹研究、总体设计、三处重点区


CENTENNIAL JING-ZHANG × CIVIC AI

京张共智回路 | 总体结构与三处重点区场景点位

左：正南北总体结构 | 右：众智园、AI原点社区、大钟寺局部底图展开

一脊三核两翼 双门双场一网 三流形成闭环

FIG-01 / NORTH-UP / V4



范围: 官方仓库 GeoJSON | 城市底图: © OpenStreetMap contributors, ODbL | 场景点位: 依据已确认功能平面布置

03 产业与未来城市研究

一脊三核两翼双门双场一网三流

CENTENNIAL JING-ZHANG × CIVIC AI

京张共智回路 | 总体概念与空间结构

一套连接城市问题、青年创意、AI研发审查、真实验证、商业转化与公共回流的制度—空间系统。

双门户同权进入 | 服务翼全流程支持 | 众智园持续审查 | 双场平行验证 | 商业收益反哺公共 AI

百年京张文化带

都市AI生活体验带

AI融合创新带

FIG-01 / CN / V2

总体空间结构

一脊·三核·两翼·双门·双场·一网·三流




THE CIVIC AI LOOP

从青年进入到公共回流

城市问题与 AI 能力之间的可验证、可停止系统



首要对象
商业 AI 形成可持续收益 → 反哺公共 AI
停止、失败与调整同样进入公开证据链



04 总体设计与城市更新

概念用地、混合功能与研究性更新

CENTENNIAL JING-ZHANG × CIVIC AI

京张共智回路 | 总体空间结构、概念用地与城市更新

总体设计范围 11.4 km² | 四类概念功能混合 | 研究性更新关系

本图回答“功能落在哪里、如何混合、通过何种更新动作形成空间支撑”


概念用地结构

公共空间骨架

研究性城市更新

非控规与拆改结论

FIG-02 / HORIZONTAL / V3



LAND USE × URBAN RENEWAL

四类概念功能

功能带可混合、可渗透，不等于法定用地边界

AI科研与研发验证

研发、沙盒、持续审查与专业技术服务

蓝绿公园与城市验证

公共生活、生态维护与平行验证场

商业服务与价值转化

展示体验、首单、会诊、规模追踪与回流

青年社区与公共创新

日常停留、学习、个人创作和公共服务

四类更新动作

01 保留与活化
延续京张遗产尺度、公共空间与可见证据

02 适应性利用
既有空间承接研发、服务与公共展示

03 公共界面修补
打通入口、首层、慢行及非消费停留界面

04 弹性模块植入
可逆、可替换的小尺度设施和场景组件

三核功能混合

01 众智园
研发审查为主 | 公共理解界面 | 设备后场受控

02 AI原点社区
青年社区为主 | 创新服务混合 | 微原型受控

03 大钟寺
公共展示与商业转化为主 | 双账回流可见
概念用地与研究性更新 | 非控规调整、拆改或审批结论

范围：官方 provisional GeoJSON | 概念图层：submission geometry/design_proposal | 城市底图：© OpenStreetMap contributors, ODbL

05 三处重点区域详细设计

众智园、AI原点社区、大钟寺

CENTENNIAL JING-ZHANG × CIVIC AI

京张共智回路 | 三处重点区详细设计

四类更新动作：保留活化、适应性利用、公共界面修补、弹性模块植入


FIG-03 / CN / V1



众智园—小月河 | 研发审查与滨水验证



AI原点社区 | 开放共智与知识转化



大钟寺 | 价值转化与公共回流

06 AI创新生态与场景

12场景、用户画像、验证与公共回流

CENTENNIAL JING-ZHANG × CIVIC AI

京张共智回路 | 总体空间结构与全场景点位

官方任务范围 | 统筹研究范围 43.6 km² | 总体设计范围 11.4 km² | 三处重点区域合计 368.4 ha

连接青年创意、AI研发审查、真实城市验证、商业转化与公共回流的制度—空间系统


百年京张文化带

都市AI生活体验带

AI融合创新带

青年友好公共空间

FIG-01 / HORIZONTAL / V6



人的参与流

进入·创作·测试·反馈·查看回流

项目与证据流

原型·审查·验证·画像·修改或停止

资金·知识·能力回流

商业账记回流金额·公共账算成本·下一轮公共AI

范围：官方仓库 GeoJSON | 城市底图：© OpenStreetMap contributors, ODbL | 设计叠层：京张共智回路

07 用地、建筑与更新动作

四类更新动作的完整说明与空间意向

EXISTING TERRAIN × URBAN RENEWAL ACTIONS

四类更新动作 | 完整说明与空间意向

从保护存量到激活价值 | 四类干预方式，促进边界与系统复合型更新

依据实际场地现状与策略推导 | 图示为范畴，非最终设计图则需进一步分析和实施意向，不为工程依据

RENEWAL STRATEGY MAP / V2

01 保留活化

核心价值
保留并延续场文脉，活化土地空间与绿色与开放性特征，提供公共体验空间文化认同。


- 主要策略**
- 加固修缮建筑，工艺修缮与历史空间恢复
 - 开放沿街界面景观、庇统，优化可步行性
 - 增加绿化、景观空间、强化生态与公共记忆

- 主要动作**
- 修复特色建筑构筑物，转化为公共活动与展设施
 - 保留老树、景观、构筑物场地记忆节点
 - 优化步道、标识、照明与休憩空间的连续性
 - 清理杂乱构筑物构筑物场地开放界面

形成的空间
遗产广场、开放草坪、公共绿地、社区交流场所、以区历史记忆节点串联的公共空间。

效果
不改变空间肌理，保留不干扰历史文化肌理，无形地自然地在空间中延续场的记忆与归属。

向上和向前
延续遗产肌理，空间延展与公共记忆，从历史叙事空间走向可持续融入当代生活。



02 适应性利用

核心价值
不改变骨架，以低干预、可逆改造让既有建筑持续发挥功能，兼具、敏捷复合与灵活性。


- 主要策略**
- 以结构保留为原则的基础设施修缮与升级
 - 引导业态、空间、设备，强化功能复合性
 - 可逆的材质与构造法，保持多样且可回流的场所

- 主要动作**
- 更新建筑内部组织与设施更新用途
 - 补充机电、照明、通风、消防等设施条件
 - 灵活分隔、家具、设备支持多元使用场景
 - 设置共享服务空间，兼容不同与运营主体

形成的空间
开放式工坊、共享办公空间、展览空间、社区商店、公共食堂与服务性空间等。

效果
不改变外形，功能植入与转化，既保留建筑特征，又满足当代使用需求与场域弹性。

向上和向前
延续可逆更新，强弹性与活的共生，为未来业态变化、增长、功能广属预留接口。



03 公共界面修补

核心价值
修补边界与活性，回应与社区之间连接的关系，激活街道界面、边界、邻里与圈层活动。


- 主要策略**
- 修补、拓宽和优化沿街界面空间以提升入口
 - 清理违建、补植绿化，优化视线与街道品质
 - 加强照明、导视、美化界面以提升步行公共体验

- 主要动作**
- 打开界面首层入口，增强步行可达性停留感
 - 补充道路、铺装、树池、照明和配套设施
 - 引导街角、口袋公园休憩等停留性设施
 - 增强界面、连续性、梳理街道导向系统

形成的空间
开放街道、步行廊带、街角客厅、公共走廊、界面广场、邻里休憩窗口与公共交流界面。

效果
不改变内部主体结构，修补外界，优化多界面互动将边界有限限制转为公共生活与连续性空间。

向上和向前
打通入口、廊道、客厅与街景廊带空间，提升界面品质与活力，激发社区凝聚力与商业氛围。



04 弹性模块植入

核心价值
对界面与场地应用弹性模块化拓展的可能，实现可拆装、可组合、可移动与轻量更新。


- 主要策略**
- 模块化装置带来多孔隙空间的可能
 - 可移动、可更换、以租代建保障更新需求
 - 预留接口系统以便未来模块模块与临时场景

- 主要动作**
- 植入可拆卸模块，多样功能装置体
 - 设置临时摊亭、座椅、遮阳与小型地坪
 - 利用框架结构、电通、给排水接口的设施
 - 提供可变、场景，增强场所的活跃度

形成的空间
快闪工坊、移动摊亭、公共休憩点、游戏点、临时广场、活动节点等灵活空间单元。

效果
允许模块反复组合，实现多样化使用与活力，不断发现场地弹性、先入性和即时体验感。

向上和向前
以可拆装、可组合、可预装、可移动的组件降低更新成本，并保持场所活力的持续迭代。



来源：基于 provisional GeoJSON | 底图：© OpenStreetMap contributors, ODbL | 更新：2025-05-27

08 交通、轨道与市政支撑

慢行、接驳、无障碍与专业提资

CENTENNIAL JING-ZHANG × CIVIC AI

京张共智回路 | 慢行、蓝绿与遗产空间底盘

统筹研究范围 43.6 km² | 总体设计范围 11.4 km² | 现状道路主线 × 慢行连接支路 × 东西联络

第一层底盘：先校准三类公共空间关系，暂不叠加测试场景与运营机制




FIG-04 / HORIZONTAL / V7

范围: provisional GeoJSON | 蓝绿、道路与遗址公园: © OpenStreetMap contributors, ODbL | 路线筛选: road-aligned design_proposal

09 蓝绿公共空间与城市风貌


小月河、遗址公园与公共空间底盘

CENTENNIAL JING-ZHANG × CIVIC AI

京张共智回路 | 慢行、蓝绿与遗产空间底盘

统筹研究范围 43.6 km² | 总体设计范围 11.4 km² | 现状道路主线 × 慢行连接支路 × 东西联络

第一层底盘：先校准三类公共空间关系，暂不叠加测试场景与运营机制



范围: provisional GeoJSON | 蓝绿、道路与遗址公园: © OpenStreetMap contributors, ODbL | 路线筛选: road-aligned design_proposal

10 更新项目与分期

原始地形底图上的对象筛查与行动落位

EXISTING TERRAIN × URBAN RENEWAL ACTIONS

四类更新动作 | 原始地形底图定位

道路·水系·绿地·建筑现状 | 独立新图 | 不修改既有总图

保留对象依据现状地物识别；适应性利用、界面修补和模块植入均为候选筛查，不是工程定点

RENEWAL LOCATION MAP / V2



LOCATION INDEX

四类空间对象 | 地图标记

全部标记落在真实道路、水系、绿地和建筑底图上

01 保留活化

京张铁路遗址公园与现状公园绿地
小月河水系及连续公共空间
实线/斜纹表示现状空间基底

02 适应性利用

三处重点区内的现状建筑轮廓
当前进入初筛：452 个建筑对象
须逐栋核查结构、消防、权属和运营

03 公共界面修补

主次干路穿越重点区边界的实际交接位置
当前标记：26 个入口/过街候选点
重点核查入口、首层、过街和无障碍联系

04 弹性模块植入

M1-M3：三处重点区开放节点
M4：小月河 | M5：京张铁路遗址公园
点位为场地级建议，不是设施定点

11 指标、面积复算与矩阵


同一数据快照驱动图纸、HTML与自检

CENTENNIAL JING-ZHANG × CIVIC AI

京张共智回路 | 指标、证据与可停止治理

FIG-05 / CN / V1

同一几何、指标、任务矩阵和自检快照驱动所有成果



12 风险、版权与合规


公开资料、人工复核、可暂停与可停止

CENTENNIAL JING-ZHANG × CIVIC AI

京张共智回路 | 指标、证据与可停止治理

FIG-05 / CN / V1

同一几何、指标、任务矩阵和自检快照驱动所有成果



13 参考资料与状态声明

概念建议，不构成法定规划、审批或实施结论

CENTENNIAL JING-ZHANG × CIVIC AI

京张共智回路 | 总体空间结构与全场景点位

官方任务范围 | 统筹研究范围 43.6 km² | 总体设计范围 11.4 km² | 三处重点区域合计 368.4 ha

连接青年创意、AI研发审查、真实城市验证、商业转化与公共回流的制度—空间系统


百年京张文化带

都市AI生活体验带

AI融合创新带

青年友好公共空间

FIG-01 / HORIZONTAL / V6



范围：官方仓库 GeoJSON | 城市底图：© OpenStreetMap contributors, ODbL | 设计叠层：京张共智回路


附图 01 AI Origin Community

空间原型、运行机制与公共治理补充图纸

AI原点社区 | “共智原点” 无比例功能平面

功能邻接与权限 v4

开放公共前场 → 共智原点 → 创作与微原型 → 服务接力 → 保密与运营后场



路径与运行校核

一个人的完整路径

自由进入 →
问题/想法登记 →
单人创作 + AI体验 →
按需辅导/最小原型 →
继续私下研发/发布/项目护照 →

敏感内容路径

敏感分流 → A04最小判断 →
B08预约辅导 → B09保密评审 →
不进入问题墙、荣誉和活动摘要

四种运行状态

日常 → 公共/单人创作常开
每周/月 → 开放桌/共创/门诊扩展
受控原型 → 值守/接管/设备后场启用
夜间/停止 → 设备锁闭/公共空间收缩

不可退让 →

不扫码也能进入·一个人也能创作
组队自愿·服务不等于审查
保密/设备/应急不穿越公众前场

空间切换

日常开放 →
公共桌 + 安静位 + 单人创作 + 基础导航

每周/月活动 →
共创桌重组 + 辅导 + 样机台按需启用

受控原型 →
观察/操作分离 + 人工接管 + 设备后场

夜间收缩/停止 →
高风险设备关闭，公共基础空间仍可用

无比例概念图 | 不确定真实边界、面积、墙体、消防与工程条件 | 箭头均置于文字之后

附图 02 Two Portals

空间原型、运行机制与公共治理补充图纸

DESIGN LANGUAGE CONTROL 07 • TWO PORTALS / ONE DNA

双门户 | 现代简约设计语言控制板

现代简约不是“空”，而是让开放、审查、试用、首单与公共回流在同一套清晰界面中被看见、被管理。

共同判断句 | 像一套可以工作的城市公共基础设施：有人情味，但不居家化；有技术感，但不科幻化；有商业转化，但不奢华化。

01 • CORE DNA

五个共同控制词



控制优先级：空间关系 > 使用与安全 > 状态识别 > 材料表情 > 装饰。

02 • COLOR PALETTE

低饱和底色 + 一个状态色



橙色只标示项目状态、门槛、交互与关键节点，不做整墙或整顶铺陈。

03 • MATERIAL GRAMMAR

耐久、可逆、可维护的材料族



注：为概念材料族；防火、环保、声学、结构及清洁等级在建筑匹配后定样。

04 • SPATIAL INTERFACE KIT

六个可组合空间构件



所有构件优先干式装配、可拆卸、可替换；保密边界不因“通透”而被削弱。

05 • HUMAN SCALE

家具、灯光与植物



夜间可降低背景亮度，保留入口、项目状态和安全界面；禁止霓虹式“科技蓝”。

06 • PROJECT PASSPORT

项目护照 + 连续状态轨



状态必须“形状 + 文字 + 颜色”共同表达，不允许只靠颜色。

07 • SAME DNA / DIFFERENT CHARACTER

两个青年门户同源，但不做成同一个空间

AI原点社区 | 社区公共客厅

更低、更软、更日常
暖白 + 植物绿占主导
家具更可移动，保留工作痕迹
入口欢迎先于审查，工具区渐进受控

大钟寺 | 城市AI生长剧场

更高、更准、更具公共展示性
暖白 + 石墨为主，橙色标节点
公众环连续，试用岛可快速替换
成长过程可看，合同与数据独立保密

共同件：字体 | 色道 | 薄框架 | 项目护照 | 状态轨 | 服务窗标识 | 无障碍表达

08 • DESIGN REVIEW CHECKLIST

一眼可判定的“做 / 不做”

✓ DO | 允许并鼓励

- 薄框、连续基准、设备整合
- 可逆装配、模块化替换
- 工作过程可见、权限边界明确
- 普通城市使用尺度、真实材料
- 字号可读、轮椅可达、形色同传

✗ DON'T | 明确禁止

- 蓝紫赛博朋克与霓虹科技感
- 巨型屏幕墙、密集Logo与信息轰炸
- 火车、铁轨、齿轮、铆钉的字面仿造
- 镜面黑、豪华大堂、企业总部腔
- 封闭黑箱实验室与装饰性箭头

评审底线：任何“好看”都不能掩盖项目状态、保密等级、停止机制与公共回流信息。

09 • NEXT IMAGE GATE

下一步生图前锁定

01 | 人的尺度

真实青年、工作人员与普通公众

02 | 真实的光

北京自然光；夜景克制、不过曝

03 | 可建的材料

薄框、吸声面、耐磨地面、活植物

04 | 机制必须入镜

护照、状态轨、试用与回流界面

共同表达：技术藏在秩序里 | 商业发生在真实使用中 | 公共回报写在可见界面上

本板用于概念方案、空间匹配与后续效果图提示词校验；具体尺寸、构造、设备与性能指标须在真实建筑条件明确后深化。

概念控制板 v7 | 非施工依据 | 本地文件，未上传

附图 03 Zhongzhiyuan

空间原型、运行机制与公共治理补充图纸

众智园 | “验证灯塔” 无比例功能平面

功能邻接与风险分级 v1

公众可理解外缘 → 风险分级 → 全栈研发/沙盒 → 测试协议 → 双场/广测接口 → 证据回流复审



风险与结论校核

- L0 日常自助 →**
自动完成并留痕；用户可请求人工
- L1 低风险 →**
自动检查 + 抽样；异常/异议转人工
- L2 中风险 →**
关键动作前人工复核
- L3 高风险 →**
至少两类独立人工角色复核

证据回流后的结论

继续 → 附条件运行 →
退回修改 → 停止 → 不通过 →
停止后恢复必须重新分级并保留证据

不可退让 →
不是所有项目都人工逐项放行
双基本验证场保持同级平行
设备/数据/保密/应急独立受控

完整项目证据链

项目护照 → 风险分级 → 研发/沙盒 → 测试协议 → 双场/条件广测 → 证据复审 → 继续/修改/停止/大钟寺 →

无比例概念图 | 不确定真实红线、面积、实验室等级、设备、市政与工程条件 | 箭头均置于文字之后

附图 04 Xiaoyue River + Heritage Park

空间原型、运行机制与公共治理补充图纸

PARALLEL BASIC VALIDATION FIELDS • SPATIAL PROTOTYPE 01

小月河 + 京张铁路遗址公园 | 平行基本验证场

同等级、同门槛、同公众权利、同人工干预、同停止与恢复机制；按任务和场景匹配，不设首选。



无比例空间原型
非测试许可 / 非工程依据

COMMON GATES

同门槛、同权利、同停止 ->

L0 / L1 -> 低影响与轻互动

自动留痕 / 轻量登记 ->
按需帮助；异常、投诉或数据问题触发人工。

L2 -> 真实服务或有限控制

预约 / 限域 / 替代路径 / 值守 ->
关键动作前由相关专业或使用代表复核。

L3 -> 高影响或具身设备

独立设备线 / 缓冲 / 接管 / 应急 ->
至少两类独立人工角色复核并现场值守。

停止与恢复 ->

危险 / 越界 / 失真 / 投诉 / 值守失效 ->
人工接管 -> 暂停 -> 撤回 -> 权限关闭 ->
恢复普通公共空间并记录结果。

海淀条件性广测 ->

两场均不适配 -> 替代验证
证据不足 -> 补充 / 对照验证
跨地点复现 / 规模化 -> 扩展验证
每个点位重新审查，不预画未授权点位。

公众权利 ->

知情 / 拒绝 / 旁路 / 人工解释 / 纠错 ->
投诉 / 撤回 / 匿名公开 ->
拒绝AI不失去基本通行与公共服务。

设计语言：现代、简约、低干扰、可逆；箭头统一放在文字之后。双场图例、尺度和线宽完全同级，不以构图制造主次。

附图 05 Two Portals

空间原型、运行机制与公共治理补充图纸

DESIGN LANGUAGE CONTROL 07 • TWO PORTALS / ONE DNA

双门户 | 现代简约设计语言控制板

现代简约不是“空”，而是让开放、审查、试用、首单与公共回流在同一套清晰界面中被看见、被管理。

共同判断句 | 像一套可以工作的城市公共基础设施：有人情味，但不居家化；有技术感，但不科幻化；有商业转化，但不奢华化。

概念控制 • 非材料定样

非施工图 • 暂不进入生图

01 • CORE DNA

五个共同控制词



控制优先级：空间关系 > 使用与安全 > 状态识别 > 材料表情 > 装饰。

02 • COLOR PALETTE

低饱和底色 + 一个状态色



橙色只标示项目状态、门槛、交互与关键节点，不做整墙或整顶铺陈。

03 • MATERIAL GRAMMAR

耐久、可逆、可维护的材料族



04 • SPATIAL INTERFACE KIT

六个可组合空间构件



所有构件优先干式装配、可拆卸、可替换；保密边界不因“通透”而被削弱。

05 • HUMAN SCALE

家具、灯光与植物



夜间可降低背景亮度，保留入口、项目状态和安全界面；禁止霓虹式“科技蓝”。

06 • PROJECT PASSPORT

项目护照 + 连续状态轨



状态必须“形状 + 文字 + 颜色”共同表达，不允许只靠颜色。

07 • SAME DNA / DIFFERENT CHARACTER

两个青年门户同源，但不做成同一个空间

AI原点社区 | 社区公共客厅

更低、更软、更日常
暖白 + 植物绿占主导
家具更可移动，保留工作痕迹
入口欢迎先于审查，工具区渐进受控

大钟寺 | 城市AI生长剧场

更高、更准、更具公共展示性
暖白 + 石墨为主，橙色标节点
公众环连续，试用岛可快速替换
成长过程可看，合同与数据独立保密

共同件：字体 | 色道 | 薄框架 | 项目护照 | 状态轨 | 服务窗标识 | 无障碍表达

08 • DESIGN REVIEW CHECKLIST

一眼可判定的“做 / 不做”



评审底线：任何“好看”都不能覆盖项目状态、保密等级、停止机制与公共回流信息。

09 • NEXT IMAGE GATE

下一步生图前锁定

- 01 | 人的尺度
真实青年、工作人员与普通公众
- 02 | 真实的光
北京自然光；夜景克制、不过曝
- 03 | 可建的材料
薄框、吸声面、耐磨地面、活植物
- 04 | 机制必须入镜
护照、状态轨、试用与回流界面

共同表达：技术藏在秩序里 | 商业发生在真实使用中 | 公共回报写在可见界面上

本板用于概念方案、空间匹配与后续效果图提示词校验；具体尺寸、构造、设备与性能指标须在真实建筑条件明确后深化。

概念控制板 v7 | 非施工依据 | 本地文件，未上传

附图 06 Two Portals

空间原型、运行机制与公共治理补充图纸

CENTENNIAL JING-ZHANG • CO-INTELLIGENCE LOOP

百年京张·共智回路 | 双门户无比例功能关系平面

原点让想法发生，大钟寺让成长被看见；一张项目护照，把想法送进真实城市。

概念示意·非比例
非建筑/施工图

ONE SYSTEM • TWO PORTALS • ONE PROJECT PASSPORT

一张项目护照

统一记录权属、审查、验证、收益与公共回流
允许暂停/退出；同一项目不重复填报



PORTAL A • ORIGIN

AI原点社区 | 青年创想原站


城市问题 → 青年想法 → 组队 → 微原型；低门槛进入，允许小步试错。



PORTAL B • GROWTH

大钟寺 | AI生长展场·共智转化总站

看见成长 → 专业问诊 → 试用验证 → 首单 → 规模追踪 → 公共回流。



SHARED REVIEW • GUIDANCE • URBAN VALIDATION

众智园 | 技术·安全·数据审查

能否进入沙盒、验证和投放的专业门槛

中关村服务翼 | 专业指导

知识产权·法律合规·商业模式·融资与采购

小月河/京张铁路遗址公园 | 限域验证

真实场景、小范围、可监测、可停止、可恢复

公共账 + 商业账

公共成本 / 公共回报 ↔ 收入 / 成本 / 回流金额

□ 开放公共 □ 半受控 □ 保密/后台 — 公众流线 — 项目成长线

仅供前策与空间概念讨论；无正式边界、轴网、柱网、墙体尺寸及消防/结构/机电依据，不得用于审批或施工。

附图 07 Two Portals

空间原型、运行机制与公共治理补充图纸

AREA PROPORTION 05 • LIGHT START / STANDARD RESERVE

双门户 | 面积比例泡泡图

内圈 = 轻量启动建议面积；外圈 = 标准预留建议面积。圆面积近似成比例，位置只表达邻接，不代表建筑落位。



绿色：公众开放



橙色：项目成长



灰色：保密 / 审查



深灰：运营后台



外圈标准 / 内圈径呈


数字格式：轻量建议 / 标准建议 (m²)

可使用功能面积
非建筑总面积 / 非比例平面

PORTAL A • ORIGIN COMMUNITY

AI原点社区 | 574m² / 1,159m²

主要增量集中在学习组队、微型型工坊、小步发布和



13 内部交通 / 卫生 / 支持：90 / 180m² (作为共享包络，不画成独立房间)

- 01 成长微展廊 33 / 65
- 02 城市问题墙 16 / 33
- 03 青年想法桌 25 / 50
- 04 项目护照 / 开放问诊 33 / 65
- 05 学习组队大厅 100 / 200
- 06 小步发布阶 65 / 130
- 07 微型型工坊 100 / 205


- 08 安静咨询 20 / 38
- 09 保密咨询室 20 / 40
- 10 设备 / 储藏 28 / 65
- 11 项目档案后台 16 / 33
- 12 运营 / 安全值守 28 / 55
- 13 内部支持包络 90 / 180

面积单位：m² | 数字来自功能面积与容量测算 v1

PORTAL B • DAZHONGSI AI GROWTH FIELD

大钟寺AI生长展场 | 952m² / 2,200m²

主要增量集中在生长展场、消费试场、首单客厅和



14 内部交通 / 卫生 / 支持：190 / 450m² (核心设施共享包络，不代表约72公顷片区)

- 01 AI生长展场 130 / 325
- 02 开放项目窗 65 / 160
- 03 青年投递台 33 / 65
- 04 护照同步 / 导览 / 初问 40 / 80
- 05 AI原生消费试场 130 / 325
- 06 首单客厅 100 / 205
- 07 专业服务长桌 50 / 100

- 08 规模化门 40 / 80
- 09 公共回流窗口 33 / 65
- 10 商务保密室 40 / 100
- 11 跟踪审查室 33 / 80
- 12 项目运营后台 40 / 100
- 13 安全 / 应急后台 28 / 65
- 14 内部支持包络 190 / 450

推荐路径：轻量启动验证需求与运营 → 保留标准扩展条件 → 依据项目数量、首单转化和跟踪审查压力分阶段扩容

面积依据：功能面积与容量测算 v1。取得建筑轮廓、柱网、核心筒、疏散和设备条件后，泡泡关系必须重新落位并复核。

概念示意 | 非比例 | 不得用于审批或施工

附图 08 Two Portals






空间原型、运行机制与公共治理补充图纸

SCENARIO SWITCHING 04 • SAME SPACE / DIFFERENT OPERATING STATES

双门户 | 六种场景切换

空间骨架不变，通过家具、开放边界、人员配置与门槛状态切换运营；流线位于文字下层。

本场景开放 本场景重点激活 关闭 / 预约 持续后台 公众线 项目线 指导 / 审查



六种场景共享同一项目护照；每次切换都记录开放边界、责任人、审查状态和停止条件。真实容量与疏散人数须在取得建筑条件后另行核定。

本图只校核运营切换，不确定面积、墙体、轴网和消防条件。

附图 09 Two Portals

空间原型、运行机制与公共治理补充图纸

SPATIAL PROTOTYPE 06 • FOUR BANDS / TWO ORGANIZATIONS

双门户 | 空间原型组合

以面积比例和权限关系组织空间原型：原点社区强调逐步深入，大钟寺强调公众环绕与受控核心。

- 开放前场 / 公众展览环
- 共创 / 试用 / 首单核心
- 保密服务 / 跟踪审查
- 运营安全 / 设备 / 支持

面积比例按标准版建议面积归类，取整后约为100%

无比例空间原型
不代表真实建筑边界

PORTAL A • LINEAR GRADIENT


AI原点社区 | 渗透式渐进原型

从社区日常进入共创，再进入工具、数据与保密空间；门槛随风险逐步增加。

标准版面积构成 | 1,159㎡



剖面原型 | 轻、净、透、绿、可变



设计控制：入口不设置审查形象；项目护照位于开放区与项目核心交界；工坊可看但不可自由进入；保密咨询与后台不穿越公众大厅。
空间性格：像社区公共客厅，而不是办事大厅或封闭实验室。

PORTAL B • PUBLIC LOOP / CONTROLLED CORE

大钟寺 | 环核式转化原型

公众围绕项目成长过程自由观看；试用与首单位于核心，保密与跟踪审查依附后台脊。

标准版面积构成 | 2,200㎡



剖面原型 | 城市客厅 + 可控盒体



设计控制：公众可以看见项目成长，但不能穿越试用控制线；首单活动的公开部分与合同谈判分开；跟踪审查与安全后台夜间持续运行。
空间性格：像面向城市的AI生长剧场，而不是单一展厅、购物中心快闪区或企业总部大堂。

共同原则：开放界面欢迎青年 | 项目核心允许试错 | 保密与后台保持独立 | 所有状态写入同一项目护照

面积构成依据功能面积与容量测算 v1；空间原型用于后续匹配真实建筑，不预设具体墙体、轴网、层高、疏散或结构。

概念示意 | 非比例 | 不得用于审批或施工

附图 10 Two Portals

空间原型、运行机制与公共治理补充图纸

SPATIAL DEEPENING 02 • ZONING / FLOWS / CONTROL GATES


双门户空间深化 | 分区、流线与门槛控制

把运营机制转译为空间秩序：公众自由参观，项目逐门成长，专业服务按需介入，保密与后台独立运行。

—— 公众参观流线 —— 项目成长流线 - - - - 专业服务流线 运营 / 设备后台

□ 开放区 □ 受控区 □ 保密 / 后台 G 门槛节点

无比例功能深化图
非建筑 / 审批 / 施工图



GATE SYSTEM • EACH GATE HAS PASS / CONDITIONAL PASS / RETURN / STOP



下一步转图条件：取得正式建筑轮廓、出入口、柱网 / 核心筒、消防疏散及面积指标后，才能进入带比例平面；在此之前只校核功能、邻接、门槛与流线。

本图不确定具体面积和建筑边界，不得用于审批或施工。

附图 11 Three Core Scenes

空间原型、运行机制与公共治理补充图纸

THREE CORE SCENES · SPATIAL / OPERATIONAL / GOVERNANCE CONTROL

三大核心场景 | 空间、运营与治理控制板

共创大厅、AI生长展场、试用与首单核心 | 概念建议，待真实建筑与专业条件深化

01

BASELINE · FIRST TO GENERATE

AI原点社区 | 青年共创大厅

要证明：一个不成熟的想法也能进入、找到同伴并开始微原型。

门廊

共创长桌

半透明工坊

画面层次

前景 | 青年读取城市问题卡；低种植池与移动项目窗

中景 | 4-6名青年围绕长桌讨论，服务翼人员坐到桌边

侧景 | 2人在工坊测试；“可看工作、分级进入”

背景 | 成长微展、问题墙与开放学习区，不设巨屏

机制入镜

项目护照台 想法状态 组队状态 原型门框

镜头 | 工作日下午

1.55m人视 · 28mm · 自然光从左侧进入 · 16:9

第一眼像社区公共客厅，不像办公室、展厅或办事大厅。

02

PUBLIC LOOP · GROWTH VISIBLE

大钟寺 | AI生长展场

要证明：公众无需懂技术，也能看懂项目成长、回流或停止。

项目窗

青年投递

导览 / 回流

受控试用岛

画面层次

前景 | 公众、学生、创业者沿连续展览环边走边看

中景 | 项目窗展示草图、原型、测试证据；小型导览正在发生

核心 | 试用岛可被观看但不可穿越，控制线清楚

背景 | 持续审查与服务翼可见，但不暴露保密内容

机制入镜

完整成长状态机 试用控制线 持续审查 暂停 / 退出状态

镜头 | 周末下午

轻微抬高人视 · 24mm · 通透但不宏大 · 16:9

像城市AI生长剧场，不像商场快闪、企业展厅或交易会展位。

03

TRIAL · FIRST ORDER · PUBLIC RETURN

大钟寺 | 试用与首单核心

要证明：商业收入出现时，公共回流开始被计算、展示和复核。

真实试用 / 小额交易

首单确认

公共账界面

合同与数据转入不透明保密盒

跟踪审查后台

画面层次

前景 | 真实用户试用近未来公共服务/消费原型并反馈

中景 | 团队与首单客户确认合作；少量公众见证，不剪彩

右侧 | 公共账同时表达商业收入、回流金额与公共AI成本

后侧 | 合同保密盒与持续跟踪审查各有独立边界

机制入镜

试用反馈 首单节点 回流金额 公共成本 复核 / 停止

镜头 | 工作日傍晚

1.55m人视 · 35mm · 自然蓝调仍在，任务光中性偏暖 · 16:9

像可核验的交易与公共回报现场，不像VIP签约厅或赛博交易大厅。

USER CONFIRMATION · CONCEPT DESIGN CHECKPOINT A

进入正式生图前，只确认三个选择

1

风格基线

先跑原点社区；确认后再启动大钟寺两景。

2

错峰时段

工作日下午 | 周末下午 | 克制傍晚。

3

试用对象

暂保持可替换原型，不提前锁定具体产品。

启动顺序：01两张候选 | 选定并局部修正 | 02与03继承基线 | 中文机制界面后期矢量覆盖

场景脚本用于概念图生成与人工审核；不代表真实建筑层高、开间、消防、设备或最终材料定样。

概念方案沟通A | 本地文件，未上传

Jing-Zhang Civic AI Loop · 24

附图 12 Three AI Pilgrimage Landmarks and Distributed Honor System

空间原型、运行机制与公共治理补充图纸

三处AI朝圣地标 | 不是三个造型，是三种公共承诺

角色与荣誉体系 v1

让想法被看见 · 让证据被相信 · 让价值被分享

朝圣性来源 → 可参与的公共行为 → 可核验的长期记录 → 可重复的运营仪式 → 克制而一致的空间识别 →

01

共智原点

让想法被看见

一个人也能从模糊想法开始。

AI原点社区

公共前场	开放桌 · 问题/想法界面 · 非消费座位
创作中场	单人位 · 共创桌 · 通用AI体验
服务接力	导航台 · 预约辅导 · 半开放讨论
保密后场	未公开创意 · 敏感访谈 · 访问留痕

荣誉记录 →

真实问题 · 首次原型 · 社区知识 · 事实纠错
不按融资额、学历、机构或影响力排序

不是 → 报名大厅 · 会员会所 · 明星团队成果墙
空间意象 | 一张不断增长的公共工作台

02

验证灯塔

让证据被相信

看得懂为什么继续、暂停或退出。

众智园

公共界面	项目状态 · 责任角色 · 停止说明
方法展台	测试协议 · 复现方法 · 匿名失败
受控界面	可理解但不可直接进入的研发边界
独立后场	研发 · 物流 · 机器人维护 · 应急处置

荣誉记录 →

可信方法 · 人工接管 · 主动停止 · 有价值失败
通过数量和“没有事故”不能单独构成荣誉

不是 → 透明实验室秀场 · 监控中心 · 盖章大厅
空间意象 | 可读验证剖面 + 克制状态标识

03

回流公场

让价值被分享

既看见怎样赚钱，也看见怎样回流。

大钟寺

公共展场	成长过程 · 修改/停止 · 回流摘要
反馈前场	样机体验 · 市场反馈 · 青年提交
会诊中场	能力—价值画像 · 双账 · 路径组合
独立后场	合同 · 财务 · 投资 · 商业秘密

荣誉记录 →

公共回流 · 成本覆盖 · 开放复用 · 长期维护
金额需同时说明口径、周期、成本与去向

不是 → 产品卖场 · 路演中心 · 成功学展厅
空间意象 | AI成长展场 + 公共回流台账

分布式荣誉体系 → 发起与共创 → 验证与责任 → 转化与回流 → 更新/降级/撤回/纠错 →

想法/问题 → 共智原点 → 验证灯塔 → 回流公场 → 公共AI资源与知识 → 下一轮问题 →

概念建议 | 工作名称可调整 | 不替代建筑、规划、文保、安全与运营专业深化

附图 13 Public-Space Component Library

空间原型、运行机制与公共治理补充图纸

公共空间组件库 | 一套空间语法，多个场景组合

6类 · 21项 · 概念组件

可组合 · 可预约 · 可保密 · 可接管 · 可停止 · 可撤除

组合逻辑 → 公共权利先落实 → 风险提高再预约/受控 → 测试必须带人工接管 → 停止后恢复普通公共空间 →

A | 开放进入与公共停留

双门户的基础权利 | 以日常开放为主

- A01 AI原点开放桌
- A02 问题—想法界面
- A03 非消费停留与安静座位
- A04 项目护照与服务导航点

公开 · 常设/可移动 · 非数字可用

B | 创作、原型与专业服务

一个人可完成 | 服务按需接力

- B05 单人创作模块
- B06 可变共创桌
- B07 通用AI创意体验台
- B08 预约辅导舱
- B09 保密评审盒

公开 → 预约 → 保密

C | 验证、安全与人工接管

测试组件必须成套出现

- C10 原型演示与样机台
- C11 公众测试说明站
- C12 可移动测试边界包
- C13 人工接管与停止点
- C14 反馈—投诉—纠错点

说明 · 边界 · 值守 · 停止 · 恢复

D | 成长展示与公共回流

展示过程，不只展示成功

- D15 AI成长项目窗
- D16 能力—价值会诊桌
- D17 公共回流台账窗
- D18 分布式荣誉模块

可核验 · 可更新 · 可撤回 · 可纠错

E | 运营、设备与应急后场

公众能找到责任，但不穿越后台

- E19 运营值守与事件记录点
- E20 设备物流—充电—维护模块

保密 · 设备 · 应急 · 财务后场需独立/受控到达

F | 全系统通用底座

不是附加项，是所有组件的准入条件

F21 无障碍导视与非数字备份包

普通地图 · 纸质说明 · 触觉/声音辅助
人工服务 · 无障碍到达 · 数字故障降级

二维码和手机不能成为唯一入口

三套最小启动组合

KIT-01 | 双门户基础包

A01—A04 + B05—B09 + C14 + D15 + E19 + F21
保证个人完整进入、创作、服务与敏感分流

KIT-02 | 真实验证基础包

C10—C14 + E19 + E20 (按风险) + F21
缺少接管、值守和停止时不得开展真实测试

KIT-03 | 成长转化与回流包

D15—D18 + B08/B09 + C10/C13/C14 + E19 + F21
成长、交易、双账与公共回流同时存在

概念组件 | 不确定精确尺寸、数量、设备与固定点位 | 不替代专业设计

附图 14 Dazhongsi

空间原型、运行机制与公共治理补充图纸

LANDMARK 03 • DAZHONGSI RETURN COMMON • FUNCTIONAL PLAN 01

大钟寺 | 回流公场·无比例功能平面

把被验证的AI转成公众可理解、可体验、可形成首单、可追踪增长并可回流公共价值的城市公场。

概念示意·非比例
非审批及施工依据



FROM VALUE TO PUBLIC RETURN

四道门 + 双账 + 可逆退出



人工角色只在必要环节复核

异常 / 高风险 / 金额确认 / 扩容 / 争议 / 退出

空间切换：日常 = 过程展 + 初问 + 适配体验；每周 = 青年观摩与失败复盘；每月 = 项目演示与会诊；每季度 = 转化日 + 双账公示 + 规模复盘；夜间 = 公众区收缩、跟踪审查与安全后台继续运行。

设计语言：现代、简约、克制；可替换模块、低炫技界面、清晰权限边界；京张历史纹理作为尺度与细节线索，不做表面仿古。

箭头统一放在文字之后；三条流线分层表达，不让人流、项目权利、审查权、数据与资金共用同一箭头。

DAZHONGSI RETURN COMMON · CONCEPT ONLY · V1