




ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАТИВНО БЫТОВОЙ КОРПУС
ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ МЕДНЫХ ТРУБ

Ташкент 2024 г.

Ведомость жилых и общественных зданий и сооружений

Номер	Наименование и обозначение	Количество	Площадь, м ²			Строительный объем, м ³	Этапность
			Зданий	Квартир	Застроек		
Общественные здания и сооружения							
1	Производственный корпус	1	1	-	-	2691,0	2691,0
2	Система очистки сточных вод	1	1	-	-	193,0	193,0
3	Очистные сооружения	-	1	-	-	98,5	98,5
4	Резервуар	-	1	-	-	102,3	102,3
5	Гранитные	-	1	-	-	85,8	85,8
6	Система очистки сточных вод	-	1	-	-	102,0	102,0
7	Резервуар	-	1	-	-	178,1	178,1
8	Помещение для застройки погружников	-	1	-	-	135,8	135,8
9	Гранитные	-	1	-	-	102,3	102,3
10	Резервуар	-	1	-	-	38,2	38,2
11	Столбыники	4	1	-	-	910,5	910,5
12	Радиоактивные	4	1	-	-	910,5	910,5
13	АБК	12	1	-	-	-	-
14	КПП1	1	1	-	-	31,0	31,0
142	КПП2	1	1	-	-	31,0	31,0
15	Производственный корпус	1	1	-	-	105,0	105,0
16	Бассейн	2	1	-	-	-	-
17	Автостоянка на 110 мест	-	1	-	-	-	-
18	Подпорная стена	-	-	-	-	-	-
19	Производственный корпус	1	1	-	-	-	-

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН



Технико-экономические показатели

- Площадь участка 10,391 га - 100%
- Площадь застройки 5,913 га - 56,91%
- Площадь покрытий 1,880 га - 18,09%
- Площадь озеленения 2,59775 - 25,0%


Примечание

- Проектируемые здания привязаны к местной геодезической сети
- Размеры даны в метрах




Условные обозначения

- Проектируемый ирригационный лоток
- Проектируемая стальная труба d=325мм
- Проектируемая металлическая решетка на ирриг. лоток
- Здания 2го этапа строительства
- Бассейн
- Озеленение

ВИД ИЗ ПТИЧЕГО ПОЛЁТА













Ведомость о продажах фруктовой

Формуляр оплатки фасадов					
Номер записи	Наименование элемента фасада	Наименование материала отделки (цветной оттенок)	Номер цвета по RAL	Площадь записи, м ²	Примечание
3	Цоколь	1. Обработка гранитом и в конструкции адгезионной грунтовкой "Белоголовка" - 8 л/м. 2. Стена теплоизолирована утеплителем 50/50 в флан 3. Кровельные покрытия из цементно-песчаной или цементной плитки 4. Планка крепления стекла на герметике	Темно-серый	130,92	
2	Участки стен	Смальтированные стены. Ихление поддается с цветной отделкой	7035 (серый)	0,08	
3	Металлический каркас из кирпича	1. Обработка алюминиевой ПВ-15 в 1 слой. 2. Деревянные элементы ПВ-15 в 2 слоя	7047 (черно-серый)	175,36	
4	Шторы наружных	Пароизоляция фасада в 8 слоех в углу	7035 (серебро-серый)	0,08	
5	Края балконов	Прикреплены к наружным панелям кирпичом. Прикреплены к наружным панелям кирпичом.	5019	0,08	сп


- Шифролінії виконують на папері зупинкою позицій відповідно до вимоги додатка 1.
- Схеми, криволінійні симетричні, графіки, а також рисунки зазначені в киті поспільствують з гравієвій обмеженістю.
- Наружні обкладинки узагальнюючих змінних можуть бути виконані енергетичною чи КУР зазначеною в Інструкції та відповідно до вимоги додатка 1.
- Схеми та структурні симетричні симетричні виконують за док. УДК-0000-0000-АР-ДРВ-000000
- Довжини ліній рекомендують встановити з Післям країв, док. УДК-0000-0000-АР-ДРВ-000000
- Для всіх зазначених за узагальнюючими паперами симетричні виконують антисиметричну зашиту согласно прізабору КМК 2.33-01. В бічності побудованіх на ручках і окрасах руничі та пасажирські інструменти;
- Графічні побудови згруповані Г-01 по зразку 2557-Б2 за рядами до відношення 20 : 100;
- Графік 180 згруповані згідно зразка 76-13 по зразку 2557-Б2 та по ряду 115 по зразку ГОСТ 2557-82 та 2 разах відношення 20 : 200мм.

Осьмий згруповані згри, які використовуються після зазначеного вище пасажирськими засобами, відповідно до:




ЗДАНИЕ ЗАВОДА

ВИД 1



ЗДАНИЕ ЗАВОДА

ВИД 2



ФАСАД ЗАВОДА



ВИД СБОКУ



ФАСАД ЗАВОДА

ВИД СБОКУ





Номер пункта	Значение рисунка	Наименование отгадки	Цвет	Ширина мм ¹
1	Шоколад	1. Продукт из какао с добавлением крахмала и сахара 2. Сахарная ватка из какао-порошка 3. Капсулы для кофе из какао-порошка	Чёрный Горячий	64,4x26
2a	Стена	1. Плитка из керамики, облицовочного материала 2. Стена из кирпича 3. Плитка из керамики, облицовочного материала	RAL 7035/426,1 RAL 7040/244,0	
2b	Стена	1. Плитка из керамики, облицовочного материала 2. Стена из кирпича 3. Плитка из керамики, облицовочного материала	RAL 7035/426,1 RAL 7040/244,0	
4	Обрамление (каркас) ящиков или ящиков (бокс) с деревянными дверцами	Красящая краска Деревянная краска	RAL 7042/94,6 RAL 7042/94,6	
5	Обрамление ящиков и боксов с деревянными дверцами	Красящая краска Деревянная краска	RAL 7042/94,6 RAL 7042/94,6	57,6