Oque fazer para rodar o WEB

Depois de clonar o repositório rode no terminal na raiz do projeto

```
pip install -r .\requirements.txt
```

Caso não venha o .env junto com o projeto (bem provável que não venha) por favor crie o .env e coloque

```
SECRET_KEY = 'Insira sua chave aqui'

DEBUG=True
```

ALLOWED_HOSTS=127.0.0.1,localhost

Após isso ira ser necessário gerar uma nova chave (secret key) siga estes passos

Gere uma Nova e Única SECRET_KEY

Cada ambiente (o seu computador, o computador de outro dev, o servidor de produção) deve ter sua própria chave secreta. **Nunca compartilhe a SECRET_KEY de produção.**

- 1. Certifique-se de que seu ambiente virtual (venv) do Python esteja ativado.
- 2. Execute o seguinte comando no seu terminal. Ele usa uma função interna do Django para gerar uma chave criptograficamente segura:Bash

```
python -c "from django.core.management.utils import get_random_secret_key;
print(get_random_secret_key())"
```

3. O terminal exibirá uma string longa e aleatória, algo como:

 $y#s&m!e(c3m06u+x#u)p@0a9^_p@6j^8z1$o@+p(q@*v^h%#$.$

Passo 3: Adicione a Chave ao seu Arquivo .env

Oque fazer para rodar o WEB 1

- 1. Abra o arquivo env que você criou.
- 2. Você verá uma linha como SECRET_KEY= .
- 3. Copie a chave que você gerou e cole no arquivo .env SECRET_KEY=y#s&m!e(c3m06u+x#u)p@0a9^_p@6j^8z1\$o@+p(q@*v^h%#\$

Repositório GITHUB

https://github.com/AlissonAl72/Clinica

Sobre os arquivos no ZIP



Teste automatizado no Katalon



SonarCloud



Link do Repositório



Oque fazer para rodar o WEB

DER

Oque fazer para rodar o WEB 3