



REGRA GERAL PARA TODOS OS EXERCÍCIOS

- Siga o que foi explicado na aula 013.1 - do módulo 03 para chamar as páginas.

1) Instruções para a Atividade: Simulador de Download

Passos:

- Criação da Página:

- Dentro da pasta "FuncaoAsyncAwait", crie um novo arquivo chamado "exercicio_1.html"

- Estrutura e Script

- Crie um botão com o texto **"Iniciar Download"**.
- Adicione um parágrafo (<p>) com um **id** (ex.: msg) para exibir as mensagens de status.
- No JavaScript, selecione o parágrafo com document.getElementById.
- Crie a função processarDownload() async que escreva "Iniciando download...", dentro dela, chame outra função async chamada processarDownload() e use setTimeout(() => { ... }, 2000) para, após 2 segundo, escrever "Download concluído!".
- Crie a função iniciarDownload() que escreva "Enviando solicitação...", chame processarDownload() e, logo depois, escreva "Aguardando finalização...".
- Escreva "Fazendo outra coisa..." **sem** esperar a finalização (apenas chame iniciarDownload() e, na linha seguinte, escreva a mensagem).
- Use addEventListener no botão "Iniciar Download" para chamar fazerAcao().

2) Instruções para a Atividade: Verificador de CEP

Passos:

- Criação da Página:

- Dentro da pasta "FuncaoAsyncAwait", crie um novo arquivo chamado "exercicio_2.html"



- Estrutura e Script

- Crie um botão com o texto **"Verificar CEP"**.
- Adicione um parágrafo (<p>) com id (ex.: **status**) para mensagens e um input (type="text") com id (ex.: **cep**).
- No JavaScript, selecione os elementos com document.getElementById.
- Crie a função **processarCep()** async que escreva **"Consultando CEP..."**; dentro dela, chame outra função async chamada **concluirCep()** e use setTimeout(() => { ... }, 1500) para, após **1,5s**, escrever **"Consulta concluída!"** (apenas simulação).
- Crie a função **iniciarVerificacao()** que escreva **"Enviando requisição..."**, chame processarCep() e, logo depois, **"Aguardando resposta..."**.
- Em **fazerAcao()**, pegue o valor do input **cep**, chame iniciarVerificacao() e, na linha seguinte, escreva **"Usuário pode continuar usando a página..."**.
- Use **addEventListener** no botão "Verificar CEP" para chamar fazerAcao()

3) Instruções para a Atividade: Semáforo Assíncrono

Passos:

- Criação da Página:

- Dentro da pasta "FuncaoAsyncAwait", crie um novo arquivo chamado "exercicio_3.html"

- Estrutura e Script

- Crie um botão com o texto **"Iniciar Semáforo"**.
- Adicione um parágrafo (<p>) com id (ex.: **visor**) para exibir o estado.
- No JavaScript, selecione o parágrafo com document.getElementById.
- Crie a função **processarSemaforo()** async que escreva **"Vermelho"**; dentro dela, chame outra função async chamada **concluirSemaforo()** e use setTimeout(() => { ... }, 1000) para, após **1s**, escrever **"Amarelo"**, e outro setTimeout interno de **1s** para escrever **"Verde"**.
- Crie a função **iniciarSemaforo()** que escreva **"Preparando sequência..."**, chame processarSemaforo() e, logo depois, **"Aguardando mudança de sinais..."**.
- Em **fazerAcao()**, chame iniciarSemaforo() e, em seguida, escreva **"Motorista pode observar outras coisas..."**.
- Use **addEventListener** no botão para chamar fazerAcao().