
TP2
SMD4 p3q3
SMD4 p10q10
SMD4 p30q30
$|f_t - f_{best,run}|$ (log)
Cumulative nested LL solves (log)
M1 SA-APPA (p=0.58±0.42)
M10 SA-DE-Pen (p=0.62±0.34)
M11 SA-PSO-RBF (p=0.83±0.52)
M12 Nest-GA (A) (p=0.75±0.46)
M13 Nest-GA (B) (p=0.78±0.50)
M14 BL-SAEA (p=1.01±0.45)
M1 SA-APPA (p=1.10±0.41)
M10 SA-DE-Pen (p=0.90±0.34)
M11 SA-PSO-RBF (p=1.80±0.52)
M12 Nest-GA (A) (p=1.87±2.66)
M13 Nest-GA (B) (p=1.43±1.55)
M14 BL-SAEA (p=2.31±3.26)
M1 SA-APPA (p=0.65±0.42)
M10 SA-DE-Pen (p=0.58±0.49)
M11 SA-PSO-RBF (p=1.18±0.30)
M12 Nest-GA (A) (p=1.24±1.09)
M13 Nest-GA (B) (p=1.07±0.40)
M14 BL-SAEA (p=1.91±0.88)
M1 SA-APPA (p=0.50±0.33)
M10 SA-DE-Pen (p=0.56±0.51)
M11 SA-PSO-RBF (p=0.82±0.28)
M12 Nest-GA (A) (p=1.00±0.27)
M13 Nest-GA (B) (p=1.07±0.41)
M14 BL-SAEA (p=2.71±2.16)