
TP2
SMD4 p3q3
SMD4 p10q10
SMD4 p30q30
$|f_t - f_{best,run}|$ (log)
Cumulative nested LL solves (log)
M1 SA-APPA (p=0.58±0.42)
M2 (p=0.57±0.37)
M3 (p=0.77±0.58)
M4 GA (p=0.72±0.51)
M5 DE (p=0.61±0.36)
M6 PSO (p=0.76±0.43)
M7 (p=0.65±0.39)
M8 (p=0.60±0.42)
M9 fixed (p=0.65±0.36)
M1 SA-APPA (p=1.10±0.41)
M2 (p=0.92±0.46)
M3 (p=1.13±0.59)
M4 GA (p=2.66±1.96)
M5 DE (p=1.00±0.53)
M6 PSO (p=1.92±0.59)
M7 (p=1.03±0.43)
M8 (p=1.17±0.45)
M9 fixed (p=1.19±0.56)
M1 SA-APPA (p=0.65±0.42)
M2 (p=0.65±0.43)
M3 (p=0.69±0.54)
M4 GA (p=0.57±0.41)
M5 DE (p=0.62±0.42)
M6 PSO (p=0.88±0.24)
M7 (p=0.57±0.38)
M8 (p=0.70±0.44)
M9 fixed (p=0.58±0.43)
M1 SA-APPA (p=0.50±0.33)
M2 (p=0.58±0.35)
M3 (p=0.66±0.53)
M4 GA (p=0.75±0.77)
M5 DE (p=0.59±0.38)
M6 PSO (p=0.48±0.25)
M7 (p=0.53±0.39)
M8 (p=0.56±0.38)
M9 fixed (p=0.48±0.32)