ООО «ЭЛТЕР»

ИНН: 7730269952
КПП: 773001001
ОГРН: 1217700505550

+7 963 773 43 37
info@theedison.ru
theedison.ru

121059, Москва, вн. тер. г.
Муниципальный округ Дорогомилово,
Бережковская набережная, д. 20 стр. 67

ПРАЙС-ЛИСТ
на электрозарядные станции модельного ряда EDISON AC 7-22 кВт, 44 кВт

EDISON SOLO 7-22 кВт

Описание	Цена, руб.	НДС, руб.	Стоимость, руб. (с НДС)
EDISON SOLO – зарядная станция переменного тока, подходит для домашнего и коммерческого использования. Доступна к установке на частных и городских паркингах, у гостиниц, ресторанов и торговых центров. Встроенный счетчик электроэнергии позволяет контролировать уровень потребляемой энергии. Функционал облачного подключения к станции дает возможность монетизировать процесс заряда через различных операторов. В комплекте – настенное крепление. Также доступна опорная стойка для напольного размещения станции (приобретается отдельно). Срок службы изделия - 10 лет. Гарантийный срок - 5 лет. 	83 333,33	16 666,67	**100 000,00**
	Технические характеристики		
	Количество фаз		3
	Подключение питания		3P+PEN/3P+N+PE
	Номинальное напряжение		400 В
	Диапазон напряжен		от 360 до 440 В
	Частота переменного тока		50 Гц
	Номинальный потребляемый ток		32 А
	Полная входная мощность		22 кВт
	Тип выходного напряжения		переменное
	Тип подключения		Type 2
	Режим заряда		Mode 3
	Индикация		LED
	Интерфейс пользователя		Веб-приложение
	Протокол связи		OCPP 1.6 / 2.0.1
	Удаленное подключение		4G\LTE, Wi-Fi
	Степень защиты		IP54
	Температура эксплуатации		-50 до +60 °C
	Тип крепления		настенное
	Размер		215x390x150 мм
	Масса		не более 20 кг

EDISON DUO 44 (2x22) кВт

Описание	Цена, руб.	НДС, руб.	Стоимость, руб. (с НДС)
EDISON DUO – двухпортовая зарядная станция переменного тока для электромобилей. Подходит для частного и коммерческого использования с целью монетизации процесса заряда электромобилей. Оснащена двумя разъемами Type 2, совместимыми с различными электромобилями, поддерживающими стандарты GB/T и Type 2. Автоматически распределяет свободную мощность. Настройка ограничения доступа к станции по паролю. Станция поддерживает как настенное, так и напольное размещение – при помощи специальной опорной стойки (приобретается отдельно). Срок службы изделия - 10 лет. Гарантийный срок - 5 лет.	137 500,00	27 500,00	**165 000,00**

Технические характеристики	
Количество фаз	3
Подключение питания	3P+PEN/3P+N+PE
Номинальное напряжение	400 В
Диапазон напряжен	от 360 до 440 В
Частота переменного тока	50 Гц
Номинальный потребляемый ток	63 А
Полная входная мощность	44 (2x22) кВт
Тип выходного напряжения	переменное
Тип подключения	Type 2 / Type 2
Режим заряда	Mode 3
Индикация	LED
Интерфейс пользователя	Веб-интерфейс
Протокол связи	OCPP 1.6 / 2.0.1
Удаленное подключение	4G\LTE, Wi-Fi
Степень защиты	IP54
Температура эксплуатации	-50 до +60 °C
Тип крепления	настенное
Кол-во коннекторов	2 шт.
Размер	390x390x150 мм
Масса	не более 30 кг

EDISON SLIM 7-22 кВт

Описание	Цена, руб.	НДС, руб.	Стоимость, руб. (с НДС)
EDISON SLIM – оптимальное решение для зарядки электромобилей дома. Преимуществом данной станции является тонкий корпус и встроенный кабель. Поддерживает кабели GB/T и Type 2 (опционально по запросу клиента). Оснащена автоматической защитой от перегрузок и перепадов напряжения и датчиком температуры для предотвращения перегрева. В комплекте – настенное крепление. Станция может быть доукомплектована стойкой для автономной установки в любом удобном месте. Срок службы изделия - 10 лет. Гарантийный срок - 5 лет.	100 000,00	20 000,00	**120 000,00**
	Технические характеристики		
	Количество фаз		3
	Подключение питания		3P+PEN/3P+N+PE
	Номинальное напряжение		400 В
	Диапазон напряжен		от 360 до 440 В
	Частота переменного тока		50 Гц
	Номинальный потребляемый ток		32 А
	Полная входная мощность		22 кВт
	Тип выходного напряжения		переменное
	Тип подключения		Type 2 / GB/T (AC)
	Режим заряда		Mode 3
	Индикация		LED
	Интерфейс пользователя		Веб-интерфейс
	Протокол связи		OCPP 1.6 / 2.0.1
	Удаленное подключение		4G\LTE, Wi-Fi
	Степень защиты		IP54
	Температура эксплуатации		-50 до +60 °C
	Тип крепления		настенное
	Размер		215x390x110 мм
	Масса		не более 15 кг

Аксессуары и дополнительные услуги для электрозарядных станций модельного ряда EDISON AC

Кабель Type 2 – Type 2

Описание	Цена, руб.	НДС, руб.	Стоимость, руб. (с НДС)
Длина кабеля	**5 м**	**7 м**	**10 м**
Цена, руб.	16 666,67	23 750,00	27 250,00
НДС, руб.	3 333,33	4 750,00	5 450,00
Стоимость, руб. (с НДС)	**20 000,00**	**28 500,00**	**32 700,00**

Описание	Характеристики	
Зарядный кабель с Type 2 на Type 2. Предназначен для заряда электромобилей европейских марок. 	Разъем в электромобиле	Type 2
	Разъем к питанию	Type 2
	Количество фаз	3
	Напряжение	380 В
	Сила тока	32 А
	Максимальная мощность	22 кВт
	Тип выходного напряжения	переменное

Кабель Type 2 – GB/T

Длина кабеля	5 м	7 м	10 м
Цена, руб.	16 666,67	23 750,00	27 250,00
НДС, руб.	3 333,33	4 750,00	5 450,00
Стоимость, руб. (с НДС)	**20 000,00**	**28 500,00**	**32 700,00**

Описание	Характеристики	
Зарядный кабель с Type 2 на GB/T. Предназначен для подключения станций с розеткой Type 2 к автомобилю с разъемом GB/T (AC). 	Разъем в электромобиле	GB/T (AC)
	Разъем к питанию	Type 2
	Количество фаз	3
	Напряжение	380 В
	Сила тока	32 А
	Максимальная мощность	22 кВт
	Тип выходного напряжения	переменное

Крепление на стену для зарядного кабеля

Описание	Цена, руб.	НДС, руб.	Стоимость, руб. (с НДС)
Крепление на стену для зарядного кабеля из прочной стали.	7 500,00	1 500,00	**9 000,00**
	Характеристики		
	Габариты		110x110x59 мм
	Вес		0,6 кг
	Состав		сталь
	Тип покрытия		порошковая покраска

Опорная стойка для станций EDISON SOLO

Описание	Цена, руб.	НДС, руб.	Стоимость, руб. (с НДС)
Опорная стойка для зарядной станции EDISON SOLO выполнена из стали. Конструкция надежно фиксирует станцию и позволяет скрыть внутри корпуса питающий кабель. Базово представлена в черном цвете. Опционально доступна покраска в другой цвет (оплачивается отдельно).	33 333,33	6 666,67	**40 000,00**
	Характеристики		
	Высота		1200 мм
	Ширина основания		215x215 мм
	Диаметр крепежных отверстий к основанию		13 мм
	Состав		сталь
	Тип покрытия		порошковая покраска
	Цвет		черный

Опорная стойка для станции EDISON DUO

Описание	Цена, руб.	НДС, руб.	Стоимость, руб. (с НДС)
Опорная стойка для зарядной станции EDISON DUO выполнена из стали. Конструкция надежно фиксирует станцию и позволяет скрыть внутри корпуса питающий кабель. Базово представлена в черном цвете. Опционально доступна покраска в другой цвет (оплачивается отдельно). 	50 000,00	10 000,00	**60 000,00**
	Характеристики		
	Высота		1200 мм
	Ширина основания		255x255 мм
	Диаметр крепежных отверстий к основанию		13 мм
	Состав		сталь
	Тип покрытия		порошковая покраска
	Цвет		черный

Индивидуальное брендирование станции			
Описание	**Цена, руб.**	**НДС, руб.**	**Стоимость, руб. (с НДС)**
Для всех зарядных станций доступна дополнительная услуга – «Индивидуальное брендирование станции». Все, что нужно – направить нам лого или брендбук вашей компании. Мы подготовим макет – вы согласуете.	-	-	**Бесплатно**

Генеральный директор
ООО «ЭЛТЕР»

М.М. Крапивной