



Water table data visualisation graphs

Alizée Girard


04/06/2026

réparer ce chunk : une fois que j'aurai épluché les problèmes

Visualisation de la variation de la nappe phréatique et du positionnement du puits le long du transect


```
## Warning: Removed 9785 rows containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_line()`).
```

Inkerman, no unique de sonde : 10279769_20250106,
à l'emplacement INK.ch2.ED.p70m.2024
nombre de ligne du fichier : 13048




```
## Warning: Removed 9576 rows containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_line()`).
```

Inkerman, no unique de sonde : 10279777_20250106,
à l'emplacement INK.ch2.EC.p40m.2024
nombre de ligne du fichier : 12768




```
## Warning: Removed 9224 rows containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_line()`).
```

Inkerman, no unique de sonde : 22063137_20251202,
à l'emplacement INK.ch3.sprd.1.2025
nombre de ligne du fichier : 19992




```
## Warning: Removed 9221 rows containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_line()`).
```

Inkerman, no unique de sonde : 22063138_20251202,
à l'emplacement INK.ch3.berms.1.2025
nombre de ligne du fichier : 19992




```
## Warning: Removed 19557 rows containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_line()`).
```

Inkerman, no unique de sonde : 22063139_20250522,
à l'emplacement INK.ch2.MareD1_A1.m9,8m.pre
nombre de ligne du fichier : 19992




```
## Warning: Removed 9169 rows containing missing values or values outside the scale range  
## (`geom_line()`).
```

Inkerman, no unique de sonde : 22063139_20251210,
à l'emplacement INK.ch2.MareA2.p14m.2025
nombre de ligne du fichier : 19992




```
## Warning: Removed 9263 rows containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_line()`).
```

Inkerman, no unique de sonde : 22063140_20251202,
à l'emplacement INK.ch2.MareD2.p7m.2025
nombre de ligne du fichier : 19992




```
## Warning: Removed 12847 rows containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_line()`).
```


Burnt Church, no unique de sonde : 22063141_20251210,
à l'emplacement BRNTC.ch1.T3chippd.2025
nombre de ligne du fichier : 18128




```
## Warning: Removed 7629 rows containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_line()`).
```

Inkerman, no unique de sonde : 22063142_20251210,
à l'emplacement INK.ch2.pasMareA2.p7m.2025
nombre de ligne du fichier : 19992




```
## Warning: Removed 9222 rows containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_line()`).
```

Inkerman, no unique de sonde : 22063143_20251202,
à l'emplacement INK.ch3.berms.2.2025
nombre de ligne du fichier : 19992




```
## Warning: Removed 9223 rows containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_line()`).
```

Inkerman, no unique de sonde : 22063155_20251210,
à l'emplacement INK.ch3.sprd.2.2025
nombre de ligne du fichier : 19992




```
## Warning: Removed 7844 rows containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_line()`).
```

Inkerman, no unique de sonde : 22063159_20251210,
à l'emplacement INK.ch2.pasMareD2.p7m.2025
nombre de ligne du fichier : 19992




```
## Warning: Removed 7582 rows containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_line()`).
```

Inkerman, no unique de sonde : 22195240_20251210,
à l'emplacement INK.ch2.pasMareA1.m1m.2025
nombre de ligne du fichier : 19992




```
## Warning: Removed 15915 rows containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_line()`).
```

Inkerman, no unique de sonde : 22195241_20250721,
à l'emplacement INK.ch2.pasMareD1.m1m.2025
nombre de ligne du fichier : 19992




```
## Warning: Removed 6699 rows containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_line()`).
```

Président-Ouest, no unique de sonde : 22195241_20251202,
à l'emplacement PRO.ch1.C0noChannels.2025
nombre de ligne du fichier : 10080




```
## Warning: Removed 7841 rows containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_line()`).
```


Inkerman, no unique de sonde : 22195242_20251210,
à l'emplacement INK.ch2.pasMareD1.p14m.2025
nombre de ligne du fichier : 19992




```
## Warning: Removed 9263 rows containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_line()`).
```

Inkerman, no unique de sonde : 22195243_20251210,
à l'emplacement INK.ch2.MareD2.m1m.2025
nombre de ligne du fichier : 19992




```
## Warning: Removed 17505 rows containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_line()`).
```

Inkerman, no unique de sonde : 22195244_20250721,
à l'emplacement INK.ch3.C_cad.1.2025
nombre de ligne du fichier : 19992




```
## Warning: Removed 14717 rows containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_line()`).
```

Inkerman, no unique de sonde : 22195244_20251125,
à l'emplacement INK.ch3.C.2.2025
nombre de ligne du fichier : 19992




```
## Warning: Removed 9221 rows containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_line()`).
```

Inkerman, no unique de sonde : 22195245_20251210,
à l'emplacement INK.ch3.berms.3.2025
nombre de ligne du fichier : 19992




```
## Warning: Removed 17505 rows containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_line()`).
```

Inkerman, no unique de sonde : 22195246_20250721,
à l'emplacement INK.ch3.C_cad.2.2025
nombre de ligne du fichier : 19992




```
## Warning: Removed 14717 rows containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_line()`).
```

Inkerman, no unique de sonde : 22195246_20251210,
à l'emplacement INK.ch3.C.1.2025
nombre de ligne du fichier : 19992




```
## Warning: Removed 16404 rows containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_line()`).
```

Burnt Church, no unique de sonde : 22195247_20250716,
à l'emplacement BRNTC.ch1.pre2.2025
nombre de ligne du fichier : 19012




```
## Warning: Removed 14715 rows containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_line()`).
```


Inkerman, no unique de sonde : 22195247_20251210,
à l'emplacement INK.ch3.rmvd.1.2025
nombre de ligne du fichier : 19992




```
## Warning: Removed 14717 rows containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_line()`).
```

Inkerman, no unique de sonde : 22195248_20251125,
à l'emplacement INK.ch3.C.3.2025
nombre de ligne du fichier : 19992




```
## Warning: Removed 10096 rows containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_line()`).
```

Président-Ouest, no unique de sonde : 22220781_20251210,
à l'emplacement PRO.ch1.R23.2025
nombre de ligne du fichier : 18224




```
## Warning: Removed 7888 rows containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_line()`).
```

Inkerman, no unique de sonde : 22220782_20251202,
à l'emplacement INK.ch2.MareA1.p30m.2025
nombre de ligne du fichier : 19992




```
## Warning: Removed 7842 rows containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_line()`).
```

Inkerman, no unique de sonde : 22220784_20251210,
à l'emplacement INK.ch2.pasMareD1.p7m.2025
nombre de ligne du fichier : 19992




```
## Warning: Removed 19605 rows containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_line()`).
```

Inkerman, no unique de sonde : 22220785_20250527,
à l'emplacement INK.ch2.MareC1.p7m.2025
nombre de ligne du fichier : 19992




```
## Warning: Removed 9213 rows containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_line()`).
```

Inkerman, no unique de sonde : 22220785_20251210,
à l'emplacement INK.ch2.pasMareD2.p30m.2025
nombre de ligne du fichier : 19992




```
## Warning: Removed 7629 rows containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_line()`).
```

Inkerman, no unique de sonde : 22220786_20251202,
à l'emplacement INK.ch2.pasMareA2.m1m.2025
nombre de ligne du fichier : 19992




```
## Warning: Removed 12082 rows containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_line()`).
```


St-Henri, no unique de sonde : 22220787_20251128,
à l'emplacement STH.ch2.D2.m1m_bis.2025
nombre de ligne du fichier : 19944




```
## Warning: Removed 16172 rows containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_line()`).
```

Inkerman, no unique de sonde : 22220788_20250721,
à l'emplacement INK.ch2.EB.p14m.2025
nombre de ligne du fichier : 19996




```
## Warning: Removed 14715 rows containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_line()`).
```

Inkerman, no unique de sonde : 22220788_20251202,
à l'emplacement INK.ch3.rmvd.3.2025
nombre de ligne du fichier : 19992




```
## Warning: Removed 16172 rows containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_line()`).
```

Inkerman, no unique de sonde : 22220789_20250721,
à l'emplacement INK.ch2.EA.m4m.2025
nombre de ligne du fichier : 19996




```
## Warning: Removed 14715 rows containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_line()`).
```

Inkerman, no unique de sonde : 22220789_20251202,
à l'emplacement INK.ch3.rmvd.2.2025
nombre de ligne du fichier : 19992




```
## Warning: Removed 9171 rows containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_line()`).
```

Inkerman, no unique de sonde : 22220790_20251210,
à l'emplacement INK.ch2.MareA2.p30m.2025
nombre de ligne du fichier : 19992




```
## Warning: Removed 9214 rows containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_line()`).
```

Inkerman, no unique de sonde : 22220791_20251125,
à l'emplacement INK.ch2.MareA1.p7m.2025
nombre de ligne du fichier : 19992




```
## Warning: Removed 7873 rows containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_line()`).
```

Burnt Church, no unique de sonde : 22224381_20251125,
à l'emplacement BRNTC.ch1.R24.2025
nombre de ligne du fichier : 19056




```
## Warning: Removed 12589 rows containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_line()`).
```


Burnt Church, no unique de sonde : 22224384_20251202,
à l'emplacement BRNTC.ch1.C00keptChannels.2025
nombre de ligne du fichier : 18156




```
## Warning: Removed 17487 rows containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_line()`).
```

Inkerman, no unique de sonde : 22224386_20250721,
à l'emplacement INK.ch2.MareA2.m1m.2025
nombre de ligne du fichier : 19992




```
## Warning: Removed 3019 rows containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_line()`).
```

Président-Ouest, no unique de sonde : 22224386_20251202,
à l'emplacement PRO.ch1.T1grProtec.2025
nombre de ligne du fichier : 5172




```
## Warning: Removed 9213 rows containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_line()`).
```

Inkerman, no unique de sonde : 22224387_20251210,
à l'emplacement INK.ch2.pasMareA1.p14m.2025
nombre de ligne du fichier : 19992




```
## Warning: Removed 9210 rows containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_line()`).
```

Inkerman, no unique de sonde : 22224388_20251210,
à l'emplacement INK.ch2.pasMareA1.p7m.2025
nombre de ligne du fichier : 19992




```
## Warning: Removed 7888 rows containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_line()`).
```

Inkerman, no unique de sonde : 22224389_20251210,
à l'emplacement INK.ch2.pasMareC2.p14m.2025
nombre de ligne du fichier : 19992




```
## Warning: Removed 9167 rows containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_line()`).
```

Inkerman, no unique de sonde : 22224390_20251202,
à l'emplacement INK.ch2.MareD2.p30m.2025
nombre de ligne du fichier : 19992




```
## Warning: Removed 7889 rows containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_line()`).
```

Inkerman, no unique de sonde : 22224391_20251210,
à l'emplacement INK.ch2.pasMareA2.p14m.2025
nombre de ligne du fichier : 19992




```
## Warning: Removed 7591 rows containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_line()`).
```


Inkerman, no unique de sonde : 22224392_20251210,
à l'emplacement INK.ch2.pasMareD2.m1m.2025
nombre de ligne du fichier : 19992




```
## Warning: Removed 7888 rows containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_line()`).
```

Inkerman, no unique de sonde : 22224393_20251210,
à l'emplacement INK.ch2.MareA1.p14m.2025
nombre de ligne du fichier : 19992




```
## Warning: Removed 7886 rows containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_line()`).
```

Inkerman, no unique de sonde : 22224394_20251210,
à l'emplacement INK.ch2.pasMareD1.p30m.2025
nombre de ligne du fichier : 19992




```
## Warning: Removed 9164 rows containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_line()`).
```

Inkerman, no unique de sonde : 22224395_20251210,
à l'emplacement INK.ch2.MareD1.p30m.2025
nombre de ligne du fichier : 19992




```
## Warning: Removed 5195 rows containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_line()`).
```

Président-Ouest, no unique de sonde : 22224396_20250728,
à l'emplacement PRO.ch1.pre.2025
nombre de ligne du fichier : 8240




```
## Warning: Removed 2429 rows containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_line()`).
```

Président-Ouest, no unique de sonde : 22224396_20251202,
à l'emplacement PRO.ch1.T3chippd.2025
nombre de ligne du fichier : 3240




```
## Warning: Removed 9263 rows containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_line()`).
```

Inkerman, no unique de sonde : 22224397_20251202,
à l'emplacement INK.ch2.MareD1.p14m.2025
nombre de ligne du fichier : 19992




```
## Warning: Removed 7888 rows containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_line()`).
```

Inkerman, no unique de sonde : 22224399_20251210,
à l'emplacement INK.ch2.pasMareA1.p30m.2025
nombre de ligne du fichier : 19992




```
## Warning: Removed 9263 rows containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_line()`).
```


Inkerman, no unique de sonde : 22224400_20251202,
à l'emplacement INK.ch2.MareD2.p14m.2025
nombre de ligne du fichier : 19992




```
## Warning: Removed 12855 rows containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_line()`).
```

Burnt Church, no unique de sonde : 22224402_20251210,
à l'emplacement BRNTC.ch1.T2grRefrsh.2025
nombre de ligne du fichier : 18128




```
## Warning: Removed 9263 rows containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_line()`).
```

Inkerman, no unique de sonde : 22224403_20251202,
à l'emplacement INK.ch2.MareD1.p7m.2025
nombre de ligne du fichier : 19992




```
## Warning: Removed 9119 rows containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_line()`).
```

Inkerman, no unique de sonde : 22224406_20260120,
à l'emplacement INK.ch2.pasMareC2.p7m.2025
nombre de ligne du fichier : 19992




```
## Warning: Removed 16373 rows containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_line()`).
```

Burnt Church, no unique de sonde : 22224407_20250717,
à l'emplacement BRNTC.ch1.pre1.2025
nombre de ligne du fichier : 19024




```
## Warning: Removed 3018 rows containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_line()`).
```

Président-Ouest, no unique de sonde : 22224407_20251202,
à l'emplacement PRO.ch1.T2grRefrsh.2025
nombre de ligne du fichier : 5172




```
## Warning: Removed 9264 rows containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_line()`).
```

Inkerman, no unique de sonde : 22224408_20251202,
à l'emplacement INK.ch2.MareD1.m1m.2025
nombre de ligne du fichier : 19992




```
## Warning: Removed 9213 rows containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_line()`).
```

Inkerman, no unique de sonde : 22224409_20251210,
à l'emplacement INK.ch2.pasMareD2.p14m.2025
nombre de ligne du fichier : 19992




```
## Warning: Removed 7889 rows containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_line()`).
```


Inkerman, no unique de sonde : 22224410_20251125,
à l'emplacement INK.ch2.pasMareA2.p30m.2025
nombre de ligne du fichier : 19992




```
## Warning: Removed 9218 rows containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_line()`).
```

Inkerman, no unique de sonde : 22224411_20251202,
à l'emplacement INK.ch2.MareA2.p7m.2025
nombre de ligne du fichier : 19992




```
## Warning: Removed 6577 rows containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_line()`).
```

Inkerman, no unique de sonde : 22224412_20251210,
à l'emplacement INK.ch2.pasMareC2.m1m.2025
nombre de ligne du fichier : 19992




```
## Warning: Removed 17487 rows containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_line()`).
```

Inkerman, no unique de sonde : 22224413_20250721,
à l'emplacement INK.ch2.MareA1.m1m.2025
nombre de ligne du fichier : 19992




```
## Warning: Removed 7559 rows containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_line()`).
```

Président-Ouest, no unique de sonde : 22224413_20251202,
à l'emplacement PRO.ch1.C00keptChannels.2025
nombre de ligne du fichier : 10080




```
## Warning: Removed 7888 rows containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_line()`).
```

Inkerman, no unique de sonde : 22224414_20251210,
à l'emplacement INK.ch2.pasMareC2.p30m.2025
nombre de ligne du fichier : 19992




```
## Warning: Removed 7384 rows containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_line()`).
```

St-Henri, no unique de sonde : 41359_20241125,
à l'emplacement STH.ch2.C.m1m.2024
nombre de ligne du fichier : 14768




```
## Warning: Removed 9970 rows containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_line()`).
```

St-Henri, no unique de sonde : 41359_20251203,
à l'emplacement STH.ch2.D2.p8m.2025
nombre de ligne du fichier : 19940




```
## Warning: Removed 9976 rows containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_line()`).
```


St-Henri, no unique de sonde : 41360_20251128,
à l'emplacement STH.ch2.C.p14m.2025
nombre de ligne du fichier : 19952




```
## Warning: Removed 7384 rows containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_line()`).
```

St-Henri, no unique de sonde : 41362_20241125,
à l'emplacement STH.ch2.D3.10m.2024
nombre de ligne du fichier : 14768




```
## Warning: Removed 9976 rows containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_line()`).
```

St-Henri, no unique de sonde : 41362_20251128,
à l'emplacement STH.ch2.C.p28m.2025
nombre de ligne du fichier : 19952




```
## Warning: Removed 7384 rows containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_line()`).
```

St-Henri, no unique de sonde : 41366_20241125,
à l'emplacement STH.ch2.D3.30m.2024
nombre de ligne du fichier : 14768




```
## Warning: Removed 7384 rows containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_line()`).
```

St-Henri, no unique de sonde : 41370_20241125,
à l'emplacement STH.ch2.D3.7m.2024
nombre de ligne du fichier : 14768




```
## Warning: Removed 15916 rows containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_line()`).
```

St-Henri, no unique de sonde : 41370_20251203,
à l'emplacement STH.ch2.D2.p2,5m.2025
nombre de ligne du fichier : 15916




```
## Warning: Removed 7384 rows containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_line()`).
```

St-Henri, no unique de sonde : 41372_20241125,
à l'emplacement STH.ch2.A2.10m.2024
nombre de ligne du fichier : 14768




```
## Warning: Removed 19940 rows containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_line()`).
```

St-Henri, no unique de sonde : 41374_20251128,
à l'emplacement STH.ch2.D2.p15m.2025
nombre de ligne du fichier : 19940




```
## Warning: Removed 7384 rows containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_line()`).
```


St-Henri, no unique de sonde : 41379_20241125,
à l'emplacement STH.ch2.A2.30m.2024
nombre de ligne du fichier : 14768




```
## Warning: Removed 19940 rows containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_line()`).
```

St-Henri, no unique de sonde : 41379_20251203,
à l'emplacement STH.ch2.D2.p10,5m.2025
nombre de ligne du fichier : 19940



```
## Warning: Removed 9970 rows containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_line()`).
```

St-Henri, no unique de sonde : 41384_20251203,
à l'emplacement STH.ch2.D2.p4,5m.2025
nombre de ligne du fichier : 19940




```
## Warning: Removed 7384 rows containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_line()`).
```

St-Henri, no unique de sonde : 41387_20241125,
à l'emplacement STH.ch2.D3.m1m.2024
nombre de ligne du fichier : 14768




```
## Warning: Removed 9976 rows containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_line()`).
```

St-Henri, no unique de sonde : 42562_20251128,
à l'emplacement STH.ch2.C.p7,75m.2025
nombre de ligne du fichier : 19952




```
## Warning: Removed 9976 rows containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_line()`).
```

St-Henri, no unique de sonde : 42563_20251203,
à l'emplacement STH.ch2.C.p9m.2025
nombre de ligne du fichier : 19952




```
## Warning: Removed 14768 rows containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_line()`).
```

St-Henri, no unique de sonde : 42564_20241125,
à l'emplacement STH.ch2.C.30m.2024
nombre de ligne du fichier : 14768




```
## Warning: Removed 9970 rows containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_line()`).
```

St-Henri, no unique de sonde : 42564_20251203,
à l'emplacement STH.ch2.D2.p9m.2025
nombre de ligne du fichier : 19940




```
## Warning: Removed 7384 rows containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_line()`).
```


St-Henri, no unique de sonde : 42565_20241125,
à l'emplacement STH.ch2.C.10m.2024
nombre de ligne du fichier : 14768




```
## Warning: Removed 19952 rows containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_line()`).
```

St-Henri, no unique de sonde : 42565_20251128,
à l'emplacement STH.ch2.C.p6m.2025
nombre de ligne du fichier : 19952



```
## Warning: Removed 13808 rows containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_line()`).
```

St-Henri,,,, no unique de sonde : 42566_20241125,
à l'emplacement STH.ch2.C.7m.2024
nombre de ligne du fichier : 13808



```
## Warning: Removed 9978 rows containing missing values or values outside the scale range
## (`geom_line()`).
```

St-Henri, no unique de sonde : 42566_20251128,
à l'emplacement STH.ch2.C.p6,75m.2025
nombre de ligne du fichier : 19956

