

房地产估价报告

估价项目名称：家润多商业股份有限公司委托的位于长沙市天心区芙蓉中路三段 142 号友谊阿波罗大厦 4~8 层共计 26 套房、负 2 层-2001#~-2005#共计 50 个车位房地产市场价格评估

委托人：家润多商业股份有限公司

估价机构：湖南新时代房地产评估咨询有限公司

注册房地产估价师：李元福[注册号：4320060103]

曾建国[注册号：4319980008]

估价作业日期：2010 年 03 月 05 日至 2010 年 03 月 10 日

估价报告编号：湘新评字（2010）第 CSS11-083 号

目 录

第一部分 致委托人函	2
第二部分 注册房地产估价师声明	4
第三部分 估价的假设和限制条件	5
一、本次估价的假设前提	5
二、未经调查确认或无法调查确认的资料数据	5
三、估价中未考虑的因素及一些特殊处理	5
四、本报告使用的限制条件	5
第四部分 房地产估价结果报告	7
一、委托人	7
二、估价机构	7
三、估价对象	7
四、估价目的	10
五、评估的价值类型和定义	10
六、估价时点	10
七、估价依据	11
八、估价原则	11
九、估价方法	12
十、估价结果	12
十一、估价作业日期	13
十二、注册房地产估价师	13
十三、估价报告应用有效期	14
第五部分 附件	15
一、房地产估价委托协议书复印件	15
二、委托人营业执照复印件	15
三、委托人组织机构代码证复印件	15
四、实地查看记录	15
五、估价对象位置示意图	15
六、估价对象相关照片	15
七、项目开发商营业执照复印件	15
八、估价对象投资项目备案证复印件	15
九、建设用地规划许可证及其附件建设用地规划审批单复印件	15
十、建设工程施工许可证及其附件建设工程规划审批单复印件	15
十一、国有土地使用证复印件	15
十二、项目形象进度说明	15
十三、拟预购房屋（即委估对象）明细	15
十四、拟预购房屋交房标准	15
十五、《长沙市商品房建筑面积预测报告》复印件	15
十六、估价机构营业执照复印件	15
十七、估价机构资质等级证书复印件	15
十八、估价人员资格证书复印件	15

致委托人函

家润多商业股份有限公司：

受贵公司委托，我们对位于长沙市天心区芙蓉中路三段142号友谊阿波罗大厦4~8层共计26套房、负2层-2001#~-2005#共计50个车位(以下简称估价对象)房地产市场价值进行了评估。

估价时点：2010年03月05日。

估价目的：为委托方购买估价对象评估估价对象的市场价值。

经过实地查看和市场调查，遵循《中华人民共和国房地产管理法》、《中华人民共和国物权法》、国家标准《房地产估价规范》等法律法规和技术标准，遵循独立、客观、公正的估价原则，选用收益法和市场法进行了分析、测算和判断，经估价人员实地收集资料、分析计算，并与估价时点同一供求圈内类似房地产的市场价格水平相比较后，确定估价对象在满足本报告中已说明的“估价的假设和限制条件”下，于估价时点的最可能形成的市场价值为¥6818.29万元（大写：人民币陆仟捌佰壹拾捌万贰仟玖佰元整）。详见下附的《房地产价值明细表》。

房地产价值明细表

层次	户室号	设计用途	建筑面积 (平方米)	单价 (元/平方米)	评估值 (万元)	备注
4层	401	商业	1002.26	9391	941.22	
	402		232.8	9391	218.62	
	403		97.51	9391	91.57	
	404		195.35	9391	183.45	
	405		924.87	9391	868.55	
	406		35.25	9391	33.10	
	407		12.96	9391	12.17	
	408		15.68	9391	14.73	
小计	8套	——	2516.68	——	2363.41	
5层	502	办公	897.82	8514	764.40	
	503		96.75	8514	82.37	
	504		77.99	8514	66.40	
小计	3套	——	1072.56	——	913.18	
6层	608	办公	96.4	8544	82.36	
	609		77.85	8544	66.52	
	610		905.35	8544	773.53	
小计	3套	——	1079.6	——	922.41	

7 层	708	办公	361.04	8574	309.56	
	709		159.5	8574	136.76	
	710		277.33	8574	237.78	
	711		121.14	8574	103.87	
	712		92.52	8574	79.33	
	713		74.72	8574	64.06	
小计	6 套	——	1086.25	——	931.35	
8 层	808	办公	363.6	8604	312.84	
	809		160.81	8604	138.36	
	810		277.33	8604	238.61	
	811		121.14	8604	104.23	
	812		92.52	8604	79.60	
	813		74.72	8604	64.29	
小计	6 套	——	1090.12	——	937.94	
合计	26 套		6845.21	——	6068.29	
另有:						
负 2 层	50 个	车库	1940	15 万元/个	750.00	-2001# ~ -2050# 38.8 m ² /个

估价的详细结果及有关说明请见后附的《房地产估价结果报告》。

报告应用有效期：自报告完成之日（2010 年 03 月 10 日）起算为半年。

随函送达《房地产估价报告》四份，特此函告。

湖南新时代房地产评估咨询有限公司

法定代表人： 

二〇一〇年三月十日

注册房地产估价师声明

对本报告我们特作如下郑重声明：

- 1、我们在本估价报告中陈述的事实是真实的和准确的。
- 2、本估价报告中的分析、意见和结论是我们自己公正的专业分析、意见和结论，但受到本估价报告中已说明的假设和限制条件的限制。
- 3、我们与本估价报告中的估价对象没有利害关系，也与有关当事人没有个人利害关系或偏见。
- 4、我们依照国家质量技术监督局及中华人民共和国原建设部 1999 年 2 月 12 日联合发布的中华人民共和国国家标准 GB/T50291-1999《房地产估价规范》进行分析，形成意见和结论，撰写本估价报告。
- 5、我公司估价人员李元福对本估价报告中的估价对象进行了实地查看并进行记录。
- 6、因委托人拟购买的估价对象系期房，估价时点发生交易系基于估价对象能按现有规划继续开发建设，并按出卖方承诺交房标准，按时、按质竣工交付使用为前提，委托人需承担由期房到现房开发建设期间所面临的一系列诸如政策、开发商财务等风险。
- 7、估价对象建筑面积来源于委托人提供的《拟预购房屋（即委估对象）明细》，若与实际不符，应据实调整评估价值。因其不实造成的影响，本公司不承担任何责任，特此申明。
- 8、没有人对本估价报告提供重要专业帮助。
- 9、估价报告仅是在报告中说明的假设条件下对估价对象正常市场价值进行的合理估算，报告中对估价对象权属情况的披露不能作为对其权属确认的依据，估价对象权属界定以有权管理部门认定为准。

参加本次估价的注册房地产估价师：

李元福[注册号：4320060103] 签名（章）：

曾建国[注册号：4319980008] 签名（章）：

估价的假设和限制条件

一、本次估价的假设前提

- 1、估价对象产权明晰，手续齐全，可在公开市场上自由转让。
- 2、洽谈交易期间房地产价值将保持稳定。
- 3、市场供应关系、市场结构保持稳定、未发生重大变化或实质性改变。
- 4、交易双方都具有完全市场信息，对交易对象具有必要的专业知识。
- 5、不考虑特殊买家的附加出价。

二、未经调查确认或无法调查确认的资料数据

- 1、本报告出具的价格包含了对应的土地使用权价值。
- 2、本次估价未对估价对象做建筑物基础和结构上的测量和实验，假设其无基础、结构等方面的重大质量问题。

三、估价中未考虑的因素及一些特殊处理

1、估价结果是反映估价对象在本次估价目的下的市场价格参考，估价时没有考虑国家宏观经济政策发生变化、市场供应关系变化、市场结构转变、遇有自然力和其他不可抗力等因素对房地产价值的影响，也没有考虑估价对象将来可能承担的违约责任的事宜，以及特殊交易方式下的特殊交易价格等对评估价值的影响。当上述条件发生变化时，评估结果一般亦会发生变化。

2、估价结果未考虑未来处置风险。

3、估价结果未考虑估价对象及其运营企业已承担的债务、或有债务及经营决策失误或市场运作失当对其价值的影响。

4、根据委托人及估价对象所在的‘友谊阿波罗大厦’项目开发商湖南星诚房地产有限公司提供的资料显示：‘友谊阿波罗大厦’项目系一‘双塔结构’综合楼【地下三层车库+地上四层商业裙楼+南栋住宅楼（拟建31层、含四层裙楼）+北栋办公楼（拟建29层、含四层裙楼）】。至估价人员实地查看之日，项目基础、主体部分已完工；装修及安装部分正在施工中（刚开始）。本次评估假设估价对象能按计划开发完成及按设定的交付标准竣工交付。特提请报告使用人注意！

四、本报告使用的限制条件

1、本报告仅为委托人提供估价对象在取得预售证后于估价时点的市场价值参考，不作他用。

2、因委托人拟购买的估价对象系期房，购买人需承担开发商能否按现有规划继续开发建设，并按承诺交房标准，按时、按质竣工交付使用的风险，期间不确定因素众多，故本报告使用期限相应缩短为半年，超过半年，需重新进行估价。

3、本报告专为委托人所使用，未经本公司同意，不得向委托人和估价报告审查部门之外的单位和个人提供。报告的全部或部分内容不得发表于任何公开媒体上。

房地产估价结果报告

一、委托人

名称：家润多商业股份有限公司
住所：湖南省长沙市芙蓉区八一路1号
法定代表人姓名：胡子敬
营业执照注册号：4300001006199

二、估价机构

机构名称：湖南新时代房地产评估咨询有限公司
法定代表人：潘廷泽
机构住所：长沙市营盘路296号元盛大厦10楼A座
资质等级：一级
营业执照注册号：4300002006506
行政许可决定书号：建住房许（2008）174
资质证书编号：建房估证字[2008]005号
有效期限：2008年2月22日至2011年2月21日
联系电话：0731-82243089

三、估价对象

1、估价对象范围

估价对象系家润多商业股份有限公司委托的位于长沙市天心区芙蓉中路三段142号友谊阿波罗大厦4~8层共计26套房、负2层-2001#~-2005#共计50个车位【具体详见报告附件之《拟预购房屋（即委估对象）明细》】。

2、区位状况

1) 位置：估价对象房屋坐落为长沙市天心区芙蓉中路三段142号友谊阿波罗大厦，位于总层数34层综合楼的4~8层及负2层；其东临芙蓉中路，南邻芙蓉大厦、距南湖路约300米，西邻扫把塘社区，北邻湘凯石化大厦、距劳动路约300米。

2) 交通：有4、101、104、105、115、123、140、150、406、601、701、702、703、803、804、905等十数路等数路公交线路途经估价对象所处区域，公交便捷度高。

3) 商务环境条件：随着省政府的南移，长沙大道的开通，新世纪体育新城的建成，加之长株潭长株潭一体化融城的实施，估价对象所处南城咽喉侯家塘区域以其地理位

置得天独厚的优越条件将成为城市发展的主要方向。虽与传统的商业积聚地相比，侯家塘商圈属于新兴商圈，目前商业规模不大，但其以芙蓉路和劳动路交汇点为圆心所蕴藏的商机不可估量。

4) 外部配套设施：规划拟建的地铁1#、3#线交汇于此，韶山路、书院路、湘江路、城南路、劳动路、南湖路、赤岭路、新建路等道路纵横交错，路网极其完善；给排水、电力、管道燃气、电信、有线电视等基础设施齐全；教育（长沙理工大学侯家塘校区、国防科技大学政治干校、天心区一中、雅礼中学、长沙市十五中等）、医疗卫生（省儿童医院、市三医院、五洲医院、南湖医院）、银行网点（中国银行、农业银行、建设银行、工商银行、交通银行等）、文体娱乐（新世纪文化体育中心、田汉大剧院）、购物（新一佳、家乐福）、酒店（金源大酒店、天玺大酒店、五华大酒店、神龙大酒店、君逸康年大酒店、新时空大酒店）、商务会馆（米罗咖啡、金牛角王中西餐厅、耶士咖啡、绿茵阁、神龙商务茶座等）等配套设施完备度高。

3、权益状况

1) 根据委托人提供的估价对象所在‘友谊阿波罗大厦’《国有土地使用证》登载，其地类（用途）为商业、住宅，使用权类型为出让地，终止日期为：商业2047年8月24日，住宅2077年8月24日。

2) 据估价对象所在‘友谊阿波罗大厦’项目《建设用地规划许可证》之‘建设用地规划审批单’登载：用地性质C1、C2、R2, 容积率 ≤ 7.5 ；用地面积：11414.93平方米；建筑密度 $\leq 35\%$ 。

3) 估价对象所在‘友谊阿波罗大厦’项目《建设工程规划许可证》证书编号：建2[2009]0026号；建设单位：湖南星诚房地产有限公司、湖南省黄金管理局；建设地点：天心区；建筑结构为框剪，层数为31层，高度为99.65米，总建筑面积为63458.67平方米。

4) 估价对象所在‘友谊阿波罗大厦’项目《建筑工程施工许可证》证书编号：430101200906050101，建设单位：湖南星诚房地产有限公司；工程名称：友谊阿波罗大厦建安工程；建设地点：长沙市天心区芙蓉中路三段142号；设计单位：湖南方圆建筑设计事务所；施工单位：中建五局第三建设有限公司；监理单位：湖南华誉建设工程咨询监理有限责任公司；合同开工日期为2009年03月18日，合同竣工日期：2010年12月31日；项目经理：唐德文。经实地查看及结合委托人提供的项目进度说明，‘友谊阿波罗大厦’项目将于2010年11月14日竣工交付。

5) 估价对象所在‘友谊阿波罗大厦’项目《商品房预售许可证》证书编号：长房售许字（2010）第8115号，售房单位：湖南星诚房地产有限公司；项目名称：友谊阿波罗大厦；商品房坐落地点：天心区芙蓉中路三段142号友谊阿波罗大厦；商品房结构：框剪结构；商品房层数：34层；商品房总建筑面积：50456.97平方米，批准预售建筑面积：38293.72平方米；发证日期为2009年09月28日。

4、实物状况

1) 土地状况

估价对象所占地块达到“六通一平”，即宗地红线外通路、通上水、通下水、通电、通讯、通气，红线内通路、通上水、通下水、通电、通讯、通气及场地平整的开发水平。

2) 建筑物现状

根据委托人及估价对象所在的‘友谊阿波罗大厦’项目开发商湖南星诚房地产有限公司提供的资料显示：‘友谊阿波罗大厦’项目系一‘双塔结构’综合楼【地下三层车库+地上四层商业裙楼+南栋住宅楼（拟建31层、含四层裙楼）+北栋办公楼（拟建29层、含四层裙楼）】。至估价人员实地查看之日，项目基础、主体部分已完工；装修及安装部分正在施工中（刚开始）。依项目施工单位及监理单位共同提供的项目形象进度说明，‘友谊阿波罗大厦’项目将于2010年11月14日竣工交付。

5、拟将交付的装饰、设备标准

根据项目开发单位湖南星诚房地产有限公司承诺，拟将交付的房屋装饰、设备标准如下：

公共部分

- 外立面：铝板、玻璃幕墙，局部为石材、涂料等材料。
- 大堂：9米挑高豪华大堂。
- 电梯厅：采用高档装饰材料，地面采用高级石材。
- 走廊：高档瓷砖地面及顶棚装饰材料。
- 卫生间：高档洁具，洗手液盒、防水防潮吊顶、高级瓷砖或石材墙、地面。

商业部分

- 内墙：墙面888二遍。
- 天棚：结构天棚面。
- 地面：混凝土随捣随抹。

写字楼部分

- 结构：框剪结构。
- 层高：写字楼标准层高3.25米。
- 内墙及天棚：墙面888二遍；天棚：结构天棚面。
- 地面：混凝土随捣随抹。
- 门：入户门；室内预留门洞，不作门框、门页。
- 窗：铝合金中空玻璃窗。（不带纱页）
- 供水：小区双回路电源供电，设置IC卡电表于管道井内，供电入户。
- 电话、电视在同层接入条件预留管道井内，用户装修时可接入室内，由业主根据自身需要自行设置分接口，自费申请开通。
- 空调：中央空调，一体化主机。
- 电梯：7台高速高品质办公专属电梯。

智能化系统

- 同层设置宽带网络入户接口于管道井内，开通费用用户自理。
- 闭路可视监控系统。
- 楼宇电子巡更系统。
- 楼宇地下停车场智能管理系统。

四、估价目的

为委托方购买估价对象评估估价对象的市场价值。

五、评估的价值类型和定义

- 1、本报告采用的价值标准为市场价值标准，即评估估价对象在市场上最可能形成的价值。
- 2、用途：按规划的商业、办公及车库；
- 3、本次评估包含建筑物及其占用范围内的土地使用权和配套设施设备（项目开发单位承诺拟将交付的装饰、设备标准的配套设施设备）；
- 4、币种为人民币；

本次估价为符合以上条件下估价对象的估价，否则结果无效。

六、估价时点

2010年03月05日，此估价时点是估价对象实地查看之日。

七、估价依据

- 1、《中华人民共和国城市房地产管理法》;
- 2、《中华人民共和国土地管理法》;
- 3、《中华人民共和国土地管理法实施条例》;
- 4、《中华人民共和国担保法》;
- 5、《中华人民共和国物权法》;
- 6、《房屋登记办法》;
- 7、《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》;
- 8、《房地产估价规范》;
- 9、《长沙市各类房屋重置价格及成新价格表》;
- 10、《长沙市房地产交易税费一览表》;
- 11、《长沙市建设造价》2010年第1期;
- 12、委托人提供的估价对象权属等相关资料;
- 13、估价机构实地查看获取的资料及收集的价格信息。

八、估价原则

1、独立、客观、公正原则

要求房地产估价师站在中立的立场上,评估出对各方当事人来说均是公平合理的价值。

2、合法原则

要求房地产估价结果是在估价对象依法判定的权益下的价值。依法判定的权益包括依法判定的权利类型及归属,以及使用、处分等权利。

3、最高最佳使用原则

要求房地产估价结果是在估价对象最高最佳使用下的价值。最高最佳使用是指法律上许可、技术上可能、经济上可行,经过充分合理的论证,能使估价对象的价值达到最大化的一种最可能的使用。

4、估价时点原则

要求房地产估价结果是在估价时点决定的某个特定时间的价值。

5、替代原则

要求房地产估价结果不得不合理地偏离类似房地产在同等条件下的正常价格。

九、估价方法

估价方法通常有市场比较法、收益法、成本法及假设开发法等几种常用估价方法。市场比较法适用于类似房地产交易实例较多的房地产评估；收益法适用于有收益或有潜在收益的房地产评估；假设开发法适用于具有投资开发或再开发潜力的房地产评估；成本法适用于无市场依据或市场依据不充分而不宜采用市场比较法、收益法、假设开发法进行估价情况下的房地产评估。

一）本次估价选用的方法

估价对象为委托人拟购买的期房（商业、写字楼及车库），估价目的系为委托方购买估价对象提供市场价值参考。估价对象竣工交付状态的房地产交易（转让、租赁）市场活跃，故宜选用市场法、收益法进行评估；因委托人拟购买的估价对象系期房，估价时点发生交易系基于估价对象能按现有规划继续开发建设，并按出卖方承诺交房标准，按时、按质竣工交付使用为前提，因此不采用假设开发法评估。根据上述分析，估价对象宜采用市场比较法、收益法评估，市场依据较充分，故不采用成本法进行评估。综上分析，此次拟采用市场比较法、收益法对估价对象价值进行估价。

二）估价方法原理

市场比较法是选取一定数量的可比实例并将它们与估价对象进行比较，然后对这些可比实例的成交价格进行适量的处理来求取估价对象价值的方法。

收益法是预测估价对象的未来收益，然后利用报酬率或资本化率将其转换为价值来求取估价对象价值的方法。

十、估价结果

估价人员根据估价目的，遵循估价原则，按照估价程序，采用科学适当的估价方法，通过对影响房地产价格因素的分析和测算，并结合估价经验，确定估价对象在满足本报告中已说明的“估价的假设和限制条件”下，在市场上有足够的买方和卖方，并且进入市场无障碍的条件下，于估价时点的最可能形成的市场价值为¥6818.29万元（大写：人民币陆仟捌佰壹拾捌万贰仟玖佰元整）。详见下附的《房地产价值明细表》。

房地产价值明细表

层次	户室号	设计用途	建筑面积	单价	评估值	备注
			（平方米）	（元/平方米）	（万元）	
4层	401	商业	1002.26	9391	941.22	
	402		232.8	9391	218.62	
	403		97.51	9391	91.57	
	404		195.35	9391	183.45	

	405		924.87	9391	868.55	
	406		35.25	9391	33.10	
	407		12.96	9391	12.17	
	408		15.68	9391	14.73	
小计	8 套	——	2516.68	——	2363.41	
5 层	502	办公	897.82	8514	764.40	
	503		96.75	8514	82.37	
	504		77.99	8514	66.40	
小计	3 套	——	1072.56	——	913.18	
6 层	608	办公	96.4	8544	82.36	
	609		77.85	8544	66.52	
	610		905.35	8544	773.53	
小计	3 套	——	1079.6	——	922.41	
7 层	708	办公	361.04	8574	309.56	
	709		159.5	8574	136.76	
	710		277.33	8574	237.78	
	711		121.14	8574	103.87	
	712		92.52	8574	79.33	
	713		74.72	8574	64.06	
小计	6 套	——	1086.25	——	931.35	
8 层	808	办公	363.6	8604	312.84	
	809		160.81	8604	138.36	
	810		277.33	8604	238.61	
	811		121.14	8604	104.23	
	812		92.52	8604	79.60	
	813		74.72	8604	64.29	
小计	6 套	——	1090.12	——	937.94	
合计	26 套		6845.21	——	6068.29	
另有:						
负 2 层	50 个	车库	1940	15 万元/个	750.00	-2001# ~ -2050# 38.8 m ² /个

十一、估价作业日期

2010年03月05日至2010年03月10日。

十二、注册房地产估价师

李元福：注册房地产估价师[注册号：4320060103] 签字(章)：

曾建国：注册房地产估价师[注册号：4319980008] 签字(章)：

十三、估价报告应用有效期

自报告完成之日（2010年03月10日）起算为半年。

湖南新时代房地产评估咨询有限公司

二〇一〇年三月十日

附 件

- 一、房地产估价委托协议书复印件
- 二、委托人营业执照复印件
- 三、委托人组织机构代码证复印件
- 四、实地查看记录
- 五、估价对象位置示意图
- 六、估价对象相关照片
- 七、项目开发商营业执照复印件
- 八、估价对象投资项目备案证复印件
- 九、建设用地规划许可证及其附件建设用地规划审批单复印件
- 十、建设工程施工许可证及其附件建设工程规划审批单复印件
- 十一、国有土地使用证复印件
- 十二、项目形象进度说明
- 十三、拟预购房屋（即委估对象）明细
- 十四、拟预购房屋交房标准
- 十五、《长沙市商品房建筑面积预测报告》复印件
- 十六、估价机构营业执照复印件
- 十七、估价机构资质等级证书复印件
- 十八、估价人员资格证书复印件

房地产估价技术报告

一、估价对象分析

一）区位状况分析

区域状况主要包括位置、交通、环境景观、外部配套设施等影响房地产价格的因素。

1) 位置：估价对象房屋坐落为长沙市天心区芙蓉中路三段142号友谊阿波罗大厦，位于总层数34层综合楼的4~8层及负2层；其东临芙蓉中路，南邻芙蓉大厦、距南湖路约300米，西邻扫把塘社区，北邻湘凯石化大厦、距劳动路约300米。

2) 交通：有4、101、104、105、115、123、140、150、406、601、701、702、703、803、804、905等十数路等数路公交线路途经估价对象所处区域，公交便捷度高。

3) 商务环境条件：随着省政府的南移，长沙大道的开通，新世纪体育新城的建成，加之长株潭长株潭一体化融城的实施，估价对象所处南城咽喉侯家塘区域以其地理位置得天独厚的优越条件将成为城市发展的主要方向。虽与传统的商业积聚地相比，侯家塘商圈属于新兴商圈，目前商业规模不大，但其以芙蓉路和劳动路交汇点为圆心所蕴藏的商机不可估量。

4) 外部配套设施：规划拟建的地铁1#、3#线交汇于此，韶山路、书院路、湘江路、城南路、劳动路、南湖路、赤岭路、新建路等道路纵横交错，路网极其完善；给排水、电力、管道燃气、电信、有线电视等基础设施齐全；教育（长沙理工大学侯家塘校区、国防科技大学政治干校、天心区一中、雅礼中学、长沙市十五中等）、医疗卫生（省儿童医院、市三医院、五洲医院、南湖医院）、银行网点（中国银行、农业银行、建设银行、工商银行、交通银行等）、文体娱乐（新世纪文化体育中心、田汉大剧院）、购物（新一佳、家乐福）、酒店（金源大酒店、天玺大酒店、五华大酒店、神龙大酒店、君逸康年大酒店、新时空大酒店）、商务会馆（米罗咖啡、金牛角王中西餐厅、耶士咖啡、绿茵阁、神龙商务茶座等）等配套设施完备度高。

二）权益状况分析

1) 根据委托人提供的估价对象所在‘友谊阿波罗大厦’《国有土地使用证》登载，其地类（用途）为商业、住宅，使用权类型为出让地，终止日期为：商业2047年8月24日，住宅2077年8月24日。

2) 据估价对象所在‘友谊阿波罗大厦’项目《建设用地规划许可证》之‘建设用地规划审批单’登载：用地性质C1、C2、R2，容积率 ≤ 7.5 ；用地面积：11414.93平方

米；建筑密度 $\leq 35\%$ 。

3) 估价对象所在‘友谊阿波罗大厦’项目《建设工程规划许可证》证书编号：建2[2009]0026号；建设单位：湖南星诚房地产有限公司、湖南省黄金管理局；建设地点：天心区；建筑结构为框剪，层数为31层，高度为99.65米，总建筑面积为63458.67平方米。

4) 估价对象所在‘友谊阿波罗大厦’项目《建筑工程施工许可证》证书编号：430101200906050101，建设单位：湖南星诚房地产有限公司；工程名称：友谊阿波罗大厦建安工程；建设地点：长沙市天心区芙蓉中路三段142号；设计单位：湖南方圆建筑工程设计事务所；施工单位：中建五局第三建设有限公司；监理单位：湖南华誉建设工程咨询监理有限责任公司；合同开工日期为2009年03月18日，合同竣工日期：2010年12月31日；项目经理：唐德文。经实地查看及结合委托人提供的项目进度说明，‘友谊阿波罗大厦’项目将于2010年11月14日竣工交付。

5) 估价对象所在‘友谊阿波罗大厦’项目《商品房预售许可证》证书编号：长房售许字（2010）第8115号，售房单位：湖南星诚房地产有限公司；项目名称：友谊阿波罗大厦；商品房坐落地点：天心区芙蓉中路三段142号友谊阿波罗大厦；商品房屋结构：框剪结构；商品房层数：34层；商品房总建筑面积：50456.97平方米，批准预售建筑面积：38293.72平方米；发证日期为2009年09月28日。

三）实物状况分析

1) 土地状况

估价对象所占地块达到“六通一平”，即宗地红线外通路、通上水、通下水、通电、通讯、通气，红线内通路、通上水、通下水、通电、通讯、通气及场地平整的开发水平。

2) 建筑物现状

根据委托人及估价对象所在的‘友谊阿波罗大厦’项目开发商湖南星诚房地产有限公司提供的资料显示：‘友谊阿波罗大厦’项目系一‘双塔结构’综合楼【地下三层车库+地上四层商业裙楼+南栋住宅楼（拟建31层、含四层裙楼）+北栋办公楼（拟建29层、含四层裙楼）】。至估价人员实地查看之日，项目基础、主体部分已完工；装修及安装部分正在施工中（刚开始）。依项目施工单位及监理单位共同提供的项目形象进度说明，‘友谊阿波罗大厦’项目将于2010年11月14日竣工交付。

四）拟将交付的装饰、设备标准

根据项目开发单位湖南星诚房地产有限公司承诺，拟将交付的房屋装饰、设备标准如下：

公共部分

- 外立面：铝板、玻璃幕墙，局部为石材、涂料等材料。
- 大堂：9米挑高豪华大堂。
- 电梯厅：采用高档装饰材料，地面采用高级石材。
- 走廊：高档瓷砖地面及顶棚装饰材料。
- 卫生间：高档洁具，洗手液盒、防水防潮吊顶、高级瓷砖或石材墙、地面。

商业部分

- 内墙：墙面888二遍。
- 天棚：结构天棚面。
- 地面：混凝土随捣随抹。

写字楼部分

- 结构：框剪结构。
- 层高：写字楼标准层高3.25米。
- 内墙及天棚：墙面888二遍；天棚：结构天棚面。
- 地面：混凝土随捣随抹。
- 门：入户门；室内预留门洞，不作门框、门页。
- 窗：铝合金中空玻璃窗。（不带纱页）
- 供水：小区双回路电源供电，设置IC卡电表于管道井内，供电入户。
- 电话、电视在同层接入条件预留管道井内，用户装修时可接入室内，由业主根据自身需要自行设置分接口，自费申请开通。
- 空调：中央空调，一体化主机。
- 电梯：7台高速高品质办公专属电梯。

智能化系统

- 同层设置宽带网络入户接口于管道井内，开通费用用户自理。
- 闭路可视监控系统。
- 楼宇电子巡更系统。
- 楼宇地下停车场智能管理系统。

二、房地产市场分析

影响房地产价格的一般因素主要指影响城镇房地产总体水平的社会、经济、政策和自然因素等，内容包括城市经济发展水平、产业税收政策、人口与城镇发展、土地利用规划及计划、地理位置等。

一）地理位置

长沙市是湖南省省会，湖南省政治、经济、文化、科教、信息中心，是国务院首批公布的历史文化名城和第一批对外开放的旅游城市，位于湖南省东部偏北，湘江下游和长浏盆地西缘，其地域范围为东经 $111^{\circ}53' \sim 114^{\circ}15'$ ，北纬 $27^{\circ}51' \sim 28^{\circ}41'$ 。其东邻江西省宜春地区和萍乡市，南接株洲、湘潭两市，西连娄底、益阳两市，北抵岳阳、益阳两市。东西长约230公里，南北宽约88公里。全市土地面积11819.5平方公里，其中城区面积556平方公里，建成区面积170平方公里；总人口601.8万人。现辖芙蓉、天心、岳麓、开福、雨花5区，长沙、望城、宁乡3县及浏阳市。

二）长沙商业地产面临的良好发展机遇

1、国家宏观调控将提升长沙商业地产发展水平

2004年以来，国家对房地产市场进行宏观调控，特别是大力调整商业地产项目；对小型商业项目、不合理商业项目、重复商业项目将严格审批，对高品质、高规格、符合城市商业发展需要、符合现代城镇居民生活需要、有利投资者利益的商业地产以强力的政策性支持。

随着2005年7月份《长沙市城市商业网点布局规划（2005年——2020年）》出炉，长沙城区规划向周边扩张，人流、物流逐渐往城市次中心及次中心（既街区商业中心或者社区商业中心）迁移，许多高品质、高起点、符合城市发展要求的商业配套与商业地产也随者出现在规划之列；一些重复投入、占据大量土地资源的项目也随之受到控制，比如大超市将不再建在市中心，一些大市场也在近三年内暂不发展。

宏观调控无疑提高了商业地产开发门槛，在这种情况下，目前已规划在市区的商业地产项目将更加稀缺。过去一些商业布局不合理，甚至连停车场规划都没有做好的商业项目，将逐渐被淘汰，而那些定位和设计都经过专业分析的项目，其价值更容易受到投资者的认可。从某种程度上说，宏观调控赋予了商业地产新的强劲动力。

《规划》确定了长沙未来15年城市商业发展总体目标：到2020年，建设完善1个市级商业中心、2个市级商业副中心、10个区域性商业中心、30个社区级商业中心和18条主要商业街，基本形成与长沙市社会经济发展和对外开放水平相适应、区域布局合理、业态结构优化、服务功能齐全的市区网点三级体系的基本布局，并就长沙城市商

业发展战略与发展目标、城市商业中心布局以及特色商业街、商品批发市场、商业零售业态、物流配送业等方面的建设进行了专项规划。

2、一小时经济圈建立为长沙商业提供4000万稳固消费群体

随着一小时经济圈概念的建立，长沙商业的锁定消费者已不仅仅是本市的200万人口，而是一小时经济圈内的涵盖株洲、湘潭、岳阳、益阳、常德、娄底、衡阳等周边城市的4000万人。由此，以后的商业布点不一定集中在核心城区，而要向交通便捷、辐射力强的城市外环、城郊结合部分布。

3、高消费能力成为长沙商业地产助推引擎

长沙社会消费品零售总额远高于全国和全省的平均水平，政府统计数据2004年、2005年、2006年上半年长沙社会消费品零售总额分别为525.13亿元、743.43亿元、418.33亿元，同比增长幅度在14%以上，均高于同期全国、全省平均水平。2004年、2005年长沙城镇居民人均可支配收入分别为11021元、12434元，同期的城镇居民人均消费性支出是9032元、9660元，长沙市民的高消费能力和消费水平是显而易见的。如此旺盛的消费能力毫无疑问将助推长沙商业的快速发展。

4、长株潭一体化融城促成新商圈的崛起，开辟长沙商业的新战场

长沙大道通车之后，随着南部城区生态新的规划和三市融城计划的实施，省政府、天心区政府南迁，一栋栋高楼已经拔地而起，许多生态公园也已初具规模，生态新城的崭新形象已经显现。专家认为，今后15年间，一方面，随着人们生活水平的提高、需求的变化，对商业网点布局必定会提出新要求，要借鉴外地、乃至外国的经验，有所应对。

5、越来越多的开发商完成商业地产开发的经验和资金积累，将直接促成长沙商业地产的继续繁荣

作为中国迄今最大规模的区域合作，泛珠三角区域合作正在最具经济活力的中国南部兴起，其对房地产业的推动力，不可估量。“泛珠三角区域房地产合作与发展”正在营造“多赢”局面。越来越多的开发商完成商业地产开发的经验和资金积累，将直接促成长沙商业地产的继续繁荣。

6、长沙商业地产多元化为不同类型的商业项目预留了生存空间

随着长沙城市经济的不断发展，房地产的商业地产极为活跃，各种不同类型和品质的商业项目在不同的区域环境中涌现，而目前长沙商业地产形式走向基本以“主题式、开放式、专业式、人防型、公园型等商业地产类型”为发展主体思路。

商业地产的细节规划和项目配套条件也将是成功发展必备条件，细到业态的准确规划、购物环境的健全、交通的组织、停车的规划、配套服务等相应条件。

三）估价对象具体情况及未来发展预测

估价对象所在的‘友谊阿波罗大厦’项目位于东塘商圈与五一商圈连接线中点的“侯家塘商务圈”，占据东西和南北核心启动位置，为南拓桥头堡，是市中心仅有的两大地铁中转站之一。估价人员认为定位为侯家塘商务圈的标志性建筑‘友谊阿波罗大厦’，以其齐全的商务配套、较好的地段、交通、专业的物业管理，将为其赢得很大一部分市场。

三、最高最佳使用分析

最高最佳使用原则是要说明，房地产估价要以房地产的最高最佳使用为前提。所谓最高最佳使用，是估价对象的一种最可能的使用，这种最可能的使用是法律上允许、技术上可能、经济上可行，经过充分合理的论证，并能给估价对象带来最高价值的使用。

最高最佳使用分析真正体现了估价的客观性。衡量、判断估价对象房地产是否处于最优使用状态主要从下列方面考虑：

1、法律上允许（规划及相关政策法规许可）。对于每一种潜在的使用方式，首先检查其是否为法律所允许。如果法律是不允许的，应被淘汰。估价对象系按规划用途（商业、写字楼及车库）开发建设的期房，为法律所允许。

2、技术上可行。对于法律所允许的每一种使用方式，要检查它在技术上是是否能够实现，包括建筑材料性能、施工技术手段等能否满足要求。如果是技术上达不到的，应被淘汰。估价对象建筑物为34层框剪结构综合楼，目前的建筑材料性能及施工工艺能满足要求，技术上可行。

3、经济上可行。对于法律上允许、技术上可能的每一种使用方式，还要进行经济可行性检验，只有收入价值大于支出现值的使用方式才具有经济可行性，否则应被淘汰。估价对象满足法律上允许、技术上可能。随着省政府的南移，长沙大道的开通，新世纪体育新城的建成，必然会在南城形成一个新的商务、商业核心，而核心的崛起又必须沿主干道发展。估价对象地处地理位置得天独厚、且以芙蓉路和劳动路交汇点为圆心的侯家塘区域，此区域蕴涵的商机将不可估量，与传统的商业积聚地相比，侯家塘系商业为主打、以商业带动商务的特殊区域。区域商服繁华度较高，人流集中，购物方便，地理位置好，这些因素对估价对象房地产价格产生了积极影响。规划用途

具有经济可行性。

4、价值最大。在所有具有经济可行性的使用方式中，能使估价对象的价值达到最大的使用方式，才是最高最佳的使用方式。估价对象处规划拟建的地铁1#、3#线交汇地，韶山路、书院路、湘江路、城南路、劳动路、南湖路、赤岭路、新建路等道路纵横交错，路网极其完善；给排水、电力、管道燃气、电信、有线电视等基础设施齐全；教育（长沙理工大学侯家塘校区、国防科技大学政治干校、天心区一中、雅礼中学、长沙市十五中等）、医疗卫生（省儿童医院、市三医院、五洲医院、南湖医院）、银行网点（中国银行、农业银行、建设银行、工商银行、交通银行等）、文体娱乐（新世纪文化体育中心、田汉大剧院）、购物（新一佳、家乐福）、酒店（金源大酒店、天玺大酒店、五华大酒店、神龙大酒店、君逸康年大酒店、新时空大酒店）、商务会馆（米罗咖啡、金牛角王中西餐厅、耶士咖啡、绿茵阁、神龙商务茶座等）等配套设施完备度高。规划商业、写字楼及车库用途系其价值最大的使用方式。

综上对估价对象分析，估价人员认为规划用途（商业、写字楼及车库）为其最高最佳使用方式。

四、估价方法选用分析

估价方法通常有市场比较法、收益法、成本法及假设开发法等几种常用估价方法。市场比较法适用于类似房地产交易实例较多的房地产评估；收益法适用于有收益或有潜在收益的房地产评估；假设开发法适用于具有投资开发或再开发潜力的房地产评估；成本法适用于无市场依据或市场依据不充分而不宜采用市场比较法、收益法、假设开发法进行估价情况下的房地产评估。

一）本次估价选用的方法

估价对象为委托人拟购买的期房（商业、写字楼及车库），估价目的系为委托方购买估价对象提供市场价值参考。估价对象竣工交付状态的房地产交易（转让、租赁）市场活跃，故宜选用市场法、收益法进行评估；因委托人拟购买的估价对象系期房，估价时点发生交易系基于估价对象能按现有规划继续开发建设，并按出卖方承诺交房标准，按时、按质竣工交付使用为前提，因此不采用假设开发法评估。根据上述分析，估价对象宜采用市场比较法、收益法评估，市场依据较充分，故不采用成本法进行评估。综上分析，此次拟采用市场比较法、收益法对估价对象价值进行估价。

二）估价方法原理

市场比较法是选取一定数量的可比实例并将它们与估价对象进行比较，然后对这

些可比实例的成交价格进行适量的处理来求取估价对象价值的方法。

收益法是预测估价对象的未来收益，然后利用报酬率或资本化率将其转换为价值来求取估价对象价值的方法。

五、估价的详细测算过程

【4 层商业及 5～8 层办公用房评估过程】

一) 市场比较法测算

市场比较法估价技术路线：首先搜集与估价对象类似的交易实例，再结合估价人员对估价对象的实地查看资料，进行交易情况、交易日期、房地产状况等因素修正与调整，加权取值，求取估价对象的比准价格。

市场比较法计算公式：

估价对象房地产的价格 = 可比实例房地产的价格 × 交易情况修正系数 × 交易日期调整系数 × 房地产状况（区位状况、权益状况、实物状况）调整系数。

1、可比实例选用及说明

房地产状况情况表（4F 商业）

项目		估价对象	可比实例 1	可比实例 2	可比实例 3
房地 产 状 况	土地位置	友阿大厦	摩天一号	中天广场	越界（天佑国际）
	土地级别	II 级	II 级	I 级	II 级（I 级界边）
	区 位 状 况	繁华程度	繁华	繁华	极繁华
		交通条件	便捷	便捷	极便捷
		功能配套服务	完善	完善	完善
		基础设施	完善	完善	完善（近火车站）
		楼层	4F	4F	4F
	权 益 状 况	土地类型	出让地	出让地	出让地
		权属状况	完整产权	完整产权	完整产权
	实 物 状 况	期、现房	现房	现房	现房
		临街状况	一面临街	一面临街	二面临街
		面积情况	适中	适中	适中
		临街宽度	适中	适中	适中
		临街深度	适中	适中	适中
		建筑时间	2010	2010	2008
		建筑结构	钢混	钢混	钢混
		装修	毛坯	毛坯	毛坯
		层高	4.2 米	约 4.2 米	约 4.2 米
		物业管理	规范	规范	规范
		分摊率	30.8%	约 14%	约 14%

办公用房案例选择（以 5F 为例）

可比实例 A：顺天财富中心，甲级写字楼，周边环境较好，高档电梯、中央空调，毛坯，建筑面积 298 平方米，建筑结构为钢混结构，建筑时间 2005 年，案例位于第 9 层，2010 年 2 月报价 320 万元（各自付税），折合单价为 10738 元/平方米。

可比实例 B：中天广场，甲级写字楼，周边环境较好，中档装修，高档电梯、中央空调，建筑面积 173.21 平方米，建筑结构为钢混结构，建筑时间 2008 年，案例位于第 14 层，2010 年 2 月报价 180 万元（各自付税），折合单价为 10392 元/平方米。

可比实例 C：运达国际广场，甲级写字楼，周边环境较好，高档电梯、中央空调，中档装修，建筑面积 228 平方米，建筑结构为钢混结构，建筑时间 2006 年，案例位于第 18 层，2010 年 2 月报价 228 万元（各自付税），折合单价为 10000 元/平方米。

2、比较修正（调整）过程

2.1、交易情况修正

主要就可比实例交易价格进行修正。估价人员通过进行房地产价格市场调查，此次可比实例均为报价，估价人员调查类似物业开发商报价与最终实际成交价差异获悉，开发商报价较之最终成交价略偏高，差异一般在 3%~5%。此次评估按 4% 计。修正如下：

交易情况	可比实例 1	可比实例 2	可比实例 3
交易价格	报价	报价	报价
交易情况修正系数	100/104	100/104	100/104

2.2、交易日期调整

主要就交易日期对房地产价格的影响进行修正。估价人员通过对长沙市近期商业、办公房地产价格调查获悉，类似房地产价格基本稳定，无需进行修正。

2.3、房地产状况调整

主要从估价对象的区位状况、权益状况、实物状况来做比较，列表调整如下：

房地产状况调整表（4F 商业）

项目		估价对象	可比实例 1	可比实例 2	可比实例 3
房地 产 状 况	土地位置	0	0	1	1
	土地级别	0	0	1	1
	小计	0	0	2	2
	区位 状况	繁华程度	0	0	1
		交通条件	0	0	1
		功能配套服务	0	0	0
		基础设施	0	0	1
		楼层	0	0	0

小计		0	0	2	3
权益状况	土地类型	0	0	0	0
	权属状况	0	0	0	0
小计		0	0	0	0
实物状况	临街状况	0	0	0	2
	面积情况	0	0	0	0
	临街宽度	0	0	0	0
	临街深度	0	0	0	0
	建筑时间（成新率）	0	0	-1	0
	建筑结构	0	0	0	0
	装修	0	0	0	0
	层高	0	0	0	0
	物业管理	0	0	0	0
	分摊率	0	3	2	3
小计		0	3	1	5
合计		0	3	5	10
房地产状况调整系数		100/100	100/103	100/105	100/110

房地产状况调整表（5F 办公）

项目		估价对象	可比实例 A	可比实例 B	可比实例 C
房地 产 状 况	区 位 状 况	交通条件	0	0	0
		商务环境	0	0	0
		基础设施	0	0	0
		朝向	0	0	0
		楼层	0	1	3
		楼盘档次	0	0	0
	小计		0	1	3
	权益状况	土地类型	0	0	0
		权属状况	0	0	0
	小计		0	0	0
	实 物 状 况	建筑年代(成新)	0	-3	-3
		结构	0	0	0
		装修	0	0	1
		配套设施设备	0	0	0
		层高（m）	0	0	0
		工程质量	0	0	0
		通风采光	0	0	0
		物业服务	0	0	0
		土地平整程度	0	0	0
		其他因素	0	0	0
	小计		0	-3	-2

合计	0	-2	2	1
房地产状况调整系数	100/100	100/98	100/102	100/101

3、单价修正计算

根据以上修正或调整，可求得估价对象之比准价格，如下表：

单价修正计算表（4F 商业）

	可比实例 1	可比实例 2	可比实例 3
交易价格（开发商报价）	12000	10800	13000
交易情况修正系数	100/104	100/104	100/104
交易日期修正系数	100/100	100/100	100/100
房地产状况调整系数	100/103	100/105	100/110
修正后单价（元/ ）	11202	9890	11364

单价修正计算表（5F 办公）

项目	可比实例 A	可比实例 B	可比实例 C
交易价格（元/平方米）	10738	10392	10000
交易情况修正系数	100/104	100/104	100/104
交易日期修正系数	100/100	100/100	100/100
房地产状况修正	100/98	100/102	100/101
修正后价格（元/ ）	10957	9701	9520

4、估价结果

因此次估价选取的可比实例和估价对象位置接近、档次相当；修正后比准单价差异亦不大，估价人员综合分析拟采用算术平均值确定其比准单价。

4 楼商业比准单价 = (实例 1 修正后单价 + 实例 2 修正后单价 + 实例 3 修正后单价)
÷ 3

$$= (11202 + 9890 + 11364) \div 3$$

$$\approx 10819 \text{ (元/平方米)}$$

5 楼商业比准单价 = (实例 A 修正后单价 + 实例 B 修正后单价 + 实例 C 修正后单价)
÷ 3

$$= (10957 + 9608 + 9335) \div 3$$

$$\approx 9967 \text{ (元/平方米)}$$

二) 收益法测算

收益法估价技术路线：①估算估计对象年有效毛收入→②估算估价对象年营运费用→③估算估价对象年净收益、报酬率→④确定估价对象收益年限→⑤采用适当的收益法公式测算估价对象未来收益年限的现值

收益法计算公式：

$$V = \frac{A}{Y} \left[1 - \frac{1}{(1+Y)^n} \right]$$

式中：

v——房地产在估价时点的收益价格。

A——房地产的未来净运营收益。

Y——房地产的报酬率（折现率）。

n——房地产的收益年限。

1、估算年有效毛收入

1.1、估价对象的年潜在毛收入的估算

通过对估价对象周边类似房地产租金水平进行调查，大量案例显示，估价对象类似商业房地产客观租金在 80~90 元/平方米（建筑面积）·月左右，办公房地产客观租金在 1.8~2.1 元/天·平方米，合 54~63 元/平方米（建筑面积）·月左右【注：根据当地一般租赁情况，水费、电费、通信费、有线电视费、物业服务费、房地产经纪机构收取的代理费等由承租人负担】，根据估价人员估价经验及结合估价对象物业现状，经估算，本次评估取商业房地产客观租金为 85 元/平方米（建筑面积）·月、办公房地产客观租金为 60 元/平方米（建筑面积）·月。则：

商业房地产年潜在毛收入 = 85 × 12 × 1 = 1020（元/年）

办公房地产年潜在毛收入 = 60 × 12 × 1 = 720（元/年）

1.2、年空置和收租损失的估算

由于租赁经营中新旧租客之间的时间间隙、当地市场惯例出租提供给承租人的免租装修期，以及因承租人不可能百分之百按时足额交租等原因，房地产租赁经营活动必然会有一定的空置损失和租金损失。

估价对象所处区域范围内商业裙楼租赁市场较活跃、顶级办公用房租赁市场活跃，估价人员根据估价对象物业现状及结合自身长期估价经验，经估算，本次评估空置及拖欠租金等造成的损失分别按商业、办公潜在毛收入的 10%、5%计。则：

商业房地产年空置和收租损失 = 1020 × 10% = 102（元/年）

办公房地产年空置和收租损失 = 720 × 5% = 36（元/年）

则：

商业房地产年有效毛收入 = 年潜在毛收入 - 年空置和收租损失
= 1020 - 102

$$= 918 \text{ (元/年)}$$

办公房地产年有效毛收入 = 年潜在毛收入 - 年空置和收租损失

$$= 720 - 36$$

$$= 684 \text{ (元/年)}$$

2、估算年营运费用

2.1、年维修费的估算

根据行业及长沙市一般水平，年维修费按房屋重置价格的 2% 计，依《长沙市各类房屋重置价格及成新价格表》、2010 年第 1 期《长沙建设造价》及结合近年来物价上涨水平，经估算，类似房地产重置价格比 1999 年同期增长约 30%。那么，估价对象房屋重置价格 $1138 \times (1 + 30\%) \approx 1480$ 元/平方米。则：

$$\text{年维修费} = 1480 \times 1 \times 2\%$$

$$\approx 30 \text{ (元/年)}$$

2.2、年管理费的估算

根据长沙市一般水平，房地产管理费约占年有效毛收入的 1% ~ 3%，而估价对象系大面积商业、办公用房，类似房地产需专人管理，根据估价对象现状特点及结合估价人员经验，此次估价按 3% 计算。则：

$$\text{商业房地产年管理费} = 918 \times 3\% \approx 28 \text{ (元/年)}$$

$$\text{办公房地产年管理费} = 684 \times 3\% = 21 \text{ (元/年)}$$

2.3、年税费的估算

根据现行税法规定，房屋租赁涉及的税费主要包括营业税、房产税、城市维护建设税、教育费附加及地方教育附加。结合湖南省地方税务局对企业所有房产出租所作的相关规定：租赁税费按 17.575% 征收。则：

$$\text{商业房地产年税费} = 918 \times 17.575\% \approx 161 \text{ (元/年)}$$

$$\text{办公房地产年税费} = 684 \times 17.575\% = 120 \text{ (元/年)}$$

2.4、年保险费的估算

根据长沙市房屋保险费市场情况，按建筑物现值的 2‰ 计取。

根据估价人员实地查看估价对象建筑物的维护保养情况及结合物业建筑时间，估计对象系在建工程，尚未竣工交付，此次不考虑折旧，按房屋完好率 100% 计。则：

$$\text{商业年保险费} = 1480 \times 100\% \times 1 \times 2\text{‰} \approx 3 \text{ (元/年)}$$

则：

$$\begin{aligned}
 \text{商业房地产年运营费用} &= \text{年维修费} + \text{年管理费} + \text{年税费} + \text{年保险费} \\
 &= 30 + 28 + 161 + 3 \\
 &\approx 222 \text{ (元/年)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{办公房地产年运营费用} &= \text{年维修费} + \text{年管理费} + \text{年税费} + \text{年保险费} \\
 &= 30 + 21 + 120 + 3 \\
 &= 173 \text{ (元/年)}
 \end{aligned}$$

3、估算年净收益

$$\begin{aligned}
 \text{商业房地产年净收益} &= \text{年有效毛收入} - \text{年运营费用} \\
 &= 918 - 222 \\
 &= 696 \text{ (元/年)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{办公房地产年净收益} &= \text{年有效毛收入} - \text{年运营费用} \\
 &= 684 - 173 \\
 &= 511 \text{ (元/年)}
 \end{aligned}$$

4、估算报酬率、确定收益年限

4.1、报酬率的估算

报酬率即回报率、收益率，是一种折现率，是与利率、内部收益率同性质的比率。报酬率的求取有三种基本的方法：累加法、市场提取法及投资报酬率排序插入法。

根据估价对象具体情况结合估价人员掌握的资料，此次评估报酬率的求取采用类累加法，安全利率为无风险报酬率，取目前一年期定期存款利率 2.25%，其他各项家下表：

报酬率求取表（商业）

项目	数值
无风险报酬率	2.25%
投资风险补偿率	3.00%
管理负担补偿率	2.00%
缺乏流动性补偿率	1.00%
投资带来的优惠率	-1.00%
报酬率	7.25%

报酬率求取表（办公）

项目	数值
无风险报酬率	2.25%
投资风险补偿率	2.00%
管理负担补偿率	2.00%
缺乏流动性补偿率	1.00%

投资带来的优惠率	-1.00%
报酬率	6.25%

则商业房地产报酬率取 7.25%、办公房地产报酬率取 6.25%。

4.2、收益年限的确定

估价对象所在的‘友谊阿波罗大厦’项目系在建工程，尚未竣工交付，此次不考虑折旧。依《长沙市各类房屋重置价格及成新价格表》，钢混结构非生产用房建筑物经济寿命为 80 年。又依委托人提供的《国有土地使用证》登载，土地使用权终止日期为 2047 年 8 月 24 日。至估价时点尚剩余约 37.5 年收益期。根据相关法律法规之规定，此次评估收益年限按照土地使用权剩余年限 37.5 年计。

5、采用适当的收益法公式测算估价对象未来收益年限的现值

$$\begin{aligned}
 V_{(\text{商业})} &= \frac{A}{Y} \left[1 - \frac{1}{(1+Y)^n} \right] \\
 &= \frac{696}{7.25\%} \left[1 - \frac{1}{(1+7.25\%)^{37.5}} \right] \\
 &= 8912 \text{ (元/平方米)} \\
 V_{(\text{办公})} &= \frac{A}{Y} \left[1 - \frac{1}{(1+Y)^n} \right] \\
 &= \frac{511}{6.25\%} \left[1 - \frac{1}{(1+6.25\%)^{37.5}} \right] \\
 &\approx 7330 \text{ (元/平方米)}
 \end{aligned}$$

三）估价对象（假设为现房状态）市场价值

根据以上测算，两种方法测算结果存在一定差异，两种方法从不同角度对估价对象价值进行了测算，均具有一定合理性。根据估价机构及估价人员掌握的信息分析，估价人员认为比准价格更贴近市场，故决定以市场法为主、收益法为辅加权取值（市场法取权重 0.7，收益法取权重 0.3）作为估价对象的市场价值。则：

$$\begin{aligned}
 \text{估价对象市场单价（商业）} &= 10819 \times 0.7 + 8912 \times 0.3 \\
 &\approx 10247 \text{ (元/平方米)} \\
 \text{估价对象市场单价（办公）} &= 9967 \times 0.7 + 7330 \times 0.3 \\
 &\approx 9176 \text{ (元/平方米)}
 \end{aligned}$$

四）估价对象（期房状态）市场价值

房地产有现货交易和期货交易及现货价格和期货价格。在期房与现房同品质（包括质量、功能、环境和物业管理等）下，期房价格低于现房价格。以可以出租物业来看，由于买现房可以立即出租，买期房在期房成为现房期间不能享受租金收入，并由于买期房总存在着风险（如有可能不能按期竣工交付，甚至出现“烂尾”，或者实际交付的品质比预售时约定的差），所以，期房价格与现房价格之间的关系为：

期房价格 = 现房价格 - 预计从期房达到现房期间现房出租的净收益的折现值 - 风险补偿

1、单位面积年净收益的确定

依上收益法测算，类似商业房地产单位面积净租金为696元/平方米·年、办公房地产单位面积净租金为511元/平方米·年。

2、折现率的确定

依项目施工单位及监理单位共同提供的项目形象进度说明，项目尚有1年时间方可交付使用，考虑目前长沙市房地产行业报酬水平及近期利率情况，并结合估价对象进度状况（能否按时、按质竣工交付的潜在风险），确定估价对象房地产开发平均折现率为10%。

3、风险补偿率的确定

估价对象所在的‘友谊阿波罗大厦’系湖南本土商业零售龙头企业——友谊阿波罗集团控股企业湖南星诚房地产有限公司鼎力开发。至估价时点，项目基础、主体部分已完工，装修及安装部分正在施工中（刚开始），又依项目施工单位及监理单位共同提供的项目形象进度说明，项目将于2010年11月14日竣工交付，至估价时点尚有0.7年时间。根据开发商信誉、资金实力及项目施工进度，估价人员分析项目按时、按质交付的风险不大，此次考虑类似物业存在的潜在风险，按2%确定其风险补偿。

则

$$\begin{aligned} V_{\text{商业期房}} &= 10247 - [696 / (1 + 10\%)^{0.7}] - 10247 \times 2\% \\ &\approx 9391 \text{ (元/平方米)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_{\text{办公期房}} &= 9176 - [511 / (1 + 10\%)^{0.7}] - 9176 \times 2\% \\ &\approx 8514 \text{ (元/平方米)} \end{aligned}$$

4、楼层差价的确定（5～8层办公用房楼层差价）

根据长沙市办公用房的销售行情及结合估价人员掌握的资料，类似物业楼层差价多在20～40元/层之间，此次评估按30元/层差价确定。则

$$6F \text{ 单价} = 8514 + 30 \times 1 = 8544 \text{ (元/平方米)}$$

$$7F \text{ 单价} = 8514 + 30 \times 2 = 8574 \text{ (元/平方米)}$$

$$8F \text{ 单价} = 8514 + 30 \times 3 = 8604 \text{ (元/平方米)}$$

【负 2 层地下车位价值的确定】

随着城市生活水平的提高，汽车逐渐成为人们生活的一个重要部分，有了车就需要有停车的地方，因此，作为最普遍的停车空间——地下车位的商业价值和使用价值越来越为人们所重视。依据建设部的《城市地下空间开发利用管理规定》第二十五条就明确规定：地下工程应本着“谁投资、谁所有、谁受益、谁维护”的原则，允许建设单位对其投资开发建设的地下工程自营或者依法进行转让、租赁。因此，此次委托人委估的 50 个地下停车位就其“交易行为”是符合法律规定的。

根据委托人提供的资料及估价人员实地查看，估价对象所在‘友谊阿波罗大厦’系在建项目，此次委托人拟购买的 50 个车位（负 2 层-2001#～-2050#）户室号、建筑面积等均系项目开发商自行确定，非最终确权面积。根据估价人员调查了解，长沙市类似档次物业配套的车位鲜有出售情况。参考车位面积划定及定价的一般策略，在地下车库形状较规则，且无框架柱、剪力墙明显影响其平面格局的情况下，车位面积一般为 30～40 建筑平米/个（含回旋车道及分摊）、价格一般为 15～20 平方米的房价，估价人员了解获悉，估价对象类似楼盘销售均价在 9000 元/平方米左右。则

车位价格区间为 $(15 \times 9000 \text{ 元/平米} \sim 20 \times 9000 \text{ 元/平米}) = (13.5 \text{ 万元} \sim 18 \text{ 万元})$ ，此次评估考虑估价对象所在项目规划设计用途、楼盘定位及车位配比等实际情况，综合分析，确定车位价格为 15 万元/个。

六、估价结果及其确定理由

综上测算，确定估价对象在市场上有足够的买方和卖方，并且进入市场无障碍的条件下，于估价时点未设立法定优先受偿权利下的市场价值为 ¥6818.29 万元（大写：人民币陆仟捌佰壹拾捌万贰仟玖佰元整）。详见下附的《房地产价值明细表》。

房地产价值明细表

层次	户室号	设计用途	建筑面积	单价	评估值	备注
			(平方米)	(元/平方米)	(万元)	
4 层	401	商业	1002.26	9391	941.22	
	402		232.8	9391	218.62	
	403		97.51	9391	91.57	
	404		195.35	9391	183.45	

	405		924.87	9391	868.55	
	406		35.25	9391	33.10	
	407		12.96	9391	12.17	
	408		15.68	9391	14.73	
小计	8 套	——	2516.68	——	2363.41	
5 层	502	办公	897.82	8514	764.40	
	503		96.75	8514	82.37	
	504		77.99	8514	66.40	
小计	3 套	——	1072.56	——	913.18	
6 层	608	办公	96.4	8544	82.36	
	609		77.85	8544	66.52	
	610		905.35	8544	773.53	
小计	3 套	——	1079.6	——	922.41	
7 层	708	办公	361.04	8574	309.56	
	709		159.5	8574	136.76	
	710		277.33	8574	237.78	
	711		121.14	8574	103.87	
	712		92.52	8574	79.33	
	713		74.72	8574	64.06	
小计	6 套	——	1086.25	——	931.35	
8 层	808	办公	363.6	8604	312.84	
	809		160.81	8604	138.36	
	810		277.33	8604	238.61	
	811		121.14	8604	104.23	
	812		92.52	8604	79.60	
	813		74.72	8604	64.29	
小计	6 套	——	1090.12	——	937.94	
合计	26 套		6845.21	——	6068.29	
另有:						
负 2 层	50 个	车库	1940	15 万元/个	750.00	-2001# ~ -2050# 38.8 m ² /个

湖南新时代房地产评估咨询有限公司

二〇一〇年三月十日