

房地产估价报告

估价项目名称: 北京市大兴区黄村镇观音寺北里 21 楼 3

单元 801 室房地产价值评估

委 托 方: 尹连福

估 价 方: 北京*****房地产价格评估有限公司

估 价 人 员: 方 勇 杜保卫 祁丽丽

估价作业日期: 2009 年 2 月 20 日至 2009 年 2 月
28 日

估价报告编号: (北京)**** (2009) 估字第 006 号



www.docin.com

致委托方函

尹连福：

受您委托，我公司本着独立、客观、公正的原则，对位于北京市大兴区观音寺北里 21 号楼 3 单元 801 室房地产的市场价值进行评估。

一、估价对象

位于北京市大兴区观音寺北里 21 号楼 3 单元 801 室的居住房地产，房屋建筑面积为 118.88 平方米，产权人为尹连福。

二、估价目的

为委托方转让房地产提供市场价格参考依据。

三、估价时点

2009 年 2 月 20 日

四、估价结果

评估人员根据估价目的，遵循估价原则，按照评估工作程序，利用科学的评估方法，在认真分析现有资料的基础上，经过周密准确的测算，并详细考虑了影响房地产价值的各项因素，确定委估房地产在估价时点 2009 年 2 月 20 日的评估结果为：

房地产总价：800181 元

大写金额：捌拾万零壹佰捌拾壹元整

房地产单价：6731 元/平方米

评估的详细结果、过程和有关说明，请详见《估价结果报告》和《估价技术报告》。

顺致

商祺

北京*****房地产价格评估有
限公司

法定代表人：孙利

2009 年 2 月 28 日

www.docin.com

估 价 师 声 明

我们郑重声明：

- 1、我们在本估价报告中陈述的事实是真实的和准确的。
- 2、本估价报告中的分析、意见和结论是我们公正的专业分析、意见和结论，但受到本估价报告中已说明的假设和限制条件的限制。
- 3、我们与本估价报告中的估价对象没有利害关系，也与有关当事人没有个人利害关系或偏见。
- 4、我们依照中华人民共和国国家标准 (GB/T50291-1999) 《房地 产估价规范》进行分析，形成意见和结论，撰写本估价报告。
- 5、估价人员于估价时点 2009 年 2 月 20 日已对本估价报告中的估价对象进行了实地查勘。估价人员对估价对象的勘查限于估价对象的外观和使用状况，估价人员不承担对估价对象建筑结构质量进行调查的责任，也不承担对其他被遮盖未暴露及难于接触到的部分进行勘查的责任。
- 6、估价师在估价中没有得到他人的重要专业帮助。
- 7、本报告估价结果仅作为委托方在本次估价目的下使用，不得做其他用途。未经本估价机构书面同意，本报告的全部或任何一部分均不得向委托方、报告使用者、报告审查部门以外的单位和个人提供，也不得以任何形式公

开发表。凡因委托方使用估价报告不当而引起的后果，
估价机构及估价人员不承担相应的责任。

8、本估价报告由北京*****房地产价格评估有限公司负责
解释。

9、参与本次估价的工作人员

估价师	注册证号	签 章
-----	------	-----

方 勇 注册房地产估价师	1120040145	
--------------	------------	--

杜保卫 注册房地产估价师	1119960060	
--------------	------------	--

估价员	注册证号	豆 签 字
-----	------	-------

祁丽丽	北字 20070103	
-----	-------------	--

www.docin.com

估价的假设和限制条件

- 1、产权人以合法方式取得土地使用权和房屋所有权。
- 2、本次估价是以估价对象能够按照规划用途继续使用为假设前提。
- 3、本次估价是以委托方未有他项权利和共有人存在，且无影响其评估价值的其他权利为假设。
- 4、估价对象没有设定抵押、担保等他项权利。
- 5、在估价时点的房地产市场为公开、平等、自愿的交易市场，未受特殊因素的影响。
- 6、报告中的房屋所有权状况是以尹连福提供的《房屋所有权证》（X京房权证兴字第 017516 号）为依据，住宅建筑面积为 118.88 平方米。
- 7、本估价报告的结论是根据委托方提供的相关资料进行测算而求取的，如因委托方提供的资料不实而使估价结果失真时，责任由委托方承担。
- 8、评估报告结果有效期自报告完成时点 2009 年 2 月 28 日起一年内有效。
- 9、本报告仅为委托方转让房地产提供市场价格参考依据，本报告估价结果仅作为委托方在本次估价目的下使用，不得做其他用途。
- 10、本报告未考虑特殊交易可能引起的价值变化、国家宏观政策发生重大变化以及遇有自然力和其他不可抗拒力对

本次估价价值的影响。

估 价 结 果 报 告

一、委托方：

姓名：尹连福

身份证号码：110224195303030013

二、估价方：

受托估价机构：北京*****房地产价格评估有限公司

办公地址：北京市大兴区瀛海镇太和东村学校路 16 号

法人代表：孙 利

房地产评估资质级别：二级

资质证书号：京建房估资准字【2002】第 0086 号

联系人：孙 涛

联系电话：010-69288666-301

三、估价对象：

1、估价对象位置及坐落

估价对象为位于北京市大兴区黄村镇观音寺北里 21 号楼
3 单元 801 室住宅房地产。

2、权益状况

根据委托方提供的《房屋所有权证》(X 京房权证兴字第

017516 号), 估价对象房屋所有权人为尹连福, 房屋坐落于北京市大兴区观音寺北里 21 号楼 3 单元 801 室, 建筑面积 118.88 平方米, 房屋规划用途为住宅, 建成年代 2003 年, 至估价时点止, 估价对象未设定他项权利。

3、实物状况

根据委托提供的《房屋所有权证》(X 京房权证兴字第 017516 号) 及估价现场勘察, 估价对象为南北通透的板楼; 楼层总高 9 层, 估价对象所在 8 层; 户型为三室两厅一厨一卫。根据委托方相关人员介绍, 估价对象的基本装修情况如下:

估价对象：北京市大兴区黄村镇观音寺北里 21 号楼 3 单元 801 室				
建筑类型：板楼				
单元住宅类型：平层		户型：三室两厅一卫一厨		朝向：南北
估价对象当前使用状况：居住			估价对象实际用途：住宅	
项 目		装修及设备安装状况		
外 装 修	外墙面	涂料		
	外门窗	户门：防盗门		外窗：塑钢
内 装 修	名称	客卧	厨房	卫生间
	天棚	涂料	铝扣板吊顶	铝扣板吊顶
	内墙面	涂料	涂料	涂料
	楼面	缸砖	缸砖	缸砖

内 装 修	建筑装饰配件 附属物设备		整体橱柜、水槽	坐便器、洗面 盆
	内门	木门		
	公共部分	楼梯间：涂料墙面 水泥地面 电梯间：不锈钢立面		
供水系统		市政供水		
排水系统		市政排水		
供电系统		市政供电		
采暖系统		集中供暖		
燃气系统		管道天然气		
通讯系统		电话线、有线电视入户、宽带入楼		
电梯		有		
停车		地上可停车		
项 目		成新度		
装 饰 部 分	外墙面	完整		
	内墙面	完整		
	门窗	开关灵活、五金件基本完好		
	顶棚	完整		
	楼地面	基本完好		
设 备 部 分	水卫	上、下水基本畅通		
	电照	线路和各种照明装置基本完好		

4、区位状况

估价对象所在的区域——黄村镇，东有通黄高速路直接与京津塘国家高速公路相连；中有京开高速高架路横贯南北；西有黄良路、京良路与京石国家高速路相连。此外，五环、六环市级高速路横贯镇域东西，区、镇两级公路以北京新城为辐射点，与国家公路衔接，与 54 个行政村相连，构成镇域内四通八达的交通网络。京九、京津两条铁路干线在黄村镇交汇入京；镇南建有年吞吐量达 1400 万吨的铁路货场；镇中建有建筑面积 4000 平方米的黄村火车站及近万平米的站前广场；镇北建有占地 100 亩的京九线李营站。黄村镇东北 6 公里处，有 28 条航线的中国联合航空公司南苑机场。10 路公共汽车和无轨电车往返北京城区，2010 年市内地铁将直通黄村。京南最大的长途汽车客运总站就建立在黄村镇域内的大兴区生物医药产业基地。

黄村镇辖区内有核工业部管理干部学院、北京石油化工学院等高等院校、科研院所、普通教育院校等已达 36 家。镇政府投资 1000 万元兴建的镇中心小学教学楼，软硬件都成为北京市郊小学之首，曾被国家教育部命名为“全国中小学现代教育技术实验学校”。在国内外印刷包装行业颇具影响的国内惟一从事印刷包装专业的高等院校——北京印刷学院和世界上最大的印刷博物馆也坐落在此。重建后的黄村镇人民医院已成为大兴区乃至北京南郊第一流的镇级医院。此外，黄村镇辖区，还有华北地区一流的区级医院、中医院和精神卫生保健院，国家中建一局系统的仁和医院也享誉京南。估价

对象位于黄村镇中心区域，周边各种生活设施齐全，生活较为便利。

黄村镇经过最近几年的建设，发展比较迅速，基础设施比较完善，以大兴市政设施为基础，配有电力、电信、上水、雨水、污水、天然气等基础设施管线，区间主要交通干线与区内路网基本形成，兴华、兴业路贯穿城区南北，兴华大街向北直达京良公路，在区内西北角预留了规划水厂，碱河下游日处理量 8 万吨的黄村污水处理厂已投入使用，周边变电站、电信支局等配套基础设施齐全，具备优越的开发建设条件，规划中的道路和市政管线系统已趋于完善，市政设施条件优越。

估价对象位于北京市大兴区黄村镇观音寺区域情况如下表：

居住区类型：标准居住区
小区环境：区内为零星绿化
商服务中心等级：物美超市
附近医疗机构：区级——北京大兴区医院
附近文化教育机构：大兴一中
小区生活配套：医院、邮局、超市、银行、学校等配套设施齐全
基础设施状况：具备上水、下水、暖气、燃气、电力、通讯、道路等设施
小区临近最高道路级别：高速路—京开高速路
小区公交状况：附近有 366、369、943、937、679 路等公交线路

四、估价目的：

为委托方转让房地产提供市场价格参考依据。

五、估价时点：

2009 年 2 月 20 日

六、价值定义：

估价对象在估价时点的公开市场价值，即估价结果为估价时点公开市场的客观合理价值。

七、估价依据：

- 1、《中华人民共和国城市房地产管理法》
- 2、《中华人民共和国土地管理法》
- 3、《中华人民共和国物权法》
- 4、《中华人民共和国土地管理法实施条例》
- 5、《北京市城市房地产转让管理办法》
- 6、《北京市人民政府关于调整本市出让国有土地使用权基准地价的通知》【京政发[2002]32 号】
- 7、《房地产估价规范》（GB/T50291-1999）
- 8、《房屋所有权证》（X 京房权证兴字第 017516 号）
- 9、委托估价方提供的其他相关资料
- 10、估价人员掌握的有关资料以及实地勘查所获取的资料。

八、估价原则：

本次评估中遵循的估价原则如下：

1、独立、客观、公正原则

独立、客观、公正原则，要求房地产估价师站在中立的

立场上，评估出对双方当事人来说均是公平合理的价值。独立、客观、公正原则是对房地产估价的基本要求，不仅是房地产估价的基本原则，而且是房地产估价的最高行为准则。

2、合法原则：

房地产估价应当以估价对象的合法产权、合法使用、合法交易、合法处置为前提进行估价。具体表现形式为：合法产权主要表现在以房地产可能性证书和相关证件作为估价对象具有合法产权的依据；合法使用主要表现在估价对象的使用状况应以符合城市规划及土地用途为准绳；合法处置主要表现在估价对象的处置要以法律、行政法规或合同等允许的处置形式为依据进行处置。

3、最高最佳使用原则：

最高最佳使用是指法律上许可、技术上可能、经济上可行，经过充分合理的论证，能使估价对象价值达到最大、最可能的使用。估价对象用途为住宅，符合最高最佳使用。

4、替代原则：

房地产价值遵循替代规律，房地产价值受其相同使用的房地产，即同类型具有替代可能的房地产价值牵制。有相同使用价值、有替代可能的房地产之间会相互影响和竞争，使其价值相互牵制而趋于一致。估价结果不得偏离类似房地产在同等条件下的正常价值。

5、估价时点原则：

估价时点原则要求估价结果应是估价对象在估价时点的客观合理价值或价值。估价结果主要具有时间相关性，主要是

资金的时间价值；同时具有很强的时效性，这主要是考虑到房地产市场价值的波动性，同一估价对象不同估价时点具有不同的市场价。

总之，在评估过程中，要按照法律法规，遵守独立、客观、公正、合法、谨慎的原则进行房地产价格评估。

九、估价方法：

由于本次评估是为委托方转让房地产提供市场价格参考依据，根据估价对象自身特点，在遵守法律、法规及估价规范的基础上，结合估价人员实地勘察及周边同类物业的调查情况，确定采用市场比较法和成本法求取估价对象价值。主要基于以下考虑：由于估价对象为已建成的居住类物业，在估价对象所在区域、估价时点的近期内类似的房地产交易活跃。因此在估价过程中，可以采用市场比较法求取估价对象的价格；成本法能够较为准确反映房地产的价格构成，各项费可较为准确的计算，符合成本法的应用范围。以上两种估价方法均可较为客观的反映估价对象市场价格。综合这两种估价方法的结果，分别给予一定的权重，最终得出估价对象的评估价值。

1、市场比较法是将估价对象与估价时点的近期有过交易的类似房地产进行比较，对这些类似房地产的成交价格做适当的修正，以此估算估价对象的客观合理价格或价值的方法。市场比较法的理论依据是房地产价格形成的替代原理，适用于在同一供求范围内并在估价时点的近期，存在着较多类似房地产交易情况的房地产。

2、成本法是以开发或建造估价对象房地产所需的各项必要

费用之和为基础，再加上正常的利润和应纳税金求取估价对象在估价时点重置价格或重建价格，扣除折旧，以此估算估价对象的客观合理价格或价值的一种方法。

十、估价结果：

根据上述两种评估方法的特点，并结合该项目的实际情况和评估目的的要求，考虑到本地区的具体情况，评估人员认为取两种方法的加权平均确定最终结果能够比较合理的反映估价对象的市场现值。确定估价房地产在估价时点 2009 年 2 月 20 日的房地产市场价值为：

房地产总价：800181 元

大写金额：捌拾万零壹佰捌拾壹元整

房地产单价：6731 元/平方米

十一、估价人员：

估价师

注册证号

签 章

方 勇 注册房地产估价师

1120040145

杜保卫 注册房地产估价师

1119960060

估价员

注册证号

签 字

祁丽丽

北字 20070103

十二、报告作业期：2009 年 2 月 20 日至 2009 年 2 月 28 日

十三、报告有效期：

自报告完成之日 2009 年 2 月 28 日起一年内有效，超出有效期使用造成的后果我们不负任何责任。

北京*****房地产价格评估

有限公司

2009 年 2 月 28

日

docin 豆丁

www.docin.com

估价技术报告

一、个别因素分析:

1、估价对象位置及坐落

估价对象为位于北京市大兴区黄村镇观音寺北里 21 号楼 3 单元 801 室住宅房地产。

2、权益状况

根据委托方提供的《房屋所有权证》(X 京房权证兴字第 017516 号), 估价对象房屋所有权人为尹连福, 房屋坐落于北京市大兴区观音寺北里 21 号楼 3 单元 801 室, 建筑面积 118.88 平方米, 房屋规划用途为住宅, 建成年代 2003 年, 至估价时点止, 估价对象未设定他项权利。

3、实物状况

根据委托提供的《房屋所有权证》(X 京房权证兴字第 017516 号) 及估价现场勘察, 估价对象为南北通透的板楼; 楼层总高 9 层, 估价对象所在 8 层; 户型为三室两厅一厨一卫。根据委托方相关人员介绍, 估价对象的基本装修情况如下:

估价对象: 北京市大兴区黄村镇观音寺北里 21 号楼 3 单元 801 室		
建筑类型: 板楼		
单元住宅类型: 平层	户型: 三室两厅一卫一厨	朝向: 南北
估价对象当前使用状况: 居住		估价对象实际用途: 住宅

项 目		装修及设备安装状况		
外 装 修	外墙面	涂料		
	外门窗	户门：防盗门 外窗：塑钢		
内 装 修	名称	客卧	厨房	卫生间
	天棚	涂料	铝扣板吊顶	铝扣板吊顶
	内墙面	涂料	涂料	涂料
	楼面	缸砖	缸砖	缸砖
内 装 修	建筑装饰配件 附属物设备		整体橱柜、水槽	坐便器、洗面 盆
	内门	木门		
	公共部分	楼梯间：涂料墙面 水泥地面 电梯间：不锈钢立面		
供水系统		市政供水		
排水系统		市政排水		
供电系统		市政供电		
采暖系统		集中供暖		
燃气系统		管道天然气		
通讯系统		电话线、有线电视入户、宽带入楼		
电梯		有		
停车		地上可停车		
项 目		成新度		

装 饰 部 分	外墙面	完整
	内墙面	完整
	门窗	开关灵活、五金件基本完好
	顶棚	完整
	楼地面	基本完好
设 备 部 分	水卫	上、下水基本畅通
	电照	线路和各种照明装置基本完好

二、区域因素分析:

估价对象所在的区域——黄村镇，东有通黄高速路直接与京津塘国家高速公路相连；中有京开高速高架路横贯南北；西有黄良路、京良路与京石国家高速路相连。此外，五环、六环市级高速路横贯镇域东西，区、镇两级公路以北京新城为辐射点，与国家公路衔接，与 54 个行政村相连，构成镇域内四通八达的交通网络。京九、京津两条铁路干线在黄村镇交汇入京；镇南建有年吞吐量达 1400 万吨的铁路货场；镇中建有建筑面积 4000 平方米的黄村火车站及近万平米的站前广场；镇北建有占地 100 亩的京九线李营站。黄村镇东北 6 公里处，有 28 条航线的中国联合航空公司南苑机场。10 路公共汽车和无轨电车往返北京城区，2010 年市内地铁将直通黄村。京南最大的长途汽车客运总站就建立在黄村镇域内的大兴区生物医药产业基地。

黄村镇辖区内内有核工业部管理干部学院、北京石油化工学院等高等院校、科研院所、普通教育院校等已达 36 家。镇政府投资 1000 万元兴建的镇中心小学教学楼，软硬件都成为北京市郊小学之首，曾被国家教育部命名为“全国中小学现代教育技术实验学校”。在国内外印刷包装行业颇具影响的国内惟一从事印刷包装专业的高等院校——北京印刷学院和世界上最大的印刷博物馆也坐落在此。重建后的黄村镇人民医院已成为大兴区乃至北京南郊第一流的镇级医院。此外，黄村镇辖区，还有华北地区一流的区级医院、中医院和精神卫生保健院，国家中建一局系统的仁和医院也享誉京南。估价对象位于黄村镇中心区域，周边各种生活设施齐全，生活较为便利。

黄村镇经过最近几年的建设，发展比较迅速，基础设施比较完善，以大兴市政设施为基础，配有电力、电信、上水、雨水、污水、天然气等基础设施管线，区间主要交通干线与区内路网基本形成，兴华、兴业路贯穿城区南北，兴华大街向北直达京良公路，在区内西北角预留了规划水厂，碱河下游日处理量 8 万吨的黄村污水处理厂已投入使用，周边变电站、电信支局等配套基础设施齐全，具备优越的开发建设条件，规划中的道路和市政管线系统已趋于完善，市政设施条件优越。

估价对象位于北京市大兴区黄村镇观音寺区域情况如下表：

居住区类型：标准居住区
小区环境：区内为零星绿化
商服务中心等级：物美超市
附近医疗机构：区级——北京大兴区医院
附近文化教育机构：大兴一中
小区生活配套：医院、邮局、超市、银行、学校等配套设施齐全
基础设施状况：具备上水、下水、暖气、燃气、电力、通讯、道路等设施
小区临近最高道路级别：高速路—京开高速路
小区公交状况：附近有 366、369、943、937、679 路等公交线路

三、市场背景分析：

2008 年，在国际金融危机的形势下，中国政府以审慎灵活的宏观调控政策，基本上保持我国房地产市场的平稳发展：

2008 年上半年，在国家调控政策主导下，中国房地产市场逐渐由 2007 年的过热转向理性回归，各项指标高位调整，过度需求泡沫得到有效的抑制；但自 2008 年第三季度开始，受国际金融危机等因素的影响，房地产市场开始快速下行，市场观望情绪加剧也加速房地产市场下滑的趋势。

1、房地产开发投资情况

2008 年，北京市房地产开发投资经历了增长、放缓、下降、恢复四阶段。2008 年，北京市房地产开发投资总体仍呈下降趋势，累计完成开发投资 1908.7 亿元，比上年下降 4.4%。其中，一季度完成开发投资 315.3 亿元，比上年同季增长

22.5%；二季度完成 479.1 亿元，增长 5.9%；三季度受施工限制影响，完成开发投资 342.5 亿元，下降 35.1%；四季度各月开发投资逐步回升，完成 771.8 亿元，同比增长 1.8%。

2、房地产销售情况

2008 年，受宏观调控政策及国内外经济形势的变化的影响，房地产市场整体销售量不容乐观，房地产市场一度出现开发商与消费者同时观望的局面。

总体来看，2008 年，北京市商品房销售面积为 1335.4 万平方米，比上年下降 38.6%，其中销售商品住宅面积 1031.4 万平方米，同比下降 40.4%；期房销售面积 822.7 万平方米，下降 39.6%。

4、房地产销售价格情况

2008 年上半年房地产价格虽小幅回落，但依然坚挺。随着奥运会的结束，加上受国际金融危机的影响，新建住宅价格有所松动，出现 2005 年以来环比首次下降趋势，之后连续四个月环比下降。12 月份，新建住宅环比降幅由 9 月份的 0.3%扩大为 1.1%，降幅为 2008 年以来最大值。但是从同比指数看，9 月、10 月、11 月和 12 月份分别增长 8.7%、6.9%、4.2%和 1.4%。2008 年全年新建住宅价格累计比上年增长 11.9%。从 8 月份开始，二手住宅交易环比价格连续 5 个月处于跌势，12 月份同比价格首次出现下降，降幅为 1.1%。

四、最高最佳使用分析：

所谓最高最佳使用分析是指房地产估价要以房地产的最高最佳使用为前提。最高最佳使用是估价对象的一种最可能的

使用，这种最可能的使用是法律上允许、技术上可能、财务上可行、经过充分合理的论证，并能给估价对象带来最高价值的使用。它主要体现在以下几个方面：

1、法律上允许(规划及相关政策法规许可)。即不受现时使用状况的限制，而依照法律规章、规划发展方向，按照其可能的最优用途进行估价；

2、技术上可能。即不能把技术上无法做的使用当作最高最佳使用，要按照房屋建筑工程方面的技术要求进行估价；

3、经济上可行。即估价价值应是各种可能的使用方式中，以经济上有限的投入而能获得最大的收益的使用方式的估价结果；

4、土地与建筑的均衡性。即以房地产内部构成要素的组合是否达到均衡来确定其是否处于最优使用状态，即在估价时要把建筑物与土地区位是否相互匹配，是否具有投资集约度的因素考虑进去；

5、房地产与周边环境的协调性。即房地产与外部环境是否均衡或协调的问题。也就是说，估价时不按原用途估价，而按房地产与周围环境的相协调能获得最大经济效益的最优使用的新用途进行估价。

五、估价方法选用：

由于本次评估是为委托方了解估价对象的房地产公开市场价值提供参考依据，根据估价对象自身特点，在遵守法律、法规及估价规范的基础上，结合估价人员实地勘察及周边同类物业的调查情况，确定采用市场比较法和成本法求取估价对象价

值。主要基于以下考虑：由于估价对象为已建成的居住类物业，在估价对象所在区域、估价时点的近期内类似的房地产交易活跃。因此在估价过程中，可以采用市场比较法求取估价对象的价格；成本法能够较为准确反映房地产的价格构成，各项费用可较为准确的计算，符合成本法的应用范围。以上两种估价方法均可较为客观的反映估价对象市场价格。由于市场比较法更为贴近市场实际情况，故采用加权算数平均法确定估价结果，赋予市场比较法 70%权重，成本法 30%权重，最终得出估价对象的评估价值。

1、市场比较法

市场比较法是将估价对象与在估价时点的近期有过交易的类似房地产进行比较，对这些类似房地产的成交价格做适当的修正，一次估算估价对象的客观合理价格或价值的方法。市场比较法的理论依据是房地产价值形成的替代原理，适用于在同一供求范围内并在估价时点的近期，存在着较多类似房地产交易情况的房地产。

2、成本法

成本法是将以开发或建造估价对象房地产所需的各项必要费用之和为基础，再加上正常的利润和应纳税金求取估价对象在估价时点的重置价格或重建价格，扣除折旧，以此估算估价对象的客观合理价格或价值的一种方法。

六、估价测算过程：

（一）市场比较法

市场比较法是根据替代原则，将估价对象与较近时期内

发生交易的类似可比实例加以比较对照，并依据后者已知的价格，参照后者的交易情况、交易期日、区域因素以及个别因素与估价对象之间的差别，修正得出估价对象在评估时点房地产价格的一种方法，其基本计算公式为：

$$\text{估价对象价格} = \text{可比实例价格} \times \text{交易情况修正系数} \times \text{交易日期修正系数} \times \text{区域因素修正系数} \times \text{个别因素修正系数}$$

1、比较实例的选择

从我们掌握的资料中，选择三个用途相同，区域接近的交易案例进行比较。

案例 A：位于大兴区兴华园，三室两厅一厨两卫，房地产用途为住宅，房屋性质为商品房，混合结构，南北通透 9 层板楼，案例位于 2 层，南北朝向，该房产精装修，交易时间 2008 年 12 月，交易价格为 7100 元/平方米。

案例 B：位于大兴区兴华园，三室两厅一厨两卫，房地产用途为住宅，房屋性质为商品房，混合结构，9 层板楼，案例位于 5 层，东朝向，该房产简装修，交易时间 2008 年 11 月，交易价格为 6615 元/平方米。

案例 C：位于大兴区先锋公寓，三室两厅一厨两卫，房地产用途为住宅，房屋性质为商品房，混合结构，11 层板楼，案例位于 3 层，东朝向，该房产简装修，交易时间 2009 年 1 月，交易价格为 6889 元/平方米。

2、比较因素选择

比较因素选择交易情况、交易时间、区域因素、个别因

素等；区域因素选择交通便捷度、市政设施条件、公共服务设施条件周围环境等；个别因素选择房屋结构、房屋装修、建成年代、房屋层次、户型、朝向等。

（1）交易情况修正，是指交易行为中是否包含特殊因素，并排除掉这些特殊因素造成的价格偏差。

（2）交易日期修正，是指比较案例的成交日期。

成交日期范围内，比较案例与估价对象房地产价格变动情况。

（3）区域因素：

交通便捷度综合考虑区域内的道路条件、公共交通状况、对外交通条件等；

环境质量，指估价对象的大气、噪声、卫生、视觉等环境条件；

社区成熟度，指区域内居住小区的规模和社区发展完善程度等；

基础设施条件，指区域的给水、排水、供电、供热、通讯、供气等基础设施条件；

公共服务设施条件，指小区配套的文教卫生、商业网点等；

（4）个别因素：

建筑类型：按板、塔楼区分；

房屋结构：按钢混、砖混、砖木等区分；

成新率：指房屋使用的完好程度；

户型：按房屋的布局区分；

房屋朝向：指房屋的东西朝向或南北朝向；

楼层：按所在楼房层数区分；

房屋内外部装修：按不同装修档次区分；

比较因素条件说明表

比较因素		待估对象	可比案例 A	可比案例 B	可比案例 C
交易时间		待估	2008.12	2008.11	2009.1
交易情况		正常	正常	正常	正常
区域因素	交通便捷度	便捷	便捷	便捷	便捷
	环境质量	一般	一般	一般	一般
	社区成熟度	较好	较好	较好	较好
	基础设施	七通一平	七通一平	七通一平	七通一平
	公共配套设施	较齐全	较齐全	较齐全	较齐全
个别因素	建筑类型	板楼	板楼	板楼	板楼
	建筑结构	钢混	钢混	钢混	钢混
	成新率	九五成	九五成	九五成	九五成
	户型	三室两厅一卫一厨	三室两厅两卫一厨	三室两厅两卫一厨	三室两厅两卫一厨
	楼层	较好	一般	一般	一般
	朝向	南北	南北	东	东

	内部装修	精装	精装	简装	简装
	公共部分装修	较好	一般	一般	一般

3、编制比较因素条件指数表

(1) 交易情况修正，可比实例 A、B、C 均属正常市场交易，交易情况修正不予考虑，其修正系数均为 100/100。

(2) 交易日期修正，成交日期范围内，比较案例与估价对象房地产价格平稳，不进行交易日期修正。

(3) 区域因素：

交通便捷度综合考虑区域内的道路条件、公共交通状况、对外交通条件等；分为便捷、较便捷、一般、不便捷四个等级，以估价对象为 100，每相差一个等级修正 2%。

环境质量，指估价对象的大气、噪声、卫生、视觉等环境条件；分为好、较好、一般、较差、差五个等级，以估价对象为 100，每相差一个等级修正 1%。

社区成熟度，指区域内居住小区的规模和社区发展完善程度等；分为成熟、较成熟、一般、不成熟四个等级，以估价对象为 100，每相差一个等级修正 3%。

基础设施条件，指区域的给水、排水、供电、供热、通讯、供气等基础设施条件；分为完善、较完善、一般、不完善四个等级，以估价对象为 100，每相差一个等级修正 2%。

公共服务设施条件，指小区配套的文教卫生、商业网点等；分为完备、较完备、一般、不完备四个等级，以估价对象为 100，每相差一个等级修正 2%。

(4) 个别因素:

建筑类型: 按板、塔楼区分; 以估价对象为 100, 相应修正 3%。

房屋结构: 按钢混、砖混、砖木等区分; 以估价对象为 100, 相应修正 2%。

成新率: 根据房屋使用的完好程度, 确定成新率。

户型: 按房屋的布局区分; 按一室, 二室、三室, 三室以上区分, 以估价对象为 100, 相应修正 1%。

房屋朝向: 指房屋的东西朝向或南北朝向; 分为南北、南、东、西、北五个等级, 以估价对象为 100, 每相差一个等级修正 0.5%。

楼层: 按所在楼房层数区分; 分为好、较好、一般、差四个等级, 以估价对象为 100, 每相差一个等级修正 1%。

房屋内外部装修: 按不同装修档次区分; 内部装修分为精装修、简装修、毛坯三个等级, 每相差一个等级修正 1%; 外部装修分为好、较好、一般、差四个等级, 每相差一个等级修正 1%。

比较因素条件指数表

比较因素		待估对象	可比案例 A	可比案例 B	可比案例 C
交易时间		100	100	100	100
交易情况		100	100	100	100
区	交通便捷度	100	100	100	100

域 因 素	环境质量	100	100	100	100
	社区成熟度	100	100	100	100
	基础设施	100	100	100	100
	公共配套设施	100	100	100	100
个 别 因 素	建筑类型	100	100	100	100
	建筑结构	100	100	100	100
	成新率	100	100	100	100
	户型	100	100	100	100
	楼层	100	99	99	99
	朝向	100	100	99	99
	内部装修	100	100	99	99
	公共部分装修	100	99	99	99

4、因素修正表

因素比较修正系数表

比较因素		可比案例 A	可比案例 B	可比案例 C
交易价格		7100	6615	6889
交易时间		100/100	100/100	100/100
交易情况		100/100	100/100	100/100
区 域 因	交通便捷度	100/100	100/100	100/100
	环境质量	100/100	100/100	100/100
	社区成熟度	100/100	100/100	100/100

素	基础设施	100/100	100/100	100/100
	公共配套设施	100/100	100/100	100/100
个别因素	建筑类型	100/100	100/100	100/100
	建筑结构	100/100	100/100	100/100
	成新率	100/100	100/100	100/100
	户型	100/100	100/100	100/100
	楼层	100/99	100/99	100/99
	朝向	100/100	100/99	100/99
	内部装修	100/100	100/99	100/99
	公共部分装修	100/99	100/99	100/99
修正价格		7244	6886	7172

5、比准价格的计算

取修正后交易价格的算术平均值为比准价格，即：

$$\text{比准价格} = (7244 + 6886 + 7172) \div 3$$

$$= 7101 \text{ (元/平方米)}$$

(二) 成本法

1、采用基准地价修正法确定估价对象土地价值

《北京市基准地价》【2002 年】的简单描述：

北京市目前执行的基准地价是以 2002 年 12 月 4 日由北京市政府发布的《北京市人民政府关于调整本市出让国有土地使用权基准地价的通知》【京政发（2002）32 号】和北京市国土资源和房屋管理局《关于公布本市出让国有土地使用权基准地价应用方法的通知》【京国土房管出[2002]1121 号】为

依据的《北京市基准地价》【2002 年】。

基准地价是各土地级别内，土地开发程度为宗地外通路、通电、通信、通上水、通下水、通燃气、通热力及宗地内土地平整（以下简称“七通一平”），或宗地外通路、通电、通信、通上水、通下水及宗地内土地平整（以下简称“五通一平”），在平均容积率条件下，同一用途的完整土地使用权的平均价格。

基准地价的表示形式为楼面熟地价，同时公布楼面毛地价。楼面熟地价是指各土地级别内，完成通平的土地在平均容积率条件下，每建筑面积分摊的完整土地使用权的平均价格。楼面毛地价是指各土地级别内，在平均容积率条件下，政府收取的某种用途法定最高出让年期内的土地出让金、市政基础设施配套建设费的平均楼面价格。

基准地价土地用途划分为商业、综合、居住、工业等四类。

商业类：包括商业服务业用地（含商场、购物中心、专卖店、加油站、超级市场、各种商业网点、批发市场等用地），旅游业用地（含饭店、酒店、度假村、游乐园、旅馆、旅游附属设施等用地），金融保险业用地（含银行、信托、证券、保险机构等用地），餐饮娱乐业用地（含酒楼、饭庄、快餐店、俱乐部、康乐中心、歌舞厅、高尔夫球场、赛车场、赛马场等用地）。

综合类：包括办公科研用地（含写字楼、会展中心、普通办公楼、科工贸一体化办公楼、科研和勘测设计机构、停

车场、停车楼等用地), 文体教育用地(含各种学校、体育场馆、文化馆、博物馆、图书馆、影剧院等用地), 医疗卫生用地(含医疗、保健、卫生、防疫、康复和急救设施等用地)。

居住类: 包括居住小区、居住街坊、居住组团和单位生活区等各种居住类型用地。

工业类: 包括工业用地(含工业生产及其相应附属设施用地、高新技术产业研发与展示中心), 仓储用地(含用于物资储备、中转的场所及相应附属设施用地), 交通运输用地(含用于运输通行的地面线路、场站等用地, 包括民用机场、地面运输管道和居民点道路及其相应附属设施用地)。

其他未列入上述范围的用地, 其用途类别可参照相关或相近用地的用途类别确定。

根据不同用途土地的特点及相应地价水平, 将四类用地的基准地价由高至低, 由城区至远郊区分别划分为若干个级别。其中, 商业、综合和居住用地的基准地价分为十个级别, 工业用地的基准地价分为九个级别。

本次基准地价基准期日为 2002 年 1 月 1 日。

各类基准地价级别土地开发程度。商业、综合、居住用地: 一至六级的开发程度为“七通一平”, 七至十级的开发程度为“五通一平”。工业用地: 一至五级的开发程度为“七通一平”, 六至九级的开发程度为“五通一平”。

各类基准地价级别土地的平均容积率。商业、综合、居住用地: 一至六级的平均容积率为 2, 七至十级的平均容积率为 1。工业用地的平均容积率为 1。

北京市基准地价具体内容见下表:

北京市基准地价表

单位: 元/建筑平方米

土地用途	价格类型	土地级别									
		一级	二级	三级	四级	五级	六级	七级	八级	九级	十级
商业	基准地价 (楼面熟地价)	7210-9750	5680-768 0	4530-613 0	3720-509 0	2720-400 0	1970-290 0	1150-198 0	530-1180	250-540	140-26 0
	楼面毛地价	2660-4728	1500-312 0	1500-242 0	1240-186 0	970-1450	720-1090	500-740	360-540	180-380	90-190
综合	基准地价 (楼面熟地价)	5540-8250	4440-600 0	3620-494 0	2650-390 0	1960-279 0	1290-208 0	880-1500	430-900	200-450	140-26 0
	楼面毛地价	1640-4500	1460-250 0	1130-169 0	880-1500	660-990	500-740	400-600	250-470	140-260	90-150
居住	基准地价 (楼面熟地价)	4970-7000	3800-576 0	2730-459 0	2090-360 0	1500-279 0	1060-182 0	630-1080	330-650	180-370	140-26 0
	楼面毛地价	1710-3000	900-2100	550-1300	400-930	300-680	190-430	150-350	120-250	100-250	90-150
工业	基准地价 (楼面熟地价)	1200-1800	1000-145 0	850-1050	600-900	420-680	310-510	250-330	150-240	100-170	
	楼面毛地价	420-850	430-530	340-440	270-360	195-300	135-225	100-160	60-100	20-60	

采用的公式:

宗地楼面熟地价=适用的基准地价(楼面熟地价)×期日

修正系数×年期修正系数×容积率修正系数×因素修正系数

(1) 适用基准地价的确定

依据北京市人民政府下发的《北京市出让国有土地使用权基准地价表》(京政发[2002]32号)及其使用说明,北京市大兴区黄村镇地区属于居住类六类级地区,适用基准地价取相应地价级别高低限的算术平均值,确定该地区楼面熟地价为1440元/建筑平方米。

(2) 期日修正系数:

$$\text{期日修正系数} = \frac{\text{宗地评估基准日地价指数}}{\text{基准地价基准日地价指数}}$$

根据《中国城市地价动态监测系统》知,2002年北京居住地价指数为105(基期2000年),2006年北京居住地价指数已为126,由于2007年北京居住地价上涨明显,至评估基准日地价指数为175。则:

$$\text{期日修正系数} = 175 \div 105$$

$$= 1.6667$$

(3) 年期修正系数

$$\text{年期修正系数} = 1 - [1 / (1 + r)^n] / 1 - [1 / (1 + r)^m] = 0.9859$$

其中: r: 土地还原率(按中国人民银行发布的人民币银行贷款一年期利率5.31%计取)

n: 宗地剩余使用年限(62年)

m: 法定最高出让年限(70年)

(4) 容积率修正系数

按照城市规划管理部门给定的宗地容积率(R),查相应

的《容积率修正系数表》确定容积率修正系数。

容积率修正系数 X 为：

$$X = X1 + (X2 - X1) \times (R - R1) / (R2 - R1)$$

该地区目前住宅用地容积率平均为 2，容积率修正系数查表计算得 1.0。

(5) 基准地价因素修正系数

根据北京市基准地价因素修正系数说明表

单位：%

影响因素	居住六级修正范围	修正系数
居住社区成熟度	—2.6 ~ 2.6	2
交通便捷度	—5.2 ~ 5.2	4.5
区域土地利用方向	—2.6 ~ 2.6	2
临路状况	—2.6 ~ 2.6	2
宗地形状及可利用程度	—2.08 ~ 2.08	1.5
公共服务设施和基础设施状况	—3.12 ~ 3.12	2.5
自然和人文环境状况	—5.2 ~ 5.2	4
与商业中心的接近程度	—2.6 ~ 2.6	2
合计	—	20.5

A、居住社区成熟度指区域居住用地比例、居住小区规模和社区完善程度。该小区成熟度较好，修正取值 2.0%。

B、交通便捷度指公交条件、距火车站等交通疏散中心距离、区域道路密集程度。该区域位于大兴区黄村镇，黄村镇

为大兴区政府所在地，且估价对象紧临京开路，交通较便捷较好，修正取值 4.5%。

C、区域土地利用方向指周边土地利用方向的一致性。修正取值 2%。

D、临路状况指临街道路类型、级别和交通管制。估价对象紧临京开高速路，故临路状况较好，修正取值 2%。

E、宗地形状及可利用程度指宗地形状对土地利用的影响程度。估价对象形状较规则，修正取值 1.5%。

F、公共服务设施和基础设施状况指各种公共服务设施和基础设施的配套完善程度。该区域统一供暖、供电、供水，各项设施运行和维护都有保障，修正取值 2.5%。

G、自然和人文环境状况指学校数目和类型；文体休闲设施状况；居民素质；景观；噪音、空气和水体污染及危险设施或污染的临近程度。小区位于大兴区黄村镇观音寺，附近大兴一中等文化教育机构，修正取值 4%。

H、与商业中心的接近程度指与各种规模商业中心的距离和相互通达状况。估价对象周边有物美超市等商服务中心，修正取值 2%。

因素修正系数取值为 1.205。

（6）土地取得成本

$$\begin{aligned}\text{土地取得成本} &= 1440 \times 1.6667 \times 0.9859 \times 1.0 \times 1.205 \\ &= 2851 \text{（元/平方米）}\end{aligned}$$

（7）相关税费

取土地取得成本的 3%，即：

$$2881 \times 3\% = 86 \text{ (元/平方米)}$$

(8) 土地价值

土地价值=土地取得成本+相关税费

$$= 2937 \text{ (元/平方米)}$$

2、确定房产重置成本

根据估价对象建筑物的结构、设计建造标准和《北京市建设工程概预算定额》及有关文件，结合对委估房地产实际勘察，对估价对象房屋建安工程费、前期工程费、专业费用进行评估，并考虑贷款利息、利润及有关税费等进行综合测算，得出估价对象房产的重置成本。

(1)、建安工程费：参照《北京市建设工程概算定额》，并参考近期建设同类物业实际成本测算确定建安费用，确定建安工程费为 1600 元/平方米。

(2)、前期工程费

前期工程费是指市场调查、项目可行性研究，临时水、电、路、场地平整费等开发项目前期工作所必要的费用；一般取建安工程费的 10%，即：

$$1600 \times 10\% = 160 \text{ (元/平方米)}$$

(3)、相关税费

一般取建安工程费的 1.5%，即：

$$1600 \times 1.5\% = 24 \text{ (元/平方米)}$$

(4)、建造成本

建造成本=建安工程费+前期工程费+相关税费

$$=1784 \text{ (元/平方米)}$$

(5) 基础设施建设费

基础设施建设费，为道路、供水、供电、供气、通讯、照明等工程费用。一般取建安工程费的 10%，即：

$$1600 \times 10\% = 160 \text{ (元/平方米)}$$

(6) 专业人员费用：

取建造成本的 4%，即：

$$1784 \times 4\% = 72 \text{ (元/平方米)}$$

(7) 管理费用

管理费用包括房地产开发商的人员工资及福利费、办公费等，一般取建造成本、基础设施建设费和专业人员费用之和的 3%，即：

$$(1784 + 160 + 71) \times 3\% = 61 \text{ (元/平方米)}$$

(8) 不可预见费

取建造成本、基础设施建设费、专业人员费用和管理费用之和的 3%，即：

$$(1784 + 160 + 71 + 60) \times 3\% = 63 \text{ (元/平方米)}$$

(9) 销售费用

按照销售价格(估价对象市场比较法价格为 7101 元/平方米，九五成新，重置价为 7475 元/平方米，即销售价格) 3% 计取，即：

$$7475 \times 3\% = 224 \text{ (元/平方米)}$$

(10) 成本费用

成本费用=建造成本+基础设施建设费+专业人员费用+不

可预见费+销售费用

=2364（元/平方米）

（11）、贷款利息：建设周期 2 年，均匀投入，年贷款利率按中国人民银行发布的人民币银行贷款利率 5.4%计取，即：

$2364 \times \{ (1+5.4\%)^{2/2} - 1 \} = 128$ （元/平方米）

（12）、开发商利润：利润率取 25%，即

$2364 \times 25\% = 591$ （元/平方米）

（13）、估价对象重置价值

重置价值=成本费用+贷款利息+开发商利润

=3083（元/平方米）

（14）、确定房产的成新率：

估价房产建成于 2003 年，结合估价对象现状，并依据有关建筑物成新率计算得出成新率为 95%，则房产现实单价为：

估价对象重置价 × 成新率 = $3083 \times 95\%$

=2929（元/平方米）

3、求取估价对象价值

房地产价值 = 土地价值 + 建筑物价值

= 2937 + 2929

=5866（元/平方米）

（三）估价结果确定

市场比较法求取单价为 7101 元/平方米，成本法求取单价为 5866 元/平方米，根据上述两种评估方法的特点，并结合该项目的实际情况和评估目的的要求，考虑到本地区的具体情况，评估人员认为市场比较法更接近现实，故采取加权平均

确定价格，权重比例分别确定为市场比较法取 70%；成本法取 30%，则该房产最终结果，即：

房地产单价：

$$7101 \times 70\% + 5866 \times 30\% = 6731 \text{ (元/平方米)}$$

房地产总价：

$$6731 \text{ 元/平方米} \times 118.88 \text{ 平方米} = 800181 \text{ 元}$$

七、估价结果确定：

估价人员根据估价的目的是，按照估价的程序，采用科学的估价方法，在认真分析现有资料的基础上，通过仔细测算和认真分析各种影响房地产价格的因素，确定估价对象在估价时点 2009 年 2 月 20 日的房地产评估价值为：

房地产总价：800181 元

大写金额：捌拾万零壹佰捌拾壹元整

房地产单价：6731 元/平方米

www.docin.com