

房 地 产 估 价 报 告

估价项目名称：朝阳区望京新城 B 区东亚京华大厦商业办公综合楼 1 层 C-105 号

委 托 方：中国联合网络通信有限公司北京市分公司

估 价 方：北京 XX 房地产土地评估有限公司

估 价 人 员：XXX XXX

估价作业日期：2009 年 4 月 16 日至 2009 年 4 月 22 日

估价报告编号：京 XX 估字 [09011] 号

目 录

致委托方函	1
估价师声明	3
估价的假设和限制条件	4
房地产估价结果报告	5
一、 委托方	5
二、 估价方	5
三、 估价对象概况	5
四、 估价目的	9
五、 估价时点	9
六、 价格定义	9
七、 估价依据	10
八、 估价原则	10
九、 估价方法	11
十、 估价结果	12
十一、 估价人员	13
十二、 估价作业日期	13
十三、 估价报告应用的有效期	13
附 件	14
房地产估价技术报告	15
第一部分 总 述	15
一、 估价项目名称	15
二、 委托估价方	15
三、 受托估价方	15

四、 估价目的	15
五、 估价依据	15
六、 估价基准日	16
七、 估价日期	16
八、 估价原则	16
九、 估价结果	17
十、 需要特殊说明的事项	18
十、 房地产估价师签字	19
十一、 房地产估价机构	19
第二部分 估价对象描述及地价影响因素分析	20
一、 估价对象概况	20
第三部分 土地估价	25
一、 估价方法	25
二、 估价过程	26
第四部分 附件	34

致委托方函

中国联合网络通信有限公司北京市分公司：

受贵公司委托，我公司对朝阳区望京新城B区东亚京华大厦商业办公综合楼1层C-105号土地使用权的正常市场价格进行了评估，以为贵公司了解估价对象于估价时点的公开市场价值，确认土地使用权账面价值提供客观、合理的价格参考依据。

本次评估的估价对象为朝阳区望京新城B区东亚京华大厦商业办公综合楼1层C-105号，总建筑面积为59.44平方米商业用途剩余使用年限三十七年零一个月的土地使用权。根据委托方提供的《北京市商品房预售合同》[Y498354]，确认该商品房总建筑面积为59.44平方米（套内建筑面积为35.39平方米，共用分摊建筑面积为24.05平方米），销售单价为52652.87元/套内建筑平米，总价为186.3385万元。相应的评估所得出的价格为估价对象土地使用权价格。

我公司根据估价目的，遵循估价原则，采用科学合理的估价方法，在认真分析现有资料的基础上，经过测算，结合估价经验与对影响房地产市场价格因素进行的分析，确定估价对象于估价时点2007年8月3日的正常市场价格为：

购入房地产总价：186.3385 万元

大写金额：壹佰捌拾陆万叁仟叁佰捌拾伍元整

土地使用权总价：79.9 万元

大写金额：柒拾玖万玖仟元整

上述估价结果的有效性基于《估价师声明》和《估价的假设和

限制条件》。

评估的详细结果及有关说明，详见后附的《估价结果报告》。

顺致商祺

北京 XX 房地产土地评估有限公司

2009 年 4 月 22 日

估 价 师 声 明

我们郑重声明:

- 一、 我们在本估价报告中陈述的事实是真实和准确的。
- 二、 我们在本估价报告中所作的分析和结论均依我们自己公正的职业精神、专业的评估知识和丰富的实践经验而得出,但受到本估价报告已说明的假设和限制条件的制约。
- 三、 我们与本估价报告中的估价对象没有利害关系,也与有关当事人没有个人利害关系或偏见。
- 四、 我们依照中华人民共和国国家标准《房地产估价规范》(GB/T 50291-1999)进行分析,形成意见和结论,撰写本估价报告。
- 五、 我估价人员对本估价报告中的估价对象进行了实地查勘。
- 六、 本估价报告由我公司独立完成,没有其它人士或机构对本报告提供重要的专业帮助。
- 七、 本报告在有效期内使用时,估价结果应与估价报告同时完整使用。
- 八、 未经本评估机构书面同意,不得将本估价结果及报告用于与估价目的无关的其它用途。
- 九、 在估价报告结果有效期内,若评估依据的技术指标以及市场环境条件和条件等因素的变化,估价结果须做出相应的调整甚至重估。
- 十、 估价假设和限制条件的各项要求是本报告结果生效的前提条件。

注册房地产估价师

姓名		
签名		

估 价 的 假 设 和 限 制 条 件

一、委托方提供的数据和资料全面、真实、合法、有效。如因材料不符、变更或委托方隐瞒有关情况而导致评估结果发生偏差，委托方须负全责。

二、本报告依据委托方提供的《北京市商品房预售合同》[Y498354]中出具的技术指标制作。

三、委托方按规定支付各项税费、完成相关手续、完全拥有估价对象的产权。

四、因委托方为确认其所购买房地产中土地使用权的账面价值需要，估价时点设定于购房签约日期，即2007年8月3日。

五、估价对象于估价时点2007年8月3日未设定抵押、租赁、担保等他项权利。

六、估价对象与其它要素相结合，能满足其剩余使用年期内的正常使用要求，并得到有效使用。因估价对象用地为出让土地，法定商业最高出让年限四十年，估价对象剩余使用年限为三十七年零一个月。

七、本次评估采用公开市场价格标准，未来市场变化风险和特殊交易方式等价格影响因素未予考虑。

八、本估价结果为估价对象于估价时点之价格。

九、本报告有效期自提交日起为一年，即2009年4月22日至2010年4月21日，但在此期间内，若评估依据的技术指标以及市场经济环境和条件等因素的变化，估价结果须做出相应的调整甚至重估。

房 地 产 估 价 结 果 报 告

一、委托方

单位名称：中国联合网络通信有限公司北京市分公司

注册地址：北京市海淀区羊坊店路 9-1 号

法人代表：刘守江

二、估价方

单位名称：北京XX房地产土地评估有限公司

资质证书：京建房估资准字[2003]第XX号

单位地址：北京朝阳区东土城路13号金孔雀写字楼XX室

法人代表：XXX

三、估价对象概况

(一) 物质实体状况

朝阳区望京新城B区东亚京华大厦商业办公综合楼项目由北京卓越创业房地产开发有限公司开发建设，位于朝阳区望京新城。东亚京华大厦总建筑面积约8.7万平方米，总占地面积为8400平方米，规划建筑总层数为37层（其中地上34层，地下3层）。其用地四至为：东临阜安西路，南临广顺南大街，西临公交枢纽，北临沃尔玛商业广场。

本次估价对象为朝阳区望京新城B区东亚京华大厦商业办公综合楼C-105号，总建筑面积59.44平方米（其中套内建筑面积为35.39平方米，共用分摊建筑面积24.05平方米）。位于地上1层。

估价对象所在项目的主体结构为钢筋混凝土结构，抗震烈度8度

设防。建材及设备装修如下:

1. 外墙: 首层、二层石材幕墙、局部玻璃幕墙、三层及以上涂料。 2. 内墙: 耐水腻子刮平。 3. 顶棚: 耐水腻子刮平。 4. 地面: 地面垫层做完, 预留装修面。 5. 户门: 三防门。 6. 窗: 断桥铝合金窗中空玻璃, 带纱窗。 7. 厨房: 地面防水保护层做完, 墙面防水做至0.3米, 预留上下水接口。 8. 卫生间: 地面防水保护层, 墙面防水做至1.8米, 管线预留接口。 9. 阳台: 部分封闭式阳台, 部分为开放阳台。 10. 公共门厅: 首层大堂、走道及电梯厅地面采用高级石材, 大堂和电梯前厅采用造型吊顶, 顶棚和墙面为高级乳胶漆、局部区域采用石材墙面; 其它层电梯厅及走道采用高级地砖, 电梯前厅造型吊顶, 墙面和顶棚为乳胶漆、石材或不锈钢电梯门套。 11. 电梯: 外资独资或合资品牌电梯。 12. 信报箱: 在单元入口处设信报箱。 13. 门禁系统: 每单元入口设门禁系统, 楼宇对讲。 14. 自来水系统: 市政供水。 15. 中水系统: 中水系统预留管线。 16. 燃气系统: 管道天然气入户。 17. 供暖系统: 集中供暖, 散热器采暖。 18. 供电系统: 小区每户IC卡电表, 户内照明、插座、空调电源独立设置。 19. 通讯系统: 每户电话外线入户, 预留网络接口, 费用按有关部门规定办理。 20. 电视系统: 有线电视系统预留, 费用按有关部门规定办理。 21. 安防系统: 地库设置停车管理系统, 小区主要部位设电视监控系统。 22. 空调系统: 楼体外部预留空调机位, 空调冷凝水有组织排放。

估价对象户内装修装饰基本情况如下:

外门为不锈钢框玻璃门。墙面为突出中国联通营业厅的特色和现代化气息, 墙面主要为高级仿瓷涂料饰面, 内部工作区为乳胶漆饰面。踢脚均为100mm灰色玻化砖踢脚板, 落地玻璃下为100mm不锈钢踢脚。

吊顶：营业厅吊顶主要为轻钢龙骨石膏板及600*600金属板吊顶，大客户接待室、办公室、库房及保安值班室主要采取600*600矿棉吸音板吊顶区，弱电机房为金属格栅吊顶。地面：（大厅）营业厅主体空间及大客户接待室采用600*600白色玻化石陶瓷砖大面积平铺，100*600浅灰色亚光玻化陶瓷砖色嵌，其余房间为地砖。办公区的门均为象牙白色亚光漆平板门。弱电机房采用大质乙级防火门，库房采用财务室为防盗门。地弹簧及门夹采用多玛产品。营业厅地面主体采用600×600超白玻化砖、铺设100×600灰色玻化砖勾嵌。（C标准A2-04）楼梯踏步包贴踏步瓷砖。营业厅墙面全部大芯板基础墙面，体验区轻钢龙骨墙面包装楼梯、墙面包贴白色亚光铝塑板饰面，不锈钢10cm踢脚线，工作区轻钢龙骨隔断墙，墙面为乳胶漆饰面，黑色玻化砖踢脚线。柱面：中心留2cm嵌槽，镶嵌不锈钢拉丝装饰条，顶部留10cm嵌槽镶饰蓝色铝塑板柱顶天花板镶装10cm×80cm拉丝不锈钢饰板，柱脚凹贴灰色玻化砖踢脚板。（CI标准A5-02）。营业厅前全部使用拉丝不锈钢扣板，12mm钢化玻璃、地弹簧、小门夹采用多玛产品通体拉手，门缝门隙3-4mm。拉丝不锈钢扣板均采用拉槽折弯工艺。机房采用钢制防火门，墙体为钢网结构墙，金属直把门锁拉手。办公区天花采用600×600光栅灯槽，飞利浦电感镇流器和灯管，营业区天花板采用格栅灯具照明。飞利浦镇流器、灯管。营业区灯具选用大芯板、有机板、铝塑板、拉丝板、日光灯具钢木结构造型。电器配套开关、总盘、管线严格按电缆工程标准进行电器设备施工安装。营业台为直线型，人造大理石台面，不锈钢材，防火板、大芯板、钢化玻璃、铝塑板制作组。主形象墙：平面墙体选用轻钢龙骨、双包九厘板、包贴造型白色铝塑板饰面。形象墙立体LOGO PVC20mm LOGO 雕切立体LOGO喷汽车漆。立体LOGO、墙体按新CI要求规范制作。体验区包装楼梯墙体钢龙骨大芯板、结构包贴白色铝塑

板饰面。体验区台造型选用大芯板、防火板、钢化玻璃、PVC换画面、灯具组合制作。休息椅、吧椅：选用钢管电镀、聚酯喷漆、定点外购产品。手机柜台为大芯板、不锈钢板、钢化玻璃、五金配件灯具组合。电器电料管线全部国际材质，加装绝缘管路。总配电箱、内空开为正泰品牌。

（二）登记状况

依据委托方提供的《北京市商品房预售合同》[Y498354]，房屋买受人：中国联通有限公司北京分公司（现为中国联合网络通信有限公司北京市分公司）。房屋坐落：朝阳区望京新城B区东亚京华大厦商业办公综合楼1层C-105号；设计用途：商业；建筑面积：59.44平方米（其中套内建筑面积为35.39平方米，共用分摊建筑面积为24.05平方米）。

（三）区位与周边状况

东亚京华大厦位于朝阳区望京广顺南大街，东四环至五环之间，属亚奥热点区域。望京地区为北京市新兴住宅小区，有多家金融机构、商场入驻。住宅小区人文环境良好，商业配套设施也在进步完善。

该区域具体状况如下：

1、商业集聚程度

本次估价对象所在的东亚京华大厦，周边相应商业配套设施建设已全面展开，项目周边商业已初具规模，商业集聚程度较好。

2、交通便捷度

1) 公交便捷度

本次估价对象位于广顺南大街。近临城铁，立体交通网络畅通快捷。附近有运通101、104、107、110、201路及城铁13号线等，交通便捷度较好。

2) 道路通达度

本次估价对象近临城铁，立体交通网络畅通快捷，通达度良好。

3、区域土地利用方向

该区域土地利用多为住宅用地，土地利用方向较不一致。

4、宗地形状及可利用程度

估价对象所属宗地形状较为规则，可利用程度和易用性较好。

5、基础设施和公共服务设施状况

估价对象所在的东亚京华大厦周边配套设施也很齐全：附近有望花路小学、育慧小学及多家幼儿园、托儿所等配套教育设施；邮局有望京西园邮政所等；银行有北京银行望京支行、工商银行、农业银行、中国银行、农村信用合作社、农村商业银行等；医院有望京街道社区卫生服务中心、望京新城医院朝阳妇幼保健院等；项目附近有多家汽车服务网点和加油站。东亚京华大厦周边建有多家大型购物广场，如望京购物中心、华联百货、望京正时家居市场、望京国际商业中心等等。

四、估价目的

为委托方了解估价对象于估价时点的公开市场价值，确认土地使用权账面价值提供客观、合理的价值参考依据。

五、估价时点

2007年8月3日

六、价格定义

本次评估采用公开市场价格标准，评估结果中的土地使用权价格是指估价对象在商业用途，剩余土地使用权年限为三十七年零一

个月，且无他项权利设定的情况下，市政基础设施达到“七通一平”的条件下，土地使用权于2007年8月3日的公开市场价格。

七、估价依据

（一）有关的政策法规和文件

1. 《中华人民共和国土地管理法》；
2. 《中华人民共和国城市房地产管理法》；
3. 《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》；
4. 《房地产估价规范》（GB/T 50291-1999）；
5. 《城镇土地估价规程》（GB/T 18508-2001）；
6. 《北京市商品住宅销售价格构成管理办法》（市政府令[2001]73号）。

（二）委托方提供的资料

1. 《北京市商品房预售合同》[Y498354]；
2. 委托方企业法人营业执照；

（三）估价人员实地勘察所获取的资料以及本估价机构掌握的北京市房地产市场有关资料。

八、估价原则

本次评估主要遵循了如下原则：

（一）合法原则

以估价对象的合法使用、合法处分为估价前提。

本次评估以估价对象按北京市有关文件的规定进行交易和使用体现合法原则。

(二) 最高最佳使用原则

所谓最高最佳使用，是估价对象的一种最可能的使用，这种最可能的使用是法律上允许、技术上可能、经济上可行，经过充分合理的论证，能给估价对象带来最高价值的使用。

根据北京市总体规划及估价对象的实际情况和区位条件，估价对象保持现状即按商业用途使用为其最高最佳使用途径，本次评估以此体现最高最佳使用原则。

(三) 替代原则

房地产价格遵循替代规律。在相邻地区或类似地区具有相同或相似使用价值即存在替代可能的物业之间会相互影响和竞争，使其价格相互牵制而趋于一致。

(四) 综合分析原则

房地产价格受自然、经济、社会、政策等诸多因素的影响，因此，评估时要充分考虑影响房地产价格的多种因素，抓住主导因素，选择几种最适合的评估方法分别测算、综合评定，力求得到科学、合理、公正、公平的价格。

(五) 客观性、公正性、独立性原则

从实际出发，认真进行调查研究和实地勘察，按照有关法规和技术规程，实事求是地分析资料的真实性、有效性，选取科学的评估方法、标准和程序客观地进行评估，保证评估结果的公正合理。

九、估价方法

估价人员在进行了实地勘察并认真分析了所掌握的资料之后，根据估价对象的特点及实际状况，选取了基准地价法、假设开发法

作为本次评估的基本方法。

基准地价修正法是利用城镇基准地价和基准地价修正系数表等评估成果，按照替代原则，就待估宗地的区域条件和个别条件等与其所处区域的平均条件相比较，并对照修正系数表选取相应的修正系数对基准地价进行修正，进而求取待估宗地在估价基准日价格的方法。

假设开发法是在预测开发完成后不动产正常交易价格的基础上，扣除预计的正常开发成本及有关专业费用、利息、利润和税收等，以价格余额来估算待估宗地价格的方法。

之所以采用上述方法，主要是出于以下考虑：

1、估价对象位于北京市基准地价覆盖区域，可运用基准地价修正法得到估价对象的熟地价。

2、估价对象为开发用地，适合采用假设开发法进行估价。

对上述两种估价方法求出的价格进行技术处理，结合估价人员的经验，即可确定估价对象土地在估价时点正常市场价格。根据委托方提供的房地产总价，减去估价对象土地价格便可得出估价对象房产价格。

十、估价结果

估价人员根据估价目的，遵循估价原则，按照估价程序，采用科学的估价方法，在认真分析现有资料的基础上，经过周密准确的测算，并结合估价经验及对影响房地产价格因素的分析，确定估价对象在估价时点2007年8月3日之正常市场价格为：

购入房地产总价：186.3385 万元

大写金额：壹佰捌拾陆万叁仟叁佰捌拾伍元整

土地使用权总价：79.9 万元

大写金额：柒拾玖万玖仟元整

十一、估价人员

姓 名		
证 号		
签 字		

十二、估价作业日期

2009年4月16日至2009年4月22日

十三、估价报告应用的有效期

2009年4月22日至2010年4月21日

北京XX房地产土地评估有限公司

2009年4月22日

附 件

1. 估价对象位置示意图及现场照片；
2. 《北京市商品房预售合同》[Y498354]；
3. 委托方企业法人营业执照；
4. 评估机构企业法人营业执照；
5. 评估机构资质证书。

房 地 产 估 价 技 术 报 告

第 一 部 分 总 述

一、估价项目名称

朝阳区望京新城B区东亚京华大厦商业办公综合楼1层C-105

二、委托估价方

单位名称：中国联合网络通信有限公司北京市分公司

注册地址：北京市海淀区羊坊店路9-1号

法人代表：刘守江

三、受托估价方

单位名称：北京XX房地产土地评估有限公司

资质证书：京建房估资准字[2003]第0105号

注册地址：北京朝阳区东土城路13号金孔雀写字楼XX室

法人代表：XXX

四、估价目的

为委托方了解估价对象于估价时点的公开市场价值，确认土地使用权账面价值提供客观、合理的价值参考依据。

五、估价依据

(一)有关的政策法规和文件

1. 《中华人民共和国土地管理法》；
2. 《中华人民共和国城市房地产管理法》；

3. 《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》；

4. 《房地产估价规范》（GB/T 50291-1999）；

5. 《城镇土地估价规程》（GB/T 18508-2001）；

6. 《北京市商品住宅销售价格构成管理办法》（市政府令[2001]73号）

（二）委托方提供的资料

1. 《北京市商品房预售合同》[Y498354]；

2. 委托方企业法人营业执照；

（三）本评估机构掌握的有关资料以及估价人员实地勘察所获取的资料。

六、估价基准日

2007年8月3日

七、估价日期

2009年4月16日—2009年4月22日

八、估价原则

本次评估主要遵循了如下原则：

（一）合法原则

以估价对象的合法使用、合法处分为估价前提。

本次评估以估价对象按北京市有关文件的规定进行交易和使用体现合法原则。

（二）最高最佳使用原则

所谓最高最佳使用，是估价对象的一种最可能的使用，这种最

可能的使用是法律上允许、技术上可能、经济上可行，经过充分合理的论证，能给估价对象带来最高价值的使用。

根据北京市总体规划及估价对象的实际情况和区位条件，估价对象保持现状即按商业用途使用为其最高最佳使用途径，本次评估以此体现最高最佳使用原则。

(三) 替代原则

房地产价格遵循替代规律。在相邻地区或类似地区具有相同或相似使用价值即存在替代可能的物业之间会相互影响和竞争，使其价格相互牵制而趋于一致。

(四) 综合分析原则

房地产价格受自然、经济、社会、政策等诸多因素的影响，因此，评估时要充分考虑影响房地产价格的多种因素，抓住主导因素，选择几种最适合的评估方法分别测算、综合评定，力求得到科学、合理、公正、公平的价格。

(五) 客观性、公正性、独立性原则

从实际出发，认真进行调查研究和实地勘察，按照有关法规和技术规程，实事求是地分析资料的真实性、有效性，选取科学的评估方法、标准和程序客观地进行评估，保证评估结果的公正合理

九、估价结果

评估人员根据估价目的，遵循估价原则，按照评估工作程序，采用科学的评估方法，在认真分析现有资料并详细考虑土地价值各项影响因素的基础上，结合估价经验，经过周密准确的测算，确定估价对象在估价基准日2007年8月3日的正常市场价格为：

购入房地产总价：186.3385 万元

大写金额：壹佰捌拾陆万叁仟叁佰捌拾伍元整

土地使用权总价：79.9 万元

大写金额：柒拾玖万玖仟元整

十、需要特殊说明的事项

(一) 估价的前提条件和假设条件

1. 委托方提供的资料真实、全面、合法、有效；
2. 待估宗地作为商业用途使用符合最有效利用原则；
3. 估价对象与其它生产要素相结合，能满足设定使用年限内的正常使用要求，并得到有效利用；
4. 在估价基准日地产市场为公开、公正、公平的均衡市场；
5. 除特殊说明外，在估价基准日不存在其它任何影响估价对象价值的限制条件；
6. 任何有关估价对象的运作方式、程序符合国家以及北京市的有关法律、法规。

(二) 估价报告使用的限制条件

1. 本报告及估价结果仅为本报告设定的估价目的服务，用于其它目的时，本报告及估价结果无效；
2. 本报告在有效期内使用时，估价结果应与估价报告同时完整使用，对仅使用报告中部分内容所导致的有关损失，本估价机构不承担任何责任；
3. 本报告须待估价人员签字及本评估机构盖章后方为有效，其全部或部分复印件均无效。
4. 本报告有效期自提交日起为1年，即2009年4月22日—2010年4月21日；

5. 本报告估价结果是在满足地价定义所设定条件下的土地使用权价格和现状房产价格，若估价对象的土地利用方式、估价基准日、土地开发状况、土地使用年限、土地面积等影响地价的因素发生变化，估价结果须做出相应的调整甚至重估；

十、房地产估价师签字

姓 名		
证 号		
签 字		

十一、房地产估价机构

北京XX房地产土地评估有限公司

法定代表人：

2009年4月22日

第二部分 估价对象描述及地价影响因素分析

一、估价对象概况

(一) 物质实体状况

朝阳区望京新城B区东亚京华大厦商业办公综合楼项目由北京卓越创业房地产开发有限公司开发建设，位于朝阳区望京新城。东亚京华大厦总建筑面积约8.7万平方米，总占地面积为8400平方米，规划建筑总层数为37层（其中地上34层，地下3层）。其用地四至为：东临阜安西路，南临广顺南大街，西临交通枢纽，北临沃尔玛商业广场。

本次估价对象为朝阳区望京新城B区东亚京华大厦商业办公综合楼C-105号，总建筑面积59.44平方米（其中套内建筑面积为35.39平方米，共用分摊建筑面积24.05平方米）。位于地上1层。

估价对象所在项目的主体结构为钢筋混凝土结构，抗震烈度8度设防。建材及设备装修如下：

1. 外墙：首层、二层石材幕墙、局部玻璃幕墙、三层及以上涂料。 2. 内墙：耐水腻子刮平。 3. 顶棚：耐水腻子刮平。 4. 地面：地面垫层做完，预留装修面。 5. 户门：三防门。 6. 窗：断桥铝合金窗中空玻璃，带纱窗。 7. 厨房：地面防水保护层做完，墙面防水做至0.3米，预留上下水接口。 8. 卫生间：地面防水保护层，墙面防水做至1.8米，管线预留接口。 9. 阳台：部分封闭式阳台，部分为开放阳台。 10. 公共门厅：首层大堂、走道及电梯厅地面采用高级石材，大堂和电梯前厅采用造型吊顶，顶棚和墙面为高级乳胶漆、

局部区域采用石材墙面；其它层电梯厅及走道采用高级地砖，电梯前厅造型吊顶，墙面和顶棚为乳胶漆、石材或不锈钢电梯门套。 11. 电梯：外资独资或合资品牌电梯。 12. 信报箱：在单元入口处设信报箱。 13. 门禁系统：每单元入口设门禁系统，楼宇对讲。 14. 自来水系统：市政供水。 15. 中水系统：中水系统预留管线。 16. 燃气系统：管道天然气入户。 17. 供暖系统：集中供暖，散热器采暖。 18. 供电系统：小区每户IC卡电表，户内照明、插座、空调电源独立设置。 19. 通讯系统：每户电话外线入户，预留网络接口，费用按有关部门规定办理。 20. 电视系统：有线电视系统预留，费用按有关部门规定办理。 21. 安防系统：地库设置停车管理系统，小区主要部位设电视监控系统。 22. 空调系统：楼体外部预留空调机位，空调冷凝水有组织排放。

估价对象户内装修装饰基本情况如下：

外门为不锈钢框玻璃门。墙面为突出中国联通营业厅的特色和现代化气息，墙面主要为高级仿瓷涂料饰面，内部工作区为乳胶漆饰面。踢脚均为100mm灰色玻化砖踢脚板，落地玻璃下为100mm不锈钢踢脚。

吊顶：营业厅吊顶主要为轻钢龙骨石膏板及600*600金属板吊顶，大客户接待室、办公室、库房及保安值班室主要采取600*600矿棉吸音板吊顶区，弱电机房为金属格栅吊顶。地面：（大厅）营业厅主体空间及大客户接待室采用600*600白色玻化石陶瓷砖大面积平铺，100*600浅灰色亚光玻化陶瓷砖色嵌，其余房间为地砖。办公区的门均为象牙白色亚光漆平板门。弱电机房采用大质乙级防火门，库房采用财务室为防盗门。地弹簧及门夹采用多玛产品。营业厅地面主体采用600×600超白玻化砖、铺设100×600灰色玻化砖勾嵌。（C

标准A2-04) 楼梯踏步包贴踏步瓷砖。营业厅墙面全部大芯板基础墙面, 体验区轻钢龙骨墙面包装楼梯、墙面包贴白色亚光铝塑板饰面, 不锈钢10cm踢脚线, 工作区轻钢龙骨隔断墙, 墙面为乳胶漆饰面, 黑色玻化砖踢脚线。柱面: 中心留2cm嵌槽, 镶嵌不锈钢拉丝装饰条, 顶部留10cm嵌槽镶饰蓝色铝塑板柱顶天花板镶装10cm×80cm拉丝不锈钢饰板, 柱脚凹贴灰色玻化砖踢脚板。(CI标准A5-02)。营业厅前全部使用拉丝不锈钢扣板, 12mm钢化玻璃、地弹簧、小门夹采用多玛产品通体拉手, 门缝门隙3-4mm。拉丝不锈钢扣板均采用拉槽折弯工艺。机房采用钢制防火门, 墙体为钢网结构墙, 金属直把门锁拉手。办公区天花采用600×600光栅灯槽, 飞利浦电感镇流器和灯管, 营业区天花板采用格栅灯具照明。飞利浦镇流器、灯管。营业区灯池灯具选用大芯板、有机板、铝塑板、拉丝板、日光灯具钢木结构造型。电器配套开关、总盘、管线严格按电缆工程标准进行电器设备施工安装。营业台为直线型, 人造大理石台面, 不锈钢材, 防火板、大芯板、钢化玻璃、铝塑板制作组。主形象墙: 平面墙体选用轻钢龙骨、双包九厘板、包贴造型白色铝塑板饰面。形象墙立体LOGO PVC20mm LOGO 雕切立体LOGO喷汽车漆。立体LOGO、墙体按新CI要求规范制作。体验区包装楼梯墙体钢龙骨大芯板、结构包贴白色铝塑板饰面。体验区台造型选用大芯板、防火板、钢化玻璃、PVC换画面、灯具组合制作。休息椅、吧椅: 选用钢管电镀、聚酯喷漆、定点外购产品。手机柜台为大芯板、不锈钢板、钢化玻璃、五金配件灯具组合。电器电料管线全部国际材质, 加装绝缘管路。总配电箱、内空开为正泰品牌。

(二) 登记状况

依据委托方提供的《北京市商品房预售合同》[Y498354], 房屋

买受人：中国联通有限公司北京分公司（现为中国联合网络通信有限公司北京市分公司）。房屋坐落：朝阳区望京新城B区东亚京华大厦商业办公综合楼1层C-105号；设计用途：商业；建筑面积：59.44平方米（其中套内建筑面积为35.39平方米，共用分摊建筑面积为24.05平方米）。

（三）区位与周边状况

东亚京华大厦位于朝阳区望京广顺南大街，东四环至五环之间，属亚奥热点区域。望京地区为北京市新兴住宅小区，有多家金融机构、商场入驻。住宅小区人文环境良好，商业配套设施也在进步完善。

该区域具体状况如下：

1、商业集聚程度

本次估价对象所在的东亚京华大厦，周边相应商业配套设施建设已全面展开，项目周边商业已初具规模，商业集聚程度较好。

2、交通便捷度

1) 公交便捷度

本次估价对象位于广顺南大街。近临城铁，立体交通网络畅通快捷。附近有运通101、104、107、110、201路及城铁13号线等，交通便捷度较好。

2) 道路通达度

本次估价对象近临城铁，立体交通网络畅通快捷，通达度良好。

3、区域土地利用方向

该区域土地利用多为住宅用地，土地利用方向较不一致。

4、宗地形状及可利用程度

估价对象所属宗地形状较为规则，可利用程度和易用性较好。

5、基础设施和公共服务设施状况

估价对象所在的东亚京华大厦周边配套设施也很齐全：附近有望花路小学、育慧小学及多家幼儿园、托儿所等配套教育设施；邮局有望京西园邮政所等；银行有北京银行望京支行、工商银行、农业银行、中国银行、农村信用合作社、农村商业银行等；医院有望京街道社区卫生服务中心、望京新城医院朝阳妇幼保健院等；项目附近有多家汽车服务网点和加油站。东亚京华大厦周边建有多家大型购物广场，如望京购物中心、华联百货、望京正时家居市场、望京国际商业中心等等。

第三部分 土地估价

一、估价方法

估价人员在进行了实地勘察以及根据委托方提供的《北京市商品房预售合同》[Y498354]确认该商品房销售单价为52652.87元/套内建筑平米，商品房总价格为186.3385万元。根据估价对象的特点及实际状况，选取了基准地价修正法、假设开发法作为本次估价的基本方法。

基准地价修正法是利用城镇基准地价和基准地价修正系数表等评估成果，按照替代原则，就待估宗地的区域条件和个别条件等与其所处区域的平均条件相比较，并对照修正系数表选取相应的修正系数对基准地价进行修正，进而求取待估宗地在估价基准日价格的方法。

假设开发法是在预测开发完成后不动产正常交易价格的基础上，扣除预计的正常开发成本及有关专业费用、利息、利润和税收等，以价格余额来估算待估宗地价格的方法。

之所以选取上述两种方法进行评估，主要是出于以下考虑：一是估价对象位于北京市基准地价覆盖区域，可运用基准地价修正法得到估价对象的熟地价格；二是估价对象为开发用地，根据委托方提供的《北京市商品房预售合同》[Y498354]等其它相关资料，确认该商品房总建筑面积为59.44平方米（套内建筑面积为35.39平方米，共用分摊建筑面积为24.05平方米），销售单价为52652.87元/套内建筑平米，总价为186.3385万元。已知房地产总价，扣除正常开发成本及有关专业费用、利息、利润和税收等求得估价对象熟地价格。

故适合采用假设开发法进行估价。

以上两种方法评估的具体步骤如下：

1、依据北京市人民政府京政发〔2002〕32号文件及北京市国土资源局京国土房管出〔2002〕1121号文件发布的基准地价标准和应用方法的说明，将待估宗地所属地类对应的基准地价进行个别条件系数修正，即可求出待估宗地的基准地价修正价格。

2、估价对象土地上拟开发建设的物业可用于出售，根据假设开发法的原理和思路，在已知该房地产销售单价及总价的情况下，估算总开发成本，两者相等列出等式，即可求出估价对象的土地价格。

3、对上述两种方法求出的地价进行技术处理，求出估价对象的最终地价。

二、估价过程

估价对象总建筑面积为59.44m²。土地现状用途：商业。

（一）基准地价修正法

2002年12月4日，北京市人民政府以京政发〔2002〕32号文件颁发了《北京市人民政府关于调整本市出让国有土地使用权基准地价的通知》；2002年12月27日，北京市国土资源局以京国土房管出〔2002〕1121号文件颁发了《关于公布本市出让国有土地使用权基准地价应用方法的通知》，本报告以上述两个文件为依据估算土地使用权价格。

根据文件规定，估价对象所在的朝阳区望京新城B区 属商业类五级地价区，楼面熟地价为2720-4000元/m²。

1. 宗地价格计算公式的说明

根据基准地价测算的商业用途宗地价格可分为宗地楼面熟地价、宗地地面熟地价、宗地楼面毛地价、宗地地面毛地价等四种类

型，其计算公式如下：

(1) 宗地楼面熟地价、宗地地面熟地价计算公式

①当宗地容积率 $\geq$ 级别平均容积率时：

宗地楼面熟地价 = 适用的楼面熟地价 $\times$ 期日修正系数 $\times$ 年期修正系数 $\times$ 因素修正系数 $\times$ 熟地价容积率修正系数

宗地地面熟地价 = 宗地楼面熟地价 $\times$ 宗地容积率

②当宗地容积率 $<$ 级别平均容积率时：

宗地楼面熟地价 = 适用的楼面熟地价 $\times$ 期日修正系数 $\times$ 年期修正系数 $\times$ 因素修正系数 $\times$ 熟地价容积率修正系数 $\times$ 级别平均容积率/宗地容积率

宗地地面熟地价 = 宗地楼面熟地价 $\times$ 宗地容积率

(2) 宗地楼面毛地价、宗地地面毛地价计算公式

①当宗地容积率 $\geq$ 级别平均容积率时：

宗地楼面毛地价 = 适用的楼面毛地价 $\times$ 期日修正系数 $\times$ 年期修正系数 $\times$ 因素修正系数

宗地地面毛地价 = 宗地楼面毛地价 $\times$ 宗地容积率

②当宗地容积率 $<$ 级别平均容积率时：

宗地楼面毛地价 = 适用的楼面毛地价 $\times$ 期日修正系数 $\times$ 年期修正系数 $\times$ 因素修正系数 $\times$ 级别平均容积率/宗地容积率

宗地地面毛地价 = 宗地楼面毛地价 $\times$ 宗地容积率

2. 适用的熟地楼面单价的确定

根据待估宗地条件，对比其所属地价区平均水平，取其适用的楼面熟地价为3360元/m²。

3. 相关修正系数的求取

(1) 期日修正

待估宗地估价基准日为2007年8月3日，北京市现行基准地价估价基准日为2002年1月1日，由于在此期间内待估宗地所在区域商业用途宗地价格保持平稳上涨，根据估价人员估价经验及土地市场行情，故修正为1.25。

(2) 年期修正

待估宗地已于2004年签订《国有土地使用权出让合同》，其法定最高使用年限为商业四十年，故在估价基准日其剩余使用年限为三十七年零一个月，根据年期修正公式修正为0.988。

(3) 因素修正

影响因素	修正范围(%)	条件说明	因素修正(%)
商业集聚程度	-3.0~3.0	较好	0.5
交通便捷度	-6.0~6.0	较好	4
区域土地利用方向	-3.0~3.0	较不一致	-0.5
临路状况	-3.0~3.0	较好	2
宗地形状及可利用程度	-2.4~2.4	较好	1.5
公共服务设施和基础设施状况	-3.6~3.6	较好	2.5
自然和人文环境状况	-6.0~6.0	较好	4
与商业中心的接近程度	-3.0~3.0	一般	1
合计			15

(4) 位置用途修正

本次估价对象位于朝阳区望京新兴住宅区，属亚奥热点区域，周边商业配套设施状况良好，故位置用途修正取1.5。

4. 宗地地价的计算

如下表所示：

	熟地
适用的楼面单价	3360
期日修正系数	1.25
年期修正系数	0.988
因素修正系数	1.15
其它情况修正	1
位置、用途修正系数	1.5
容积率修正系数	1
楼面单价修正结果	7158

5. 基准地价修正法测算结果

基准地价修正法测算结果表

	总价 (万元)	楼面 (元/m²)
熟地	42.5	7158

(二) 假设开发法

1. 房地产总价值

根据委托方提供的《北京市商品房预售合同》[Y498354]及其它相关资料，得知估价对象总建筑面积为59.44平方米（其中套内建筑面积35.39平方米，共用分摊建筑面积为24.05平方米），商品房销售单价52652.87元/套内建筑平米，折合31349元/建筑平米，总价为186.3385万元。

2. 建筑物开发成本

(1) 建造成本

① 建安费用

根据北京市现行建筑工程概预算定额结合待估宗地的实际情

况，取商业用途房屋平均建安成本为2500元/平方米，则：

$$\text{建安费用} = 2500 \times 59.44 = 14.9 \text{ (万元)}$$

②红线内市政工程费

指项目用地规划红线以内、建筑物2米以外的各种管线和道路工程等建设费用，取建安费用的15%，于是

$$\text{红线内市政工程费} = 14.9 \times 15\% = 2.2 \text{ (万元)}$$

③建造成本总计：14.9 + 2.2 = 17.1 (万元)

(2) 不可预见费

不可预见费指工程建设过程中各种不确定因素或突发事件可能发生的费用，取建安费用的10%，于是

$$\text{不可预见费} = 14.9 \times 10\% = 1.5 \text{ (万元)}$$

(3) 专业人士费

专业人士费包括可研规划咨询、勘察、设计、监理、质量监督、评估等费用，以建造费用为计算基数，费率取10%，于是

$$\text{专业人士费} = 17.1 \times 10\% = 1.7 \text{ (万元)}$$

(4) 开发成本总计：20.3 (万元)

3. 管理费用

管理费用指房地产开发过程中办公设备的购置、折旧以及人员的工资、福利等费用，以总开发价值为计算基数，费率取2.0%，于是

$$\text{管理费用} = 186.3385 \times 2.0\% = 3.7 \text{ (万元)}$$

4. 利息

假定建设周期为1年；建筑物开发成本和管理费用在开发期间均匀投入；年利率以金融机构于估价时点的相应期限贷款利率7.47%为

标准；计单利，则

$$\text{利息} = (20.3 + 3.7) \times 7.47\% \times 1 \times 1/2 = 1.8 \text{ (万元)}$$

5. 销售费用

销售费用指广告宣传等市场推广费用，以总开发价值为计算基数，费率取4.5%，于是

$$\text{销售费用} = 186.3385 \times 4.5\% = 8.4 \text{ (万元)}$$

6. 销售税金

主要指两税一费，即营业税、城市维护建设税和教育费附加，以总开发价值为计算基数，税费率为5.5%，于是

$$\text{销售税金} = 186.3385 \times 5.5\% = 10.2 \text{ (万元)}$$

7. 开发利润

根据北京市目前房地产市场平均开发利润水平结合待估宗地实际情况，以开发成本和管理费用为计算基数，开发利润率取25%，则：

$$\text{开发利润} = (20.3 + 3.7) \times 25\% = 6 \text{ (万元)}$$

8. 开发余值

开发余值 = 总开发价值 - 开发成本 - 利息 - 管理费 - 销售费用 - 销售税金 - 开发利润

$$= 186.3385 - 20.3 - 1.8 - 3.7 - 8.4 - 10.2 - 6$$

$$= 135.9385 \text{ (万元)}$$

9. 求取熟地价

设熟地总价为 x ，利息率、利润率同上，则：

$$x = 135.9385 \div (1 + 7.47\% \times 1 + 25\%) = 97.1 \text{ (万元)}$$

由此求得熟地总价为97.1（万元）

10. 年期修正

待估宗地已于2004年签订《国有土地使用权出让合同》，

其法定最高使用年限为商业四十年，故在估价基准日其剩余使用年限为三十七年零一个月，根据年期修正公式修正为0.988。

故，楼面熟地总价=97.1×0.988=95.9（万元）

11. 熟地楼面地价

熟地楼面地价 = 熟地总价 ÷ 地上收益建筑面积
= 95.9 ÷ 59.44
= 16140(元/m²)

12. 假设开发法测算结果

假设开发法测算结果表

	总价 (万元)	楼面地价 (元/m²)
熟地	95.9	16140

(三) 地价的确定

由于《北京市人民政府关于调整本市出让国有土地使用权基准地价的通知》为2002年12月颁布，本次估价时点为2007年8月3日，在此期间北京市房地产交易市场比较活跃，价格变化较快，而新的基准地价还未出台，因此基准地价法已不能客观、合理的体现土地使用权的价格，在本次估价过程中只作相应参考价格，而假设开发法能较好地反映出地块的真实地价水平。故：

根据实际情况，基准地价法结果权重取0.3，假设开发法结果权重取0.7，结合以上两种估价方法的测算结果，采用加权平均的方法即可计算得出待估宗地的价格，如下表所示：

估价对象土地价格测算结果表

估价方法	权重	总价 (万元)	楼面单价 (元/m²)
假设开发法	0.7	95.9	16140
基准地价法	0.3	42.5	7158
最终测算结果		79.9	13445

最终测算结果:

购入房地产总价: 186.3385 万元

大写金额: 壹佰捌拾陆万叁仟叁佰捌拾伍元整

土地使用权总价: 79.9 万元

大写金额: 柒拾玖万玖仟元整

第四部分 附件

1. 估价对象地理位置示意图及现场照片；
2. 《北京市商品房预售合同》[Y498354]；
3. 委托方企业法人营业执照；
4. 评估机构企业法人营业执照；
5. 评估机构资质证书。