

1.项目属性

项目名称:	2025-08-02
创建日期	2025/9/10 19:18:39
椭球:	北京 54
时区	8
软件版本:	2.0.5
处理时间:	2025/9/10 21:01:26

2.参考站信息

点名:	0029
点号:	
WGS84 X(m):	-2623983.6507
WGS84 Y(m):	3977084.9211
WGS84 Z(m):	4225914.4549
WGS84 纬度	041:45:41.56672N
WGS84 经度	123:24:57.07767E
WGS84 椭球高(m):	44.8029
接收机类型:	iRTK2
接收机型号:	
接收机编号:	10020548
天线类型:	HITIRTK2-2
天线型号:	
天线高(m)	1.4130
量测至:	参考点(斜高)

3.移动站

点名:	0030
点号:	
WGS84 X(m):	-2624052.8599
WGS84 Y(m):	3977037.6911
WGS84 Z(m):	4225915.8768
WGS84 纬度	041:45:41.62933N

WGS84 经度 123:25:00.70446E
WGS84 椭球高(m): 44.7745
接收机类型: iRTK2
接收机型号:
接收机编号: 10020439
天线类型: HITIRTK2-2
天线型号:
天线高(m) 1.4940
量测至: 参考点(斜高)

4.解算控制参数

开始时间: 2025/8/2 13:22:10
结束时间: 2025/8/2 14:06:30
间隔: 10
解算模式: Auto
Lc 解算距离[m]: 10000
粗差容忍系数: 3.5
Ratio 值限制: 2
高度截止角: 20
对流层模型: Hopfield
轨道类型: 广播星历
单频基线解算长度限制[m]: 30000

5.卫星跟踪

6.基线解算结果

观测值	DX(m)	DY(m)	DZ(m)	中误差 _DX(mm)	中误差 _DY(mm)	中误差 _DZ(mm)	RMS(mm)	平面精度 (mm)	高程精度 (mm)	基线方位 角(dms)
三差_L1	-68.4966	-47.1363	1.2916	297.9	142.9	128.3	6.8	283.2	213.0	082°17' 17.9474"
浮动_L1	-69.0016	-47.1966	1.4459	21.3	6.0	5.9	17.3	21.2	8.7	082°19'



										15.7430"
固定_L1	-69.2092	-47.2300	1.4219	1.0	1.2	1.5	18.5	1.0	1.9	082°22' 32.7378"