## EASYSHOP

ONDERZOEK EN ONTWIKKELING VAN
EEN WEBAPPLICATIE


DOOR DE BRUYNE NIELS, JACOBS PIET, SNOECK SEPPE, ZWAENEPOEL DAAN

TECHNISCHE MENTOR: KATJA VERBEECK



## Demonstratie

easy-shop.xyz



## TECHNISCHE UITLEG

BACKEND

#### Realisaties

MYSQL DATABASE

**JSON WEB** 


TOKEN


CRUD-API



API

api.easy-shop.xyz





### TECHNISCHE UITLEG

FRONTEND

BOODSCHAPPEN AANNEMEN & PLAATSEN

### Realisaties

WINKELS BEKIJKEN

API CALLS

ONLINE BETALEN

WINKELMANDJE


INLOGGEN

# Niet gerealiseerd

REGISTREREN

MOBILE DESIGN

**REVIEWS** 




# Reactis

```
<BrowserRouter>
   <switch>
      <Route path="/welcome" component={Landing} />
       <Route exact path="/" component={Profiel} />
       <Route path="/winkels" component={Winkels} />
       <Route path="/boodschappen/overzicht" component={Boodschappen} />
       <Route path="/boodschappen/order/:orderId" component={BoodschappenDetail} />
       <Route path="/winkelmandje" component={WinkelMandje} />
       <Route path="/winkel/info/:shopId" component={ShopInfo} />
       <Route path="/winkel/producten/:shopId" component={Producten} />
   </switch>
</BrowserRouter>
```



## Reactis

```
import React from "react";
import {Link} from 'react-router-dom';
import axios from 'axios';
import Header from "../nav/Header"
export class Profiel extends React.Component {
    constructor(props) {
       super(props);
       this.state = {
   componentWillMount() {
   componentDidMount(){
    render() {
       return (
           <div>
               <Header/>
           </div>
```



#### Mollie.com

```
require "/Applications/MAMP/htdocs/Mollie/vendor/mollie/mollie-api-php/src/Mollie/API/Autoloader.php";
$mollie = new Mollie_API_Client;
$mollie->setApiKey("test_uz67G6EckjjaDCv9byKM7UxdymkCxR");
$order_id = time();
$protocol = isset($_SERVER['HTTPS']) && strcasecmp('off', $_SERVER['HTTPS']) !== 0 ? "https" : "http";
$hostname = $_SERVER['HTTP_HOST'];
         = dirname(isset($_SERVER['REQUEST_URI']) ? $_SERVER['REQUEST_URI'] : $_SERVER['PHP_SELF']);
$path
try {
//Creating a new payment.
    $payment = $mollie->payments->create(array()
                      => $_POST["amount"],
        "amount"
        "description" => "Easyshop payment",
        "redirectUrl" => "{\sprotocol}://{\shostname}{\spath}/profile?order_id={\sorder_id}",
    ));
    header("Location: " . $payment->getPaymentUrl());
  catch(Mollie_API_Exception $e) {
    echo "API call failed: " . htmlspecialchars($e->getMessage());
```



# Reflectie



# Vragen?



DE BRUYNE NIELS

**BACKEND & ADMINISTRATIE** 



**JACOBS PIET BACKEND** 



**SNOECK SEPPE** 

**FRONTEND** 



ZWAENEPOEL DAAN **FRONTEND**