GROUPE N°2

Allan MUSQUET, Rafaël MORNIER

Boutton

Ventilateur motorisé

PIR motion

Arrière du panneau LCD

Servomoteur

SOMMAIRE :

1- ALGORIGRAMME





1- ALGORIGRAMME



2 - SCHÉMA DE CÂBLAGE



3- LES TESTS UNITAIRES:




```
bp1 = Pin(16, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
pir = Pin(19, Pin.IN)
```

```
print("Valeur boutton = ",bp1.value())
print("Valeur PIR = ",pir.value())
```

3- LES TESTS UNITAIRES:




```python
from machine import Pin, PWM

m1 = PWM(Pin(15), freq=5000, duty_u16=32768)
m2 = PWM(Pin(2), freq=5000, duty_u16=32768) #pour 16 bits

#m1 = Pin(15, Pin.OUT)
#m2 = Pin(2, Pin.OUT)

def droite() :
    m1.duty(0)
    m2.duty_u16(65000)

def droite_douce() :
    m1.duty(0)
    m2.duty_u16(32000)

def gauche() :
    m1.duty(65000)
    m2.duty_u16(0)

def gauche_douce() :
    m1.duty(32000)
    m2.duty_u16(0)

def stop() :
    m1.duty(0)
    m2.duty_u16(0)
```

MERCI

pour votre attention