Trigger keyword	LATEXcommand	Compiled (inline)
O	\emptyset	∅
V	\forall	∀
E	\exists	∃
sm	\setminus	\
ld	\ldots	…
cd	\cdot	·
cdot	cdots	…
cdots	cdot	
la	\langle	⟨
ra	\rangle	⟩
cu	\cup	∪
ca	\cap	∩
bcu	\bigcup	⋃
bca	\bigcap	⋂
in	\int	∫
int	infty	∞
infty	int	
su	\sum	∑
sum	sup	sup
sup	succ	≻
succ	succeq	≽
succeq	succcurlyeq	≿
succcurlyeq	sum	
qd	\quad	| | (notice the space, not the bars)
qqd	\qquad	| | (notice the space, not the bars)
pr	\prod	∏
prod	prec	≺
prec	preceq	⪯
preceq	preccurlyeq	≼
preccurlyeq	prod	
lar	\leftarrow	←
leftarrow	longleftarrow	⟵
longleftarrow	leftarrow	
Lar	\Leftarrow	⇐
Leftarrow	Longleftarrow	⟸
Longleftarrow	Leftarrow	
rar	\rightarrow	→
rightarrow	longrightarrow	⟶
longrightarrow	rightarrow	
Rar	\Rightarrow	⇒
Rightarrow	Longrightarrow	⟹
Longrightarrow	Rightarrow	
lr	\leftrightarrow	↔
Lr	\Leftrightarrow	⇔
iff	\Leftrightarrow	
Leftrightarrow	Longleftrightarrow	⟺
Longleftrightarrow	Leftrightarrow	
up	\uparrow	↑
do	\downarrow	↓

Table 1: LATEX math environment completions ☺