Report on Code and Design Smells

Generated from: rsc/mixing/ini/
Generated on: 10/2/08 10:41 PM

AntiSingleton

N° 1	NotClassGlobalVariable-0	:	javax.xml.datatype.DatatypeConfigurationException
	NotClassGlobalVariable-0.FieldName-0	:	class$0

N° 2	NotClassGlobalVariable-0	:	javax.xml.datatype.FactoryFinder
	NotClassGlobalVariable-0.FieldName-0	:	class$0

N° 3	NotClassGlobalVariable-0	:	javax.xml.parsers.FactoryFinder
	NotClassGlobalVariable-0.FieldName-0	:	cacheProps
	NotClassGlobalVariable-0.FieldName-1	:	firstTime
	NotClassGlobalVariable-0.FieldName-2	:	class$0
	NotClassGlobalVariable-0.FieldName-3	:	ss
N° 4	NotClassGlobalVariable-0	:	javax.xml.transform.FactoryFinder
	NotClassGlobalVariable-0.FieldName-0	:	cacheProps
	NotClassGlobalVariable-0.FieldName-1	:	class$0
	NotClassGlobalVariable-0.FieldName-2	:	firstTime
	NotClassGlobalVariable-0.FieldName-3	:	ss
N° 5	NotClassGlobalVariable-0	:	javax.xml.transform.TransformerException
	NotClassGlobalVariable-0.FieldName-0	:	class$0

AntiSingleton

N° 6   NotClassGlobalVariable-0   : javax.xml.validation.SchemaFactoryFinder

          NotClassGlobalVariable-0.FieldName-0 : class$1

          NotClassGlobalVariable-0.FieldName-1 : class$0

N° 7   NotClassGlobalVariable-0   : javax.xml.validation.SchemaFactory

          NotClassGlobalVariable-0.FieldName-0 : class$0

N° 8   NotClassGlobalVariable-0   : javax.xml.xpath.XPathFactoryFinder

          NotClassGlobalVariable-0.FieldName-0 : class$1

          NotClassGlobalVariable-0.FieldName-1 : class$0

N° 9   NotClassGlobalVariable-0   : javax.xml.xpath.XPathFactory

          NotClassGlobalVariable-0.FieldName-0 : class$0

N° 10   NotClassGlobalVariable-0   : org.apache.html.dom.HTMLDocumentImpl

          NotClassGlobalVariable-0.FieldName-0 : class$1

          NotClassGlobalVariable-0.FieldName-1 : class$0

AntiSingleton

N° 11   NotClassGlobalVariable-0   : org.apache.html.dom.ObjectFactory

NotClassGlobalVariable-0.FieldName-0 : class$0

N° 12   NotClassGlobalVariable-0   : org.apache.wml.dom.WMLDocumentImpl

NotClassGlobalVariable-0.FieldName-0 : class$7

NotClassGlobalVariable-0.FieldName-1 : class$16

NotClassGlobalVariable-0.FieldName-10 : class$17

NotClassGlobalVariable-0.FieldName-11 : class$5

NotClassGlobalVariable-0.FieldName-12 : class$23

NotClassGlobalVariable-0.FieldName-13 : class$13

NotClassGlobalVariable-0.FieldName-14 : class$20

NotClassGlobalVariable-0.FieldName-15 : class$30

NotClassGlobalVariable-0.FieldName-16 : class$28

NotClassGlobalVariable-0.FieldName-17 : class$31

NotClassGlobalVariable-0.FieldName-18 : class$25

NotClassGlobalVariable-0.FieldName-19 : class$21

NotClassGlobalVariable-0.FieldName-2 : class$2

NotClassGlobalVariable-0.FieldName-20 : class$14

NotClassGlobalVariable-0.FieldName-21 : class$26

NotClassGlobalVariable-0.FieldName-22 : class$32

NotClassGlobalVariable-0.FieldName-23 : class$11

NotClassGlobalVariable-0.FieldName-24 : class$18

NotClassGlobalVariable-0.FieldName-25 : class$33

NotClassGlobalVariable-0.FieldName-26 : class$4

NotClassGlobalVariable-0.FieldName-27 : class$3

NotClassGlobalVariable-0.FieldName-28 : class$0

NotClassGlobalVariable-0.FieldName-29 : class$1

AntiSingleton

	NotClassGlobalVariable-0.FieldName-3	:	class$15
	NotClassGlobalVariable-0.FieldName-30	:	class$12
	NotClassGlobalVariable-0.FieldName-31	:	class$29
	NotClassGlobalVariable-0.FieldName-32	:	class$27
	NotClassGlobalVariable-0.FieldName-33	:	class$34
	NotClassGlobalVariable-0.FieldName-34	:	class$19
	NotClassGlobalVariable-0.FieldName-35	:	class$8
	NotClassGlobalVariable-0.FieldName-36	:	class$9
	NotClassGlobalVariable-0.FieldName-4	:	class$6
	NotClassGlobalVariable-0.FieldName-5	:	class$24
	NotClassGlobalVariable-0.FieldName-6	:	class$22
	NotClassGlobalVariable-0.FieldName-7	:	class$36
	NotClassGlobalVariable-0.FieldName-8	:	class$10
	NotClassGlobalVariable-0.FieldName-9	:	class$35
N° 13	NotClassGlobalVariable-0	:	org.apache.xerces.dom.ASDOMImplementationImpl
	NotClassGlobalVariable-0.FieldName-0	:	singleton
N° 14	NotClassGlobalVariable-0	:	org.apache.xerces.dom.AttrImpl
	NotClassGlobalVariable-0.FieldName-0	:	textNode
N° 15	NotClassGlobalVariable-0	:	org.apache.xerces.dom.CoreDOMImplementationImpl
	NotClassGlobalVariable-0.FieldName-0	:	singleton

AntiSingleton

N° 16	NotClassGlobalVariable-0	:	org.apache.xerces.dom.CoreDocumentImpl
	NotClassGlobalVariable-0.FieldName-0	:	class$0

N° 17	NotClassGlobalVariable-0	:	org.apache.xerces.dom.DOMImplementationImpl
	NotClassGlobalVariable-0.FieldName-0	:	singleton

N° 18	NotClassGlobalVariable-0	:	org.apache.xerces.dom.DeferredDOMImplementationImpl
	NotClassGlobalVariable-0.FieldName-0	:	singleton

N° 19	NotClassGlobalVariable-0	:	org.apache.xerces.dom.LCount
	NotClassGlobalVariable-0.FieldName-0	:	lCounts

N° 20	NotClassGlobalVariable-0	:	org.apache.xerces.dom.ObjectFactory
	NotClassGlobalVariable-0.FieldName-0	:	class$0

AntiSingleton

N° 21	NotClassGlobalVariable-0	: org.apache.xerces.dom.PSVIDOMImplementationImpl
	NotClassGlobalVariable-0.FieldName-0	: singleton

N° 22	NotClassGlobalVariable-0	: org.apache.xerces.impl.Version
	NotClassGlobalVariable-0.FieldName-0	: fVersion

N° 23	NotClassGlobalVariable-0	: org.apache.xerces.impl.XMLEntityManager
	NotClassGlobalVariable-0.FieldName-0	: class$0

N° 24	NotClassGlobalVariable-0	: org.apache.xerces.impl.dv.ObjectFactory
	NotClassGlobalVariable-0.FieldName-0	: class$0

N° 25	NotClassGlobalVariable-0	: org.apache.xerces.impl.dv.dtd.DTDDVFactoryImpl
	NotClassGlobalVariable-0.FieldName-0	: fBuiltInTypes

AntiSingleton

N° 26	NotClassGlobalVariable-0	:	org.apache.xerces.impl.dv.dtd.XML11DTDDVFactoryImpl
	NotClassGlobalVariable-0.FieldName-0	:	fXML11BuiltInTypes

N° 27	NotClassGlobalVariable-0	:	org.apache.xerces.impl.dv.xs.BaseDVFactory
	NotClassGlobalVariable-0.FieldName-0	:	fBaseTypes

N° 28	NotClassGlobalVariable-0	:	org.apache.xerces.impl.dv.xs.FullDVFactory
	NotClassGlobalVariable-0.FieldName-0	:	fFullTypes

N° 29	NotClassGlobalVariable-0	:	org.apache.xerces.impl.dv.xs.SchemaDVFactoryImpl
	NotClassGlobalVariable-0.FieldName-0	:	fBuiltInTypes

N° 30	NotClassGlobalVariable-0	:	org.apache.xerces.impl.xpath.regex.Op
	NotClassGlobalVariable-0.FieldName-0	:	nofinstances

AntiSingleton

N° 31	NotClassGlobalVariable-0	:	org.apache.xerces.impl.xpath.regex.Token
	NotClassGlobalVariable-0.FieldName-0	:	token_not_0to9
	NotClassGlobalVariable-0.FieldName-1	:	token_wordchars
	NotClassGlobalVariable-0.FieldName-10	:	token_not_wordchars
	NotClassGlobalVariable-0.FieldName-11	:	token_spaces
	NotClassGlobalVariable-0.FieldName-12	:	token_wordedge
	NotClassGlobalVariable-0.FieldName-13	:	nonxs
	NotClassGlobalVariable-0.FieldName-14	:	token_wordbeginning
	NotClassGlobalVariable-0.FieldName-15	:	token_lineend
	NotClassGlobalVariable-0.FieldName-16	:	token_dot
	NotClassGlobalVariable-0.FieldName-17	:	token_not_wordedge
	NotClassGlobalVariable-0.FieldName-18	:	token_stringend
	NotClassGlobalVariable-0.FieldName-19	:	token_0to9
	NotClassGlobalVariable-0.FieldName-2	:	token_stringend2
	NotClassGlobalVariable-0.FieldName-3	:	token_linebeginning
	NotClassGlobalVariable-0.FieldName-4	:	token_not_spaces
	NotClassGlobalVariable-0.FieldName-5	:	token_linebeginning2
	NotClassGlobalVariable-0.FieldName-6	:	token_wordend
	NotClassGlobalVariable-0.FieldName-7	:	tokens
	NotClassGlobalVariable-0.FieldName-8	:	token_empty
	NotClassGlobalVariable-0.FieldName-9	:	token_stringbeginning
N° 32	NotClassGlobalVariable-0	:	org.apache.xerces.impl.xs.XMLSchemaLoader
	NotClassGlobalVariable-0.FieldName-0	:	class$3
	NotClassGlobalVariable-0.FieldName-1	:	class$2
	NotClassGlobalVariable-0.FieldName-2	:	class$1
	NotClassGlobalVariable-0.FieldName-3	:	class$4
	NotClassGlobalVariable-0.FieldName-4	:	class$0

AntiSingleton

N° 33	NotClassGlobalVariable-0	: org.apache.xerces.impl.xs.XSImplementationImpl
	NotClassGlobalVariable-0.FieldName-0	: singleton

N° 34	NotClassGlobalVariable-0	: org.apache.xerces.parsers.AbstractDOMParser
	NotClassGlobalVariable-0.FieldName-0	: class$0

N° 35	NotClassGlobalVariable-0	: org.apache.xerces.parsers.ObjectFactory
	NotClassGlobalVariable-0.FieldName-0	: class$0

N° 36	NotClassGlobalVariable-0	: org.apache.xerces.xinclude.ObjectFactory
	NotClassGlobalVariable-0.FieldName-0	: class$0

N° 37	NotClassGlobalVariable-0	: org.apache.xml.serialize.BaseMarkupSerializer
	NotClassGlobalVariable-0.FieldName-0	: class$0

AntiSingleton

N° 38	NotClassGlobalVariable-0	: org.apache.xml.serialize.Encodings
	NotClassGlobalVariable-0.FieldName-0	: _encodings

N° 39	NotClassGlobalVariable-0	: org.apache.xml.serialize.HTMLdtd
	NotClassGlobalVariable-0.FieldName-0	: class$0

N° 40	NotClassGlobalVariable-0	: org.apache.xml.serialize.ObjectFactory
	NotClassGlobalVariable-0.FieldName-0	: class$0

N° 41	NotClassGlobalVariable-0	: org.apache.xml.serialize.SerializerFactory
	NotClassGlobalVariable-0.FieldName-0	: class$0

N° 42	NotClassGlobalVariable-0	: org.w3c.dom.bootstrap.DOMImplementationRegistry
	NotClassGlobalVariable-0.FieldName-0	: class$0

AntiSingleton

N° 43	NotClassGlobalVariable-0	: org.xml.sax.helpers.NewInstance
	NotClassGlobalVariable-0.FieldName-0	: class$0

N° 44	NotClassGlobalVariable-0	: org.xml.sax.helpers.XMLReaderFactory
	NotClassGlobalVariable-0.FieldName-0	: class$0

N° 45	HasChildren-0	: org.apache.xerces.dom.CoreDOMImplementationImpl
	HasChildren-0.NOC-0	: 3.0
	HasChildren-0.NOC_MaxBound-0	: {DIT=1.0}
	NoInheritance-1	: org.apache.xerces.dom.CoreDOMImplementationImpl
	NoInheritance-1.DIT-0	: 1.0
	NoInheritance-1.DIT_MaxBound-0	: {DIT=1.0}
	NotAbstract-0	: org.apache.xerces.dom.DOMImplementationImpl
	TwoInheritance-1	: org.apache.xerces.dom.DOMImplementationImpl
	TwoInheritance-1.DIT-0	: 2.0
	TwoInheritance-1.DIT_MaxBound-0	: {DIT=2.0}
N° 46	HasChildren-0	: org.apache.xerces.dom.DOMImplementationSourceImpl
	HasChildren-0.NOC-0	: 1.0
	HasChildren-0.NOC_MaxBound-0	: {DIT=1.0}
	NoInheritance-1	: org.apache.xerces.dom.DOMImplementationSourceImpl
	NoInheritance-1.DIT-0	: 1.0
	NoInheritance-1.DIT_MaxBound-0	: {DIT=1.0}
	NotAbstract-0	: org.apache.xerces.dom.DOMImplementationImpl
	NotAbstract-1	: org.apache.xerces.dom.DOMXSImplementationSourceImpl
	TwoInheritance-0	: org.apache.xerces.dom.DOMXSImplementationSourceImpl

BaseClassKnowsDerivedClass

	TwoInheritance-0.DIT-0	: 2.0
	TwoInheritance-0.DIT_MaxBound-0	: {DIT=2.0}
	TwoInheritance-1	: org.apache.xerces.dom.DOMImplementationImpl
	TwoInheritance-1.DIT-0	: 2.0
	TwoInheritance-1.DIT_MaxBound-0	: {DIT=2.0}
N° 47	HasChildren-1	: org.apache.xerces.dom.NodeImpl
	HasChildren-1.NOC-0	: 3.0
	HasChildren-1.NOC_MaxBound-0	: {DIT=1.0}
	NoInheritance-0	: org.apache.xerces.dom.NodeImpl
	NoInheritance-0.DIT-0	: 1.0
	NoInheritance-0.DIT_MaxBound-0	: {DIT=1.0}
	NotAbstract-0	: org.apache.xerces.dom.AttrImpl
	TwoInheritance-1	: org.apache.xerces.dom.AttrImpl
	TwoInheritance-1.DIT-0	: 2.0
	TwoInheritance-1.DIT_MaxBound-0	: {DIT=2.0}
N° 48	HasChildren-1	: org.apache.xerces.impl.XMLEntityScanner
	HasChildren-1.NOC-0	: 1.0
	HasChildren-1.NOC_MaxBound-0	: {DIT=1.0}
	NoInheritance-0	: org.apache.xerces.impl.XMLEntityScanner
	NoInheritance-0.DIT-0	: 1.0
	NoInheritance-0.DIT_MaxBound-0	: {DIT=1.0}
	NotAbstract-0	: org.apache.xerces.util.XMLStringBuffer
	TwoInheritance-1	: org.apache.xerces.util.XMLStringBuffer
	TwoInheritance-1.DIT-0	: 2.0
	TwoInheritance-1.DIT_MaxBound-0	: {DIT=2.0}

BaseClassKnowsDerivedClass

N° 49	HasChildren-0	:	org.apache.xerces.impl.dv.dtd.IDDatatypeValidator
	HasChildren-0.NOC-0	:	1.0
	HasChildren-0.NOC_MaxBound-0	:	{DIT=1.0}
	NoInheritance-1	:	org.apache.xerces.impl.dv.dtd.IDDatatypeValidator
	NoInheritance-1.DIT-0	:	1.0
	NoInheritance-1.DIT_MaxBound-0	:	{DIT=1.0}
	NotAbstract-0	:	org.apache.xerces.impl.dv.dtd.XML11IDDatatypeValidator
	NotAbstract-1	:	org.apache.xerces.impl.dv.InvalidDatatypeValueException
	TwoInheritance-0	:	org.apache.xerces.impl.dv.InvalidDatatypeValueException
	TwoInheritance-0.DIT-0	:	2.0
	TwoInheritance-0.DIT_MaxBound-0	:	{DIT=2.0}
	TwoInheritance-1	:	org.apache.xerces.impl.dv.dtd.XML11IDDatatypeValidator
	TwoInheritance-1.DIT-0	:	2.0
	TwoInheritance-1.DIT_MaxBound-0	:	{DIT=2.0}
N° 50	HasChildren-1	:	org.apache.xerces.impl.dv.dtd.NMTOKENDatatypeValidator
	HasChildren-1.NOC-0	:	1.0
	HasChildren-1.NOC_MaxBound-0	:	{DIT=1.0}
	NoInheritance-0	:	org.apache.xerces.impl.dv.dtd.NMTOKENDatatypeValidator
	NoInheritance-0.DIT-0	:	1.0
	NoInheritance-0.DIT_MaxBound-0	:	{DIT=1.0}
	NotAbstract-0	:	org.apache.xerces.impl.dv.dtd.XML11NMTOKENDatatypeValidator
	NotAbstract-1	:	org.apache.xerces.impl.dv.InvalidDatatypeValueException
	TwoInheritance-0	:	org.apache.xerces.impl.dv.InvalidDatatypeValueException
	TwoInheritance-0.DIT-0	:	2.0
	TwoInheritance-0.DIT_MaxBound-0	:	{DIT=2.0}
	TwoInheritance-1	:	org.apache.xerces.impl.dv.dtd.XML11NMTOKENDatatypeValidator
	TwoInheritance-1.DIT-0	:	2.0
	TwoInheritance-1.DIT_MaxBound-0	:	{DIT=2.0}

BaseClassKnowsDerivedClass

N° 51	HasChildren-1	: org.apache.xerces.impl.xpath.regex.Token
	HasChildren-1.NOC-0	: 9.0
	HasChildren-1.NOC_MaxBound-0	: {DIT=1.0}
	NoInheritance-0	: org.apache.xerces.impl.xpath.regex.Token
	NoInheritance-0.DIT-0	: 1.0
	NoInheritance-0.DIT_MaxBound-0	: {DIT=1.0}
	NotAbstract-1	: org.apache.xerces.impl.xpath.regex.RangeToken
	TwoInheritance-0	: org.apache.xerces.impl.xpath.regex.RangeToken
	TwoInheritance-0.DIT-0	: 2.0
	TwoInheritance-0.DIT_MaxBound-0	: {DIT=2.0}
N° 52	HasChildren-1	: org.apache.xerces.impl.xs.traversers.Container
	HasChildren-1.NOC-0	: 2.0
	HasChildren-1.NOC_MaxBound-0	: {DIT=1.0}
	NoInheritance-0	: org.apache.xerces.impl.xs.traversers.Container
	NoInheritance-0.DIT-0	: 1.0
	NoInheritance-0.DIT_MaxBound-0	: {DIT=1.0}
	NotAbstract-0	: org.apache.xerces.impl.xs.traversers.LargeContainer
	TwoInheritance-1	: org.apache.xerces.impl.xs.traversers.LargeContainer
	TwoInheritance-1.DIT-0	: 2.0
	TwoInheritance-1.DIT_MaxBound-0	: {DIT=2.0}
N° 53	HasChildren-1	: org.apache.xerces.impl.xs.traversers.Container
	HasChildren-1.NOC-0	: 2.0
	HasChildren-1.NOC_MaxBound-0	: {DIT=1.0}
	NoInheritance-0	: org.apache.xerces.impl.xs.traversers.Container
	NoInheritance-0.DIT-0	: 1.0
	NoInheritance-0.DIT_MaxBound-0	: {DIT=1.0}
	NotAbstract-1	: org.apache.xerces.impl.xs.traversers.SmallContainer
	TwoInheritance-0	: org.apache.xerces.impl.xs.traversers.SmallContainer
	TwoInheritance-0.DIT-0	: 2.0

BaseClassKnowsDerivedClass

TwoInheritance-0.DIT_MaxBound-0	: {DIT=2.0}

N° 54	HasChildren-0	: org.apache.xerces.impl.xs.traversers.XSDAbstractTraverser
	HasChildren-0.NOC-0	: 8.0
	HasChildren-0.NOC_MaxBound-0	: {DIT=1.0}
	NoInheritance-1	: org.apache.xerces.impl.xs.traversers.XSDAbstractTraverser
	NoInheritance-1.DIT-0	: 1.0
	NoInheritance-1.DIT_MaxBound-0	: {DIT=1.0}
	NotAbstract-0	: org.apache.xerces.impl.xs.SchemaGrammar
	TwoInheritance-1	: org.apache.xerces.impl.xs.SchemaGrammar
	TwoInheritance-1.DIT-0	: 2.0
	TwoInheritance-1.DIT_MaxBound-0	: {DIT=2.0}
N° 55	HasChildren-0	: org.apache.xerces.util.ParserConfigurationSettings
	HasChildren-0.NOC-0	: 6.0
	HasChildren-0.NOC_MaxBound-0	: {DIT=1.0}
	NoInheritance-1	: org.apache.xerces.util.ParserConfigurationSettings
	NoInheritance-1.DIT-0	: 1.0
	NoInheritance-1.DIT_MaxBound-0	: {DIT=1.0}
	NotAbstract-0	: org.apache.xerces.dom.DOMConfigurationImpl
	TwoInheritance-1	: org.apache.xerces.dom.DOMConfigurationImpl
	TwoInheritance-1.DIT-0	: 2.0
	TwoInheritance-1.DIT_MaxBound-0	: {DIT=2.0}

BaseClassKnowsDerivedClass

N° 56	HasChildren-0	: org.apache.xerces.xinclude.XIncludeTextReader
	HasChildren-0.NOC-0	: 1.0
	HasChildren-0.NOC_MaxBound-0	: {DIT=1.0}
	NoInheritance-1	: org.apache.xerces.xinclude.XIncludeTextReader
	NoInheritance-1.DIT-0	: 1.0
	NoInheritance-1.DIT_MaxBound-0	: {DIT=1.0}
	NotAbstract-0	: org.apache.xerces.xinclude.XIncludeHandler
	TwoInheritance-1	: org.apache.xerces.xinclude.XIncludeHandler
	TwoInheritance-1.DIT-0	: 2.0
	TwoInheritance-1.DIT_MaxBound-0	: {DIT=2.0}
N° 57	HasChildren-1	: org.apache.xml.serialize.BaseMarkupSerializer
	HasChildren-1.NOC-0	: 3.0
	HasChildren-1.NOC_MaxBound-0	: {DIT=1.0}
	NoInheritance-0	: org.apache.xml.serialize.BaseMarkupSerializer
	NoInheritance-0.DIT-0	: 1.0
	NoInheritance-0.DIT_MaxBound-0	: {DIT=1.0}
	NotAbstract-0	: org.apache.xml.serialize.IndentPrinter
	NotAbstract-1	: org.apache.xml.serialize.TextSerializer
	TwoInheritance-0	: org.apache.xml.serialize.TextSerializer
	TwoInheritance-0.DIT-0	: 2.0
	TwoInheritance-0.DIT_MaxBound-0	: {DIT=2.0}
	TwoInheritance-1	: org.apache.xml.serialize.IndentPrinter
	TwoInheritance-1.DIT-0	: 2.0
	TwoInheritance-1.DIT_MaxBound-0	: {DIT=2.0}
N° 58	HasChildren-0	: org.apache.xml.serialize.SerializerFactory
	HasChildren-0.NOC-0	: 1.0
	HasChildren-0.NOC_MaxBound-0	: {DIT=1.0}
	NoInheritance-1	: org.apache.xml.serialize.SerializerFactory
	NoInheritance-1.DIT-0	: 1.0

BaseClassKnowsDerivedClass

	NoInheritance-1.DIT_MaxBound-0	:	{DIT=1.0}
	NotAbstract-1	:	org.apache.xml.serialize.SerializerFactoryImpl
	TwoInheritance-0	:	org.apache.xml.serialize.SerializerFactoryImpl
	TwoInheritance-0.DIT-0	:	2.0
	TwoInheritance-0.DIT_MaxBound-0	:	{DIT=2.0}
N° 59	HasChildren-1	:	org.xml.sax.helpers.DefaultHandler
	HasChildren-1.NOC-0	:	3.0
	HasChildren-1.NOC_MaxBound-0	:	{DIT=1.0}
	NoInheritance-0	:	org.xml.sax.helpers.DefaultHandler
	NoInheritance-0.DIT-0	:	1.0
	NoInheritance-0.DIT_MaxBound-0	:	{DIT=1.0}
	NotAbstract-0	:	org.xml.sax.SAXParseException
	TwoInheritance-1	:	org.xml.sax.SAXParseException
	TwoInheritance-1.DIT-0	:	2.0
	TwoInheritance-1.DIT_MaxBound-0	:	{DIT=2.0}
N° 60	HasChildren-0	:	org.xml.sax.helpers.SecuritySupport
	HasChildren-0.NOC-0	:	1.0
	HasChildren-0.NOC_MaxBound-0	:	{DIT=1.0}
	NoInheritance-1	:	org.xml.sax.helpers.SecuritySupport
	NoInheritance-1.DIT-0	:	1.0
	NoInheritance-1.DIT_MaxBound-0	:	{DIT=1.0}
	NotAbstract-1	:	org.xml.sax.helpers.SecuritySupport12
	TwoInheritance-0	:	org.xml.sax.helpers.SecuritySupport12
	TwoInheritance-0.DIT-0	:	2.0
	TwoInheritance-0.DIT_MaxBound-0	:	{DIT=2.0}

BaseClassShouldBeAbstract

N° 61	NoInheritance-0	: javax.xml.transform.TransformerException
	NoInheritance-0.DIT-0	: 1.0
	NoInheritance-0.DIT_MaxBound-0	: {DIT=1.0}

N° 62	NoInheritance-0	: javax.xml.xpath.XPathException
	NoInheritance-0.DIT-0	: 1.0
	NoInheritance-0.DIT_MaxBound-0	: {DIT=1.0}

N° 63	NoInheritance-0	: org.apache.xerces.dom.CoreDOMImplementationImpl
	NoInheritance-0.DIT-0	: 1.0
	NoInheritance-0.DIT_MaxBound-0	: {DIT=1.0}

N° 64	NoInheritance-0	: org.apache.xerces.dom.DOMImplementationSourceImpl
	NoInheritance-0.DIT-0	: 1.0
	NoInheritance-0.DIT_MaxBound-0	: {DIT=1.0}

N° 65	NoInheritance-0	: org.apache.xerces.dom.DeepNodeListImpl
	NoInheritance-0.DIT-0	: 1.0
	NoInheritance-0.DIT_MaxBound-0	: {DIT=1.0}

BaseClassShouldBeAbstract

N° 66	NoInheritance-0	: org.apache.xerces.dom.NamedNodeMapImpl
	NoInheritance-0.DIT-0	: 1.0
	NoInheritance-0.DIT_MaxBound-0	: {DIT=1.0}

N° 67	NoInheritance-0	: org.apache.xerces.dom.events.EventImpl
	NoInheritance-0.DIT-0	: 1.0
	NoInheritance-0.DIT_MaxBound-0	: {DIT=1.0}

N° 68	NoInheritance-0	: org.apache.xerces.impl.XMLEntityScanner
	NoInheritance-0.DIT-0	: 1.0
	NoInheritance-0.DIT_MaxBound-0	: {DIT=1.0}

N° 69	NoInheritance-0	: org.apache.xerces.impl.dv.DatatypeException
	NoInheritance-0.DIT-0	: 1.0
	NoInheritance-0.DIT_MaxBound-0	: {DIT=1.0}

N° 70	NoInheritance-0	: org.apache.xerces.impl.dv.dtd.IDDatatypeValidator
	NoInheritance-0.DIT-0	: 1.0
	NoInheritance-0.DIT_MaxBound-0	: {DIT=1.0}

BaseClassShouldBeAbstract

N° 71	NoInheritance-0	: org.apache.xerces.impl.dv.dtd.IDREFDatatypeValidator
	NoInheritance-0.DIT-0	: 1.0
	NoInheritance-0.DIT_MaxBound-0	: {DIT=1.0}

N° 72	NoInheritance-0	: org.apache.xerces.impl.dv.dtd.NMTOKENDatatypeValidator
	NoInheritance-0.DIT-0	: 1.0
	NoInheritance-0.DIT_MaxBound-0	: {DIT=1.0}

N° 73	NoInheritance-0	: org.apache.xerces.impl.dv.util.ByteListImpl
	NoInheritance-0.DIT-0	: 1.0
	NoInheritance-0.DIT_MaxBound-0	: {DIT=1.0}

N° 74	NoInheritance-0	: org.apache.xerces.impl.xpath.XPath
	NoInheritance-0.DIT-0	: 1.0
	NoInheritance-0.DIT_MaxBound-0	: {DIT=1.0}

N° 75	NoInheritance-0	: org.apache.xerces.impl.xpath.regex.Op
	NoInheritance-0.DIT-0	: 1.0
	NoInheritance-0.DIT_MaxBound-0	: {DIT=1.0}

BaseClassShouldBeAbstract

N° 76	NoInheritance-0	: org.apache.xerces.impl.xpath.regex.RegexParser
	NoInheritance-0.DIT-0	: 1.0
	NoInheritance-0.DIT_MaxBound-0	: {DIT=1.0}

N° 77	NoInheritance-0	: org.apache.xerces.impl.xpath.regex.Token
	NoInheritance-0.DIT-0	: 1.0
	NoInheritance-0.DIT_MaxBound-0	: {DIT=1.0}

N° 78	NoInheritance-0	: org.apache.xerces.impl.xs.identity.XPathMatcher
	NoInheritance-0.DIT-0	: 1.0
	NoInheritance-0.DIT_MaxBound-0	: {DIT=1.0}

N° 79	NoInheritance-0	: org.apache.xerces.impl.xs.opti.DefaultNode
	NoInheritance-0.DIT-0	: 1.0
	NoInheritance-0.DIT_MaxBound-0	: {DIT=1.0}

N° 80	NoInheritance-0	: org.apache.xerces.impl.xs.opti.DefaultXMLDocumentHandler
	NoInheritance-0.DIT-0	: 1.0
	NoInheritance-0.DIT_MaxBound-0	: {DIT=1.0}

BaseClassShouldBeAbstract

N° 81	NoInheritance-0	:	org.apache.xerces.impl.xs.util.XSNamedMapImpl
	NoInheritance-0.DIT-0	:	1.0
	NoInheritance-0.DIT_MaxBound-0	:	{DIT=1.0}

N° 82	NoInheritance-0	:	org.apache.xerces.util.NamespaceSupport
	NoInheritance-0.DIT-0	:	1.0
	NoInheritance-0.DIT_MaxBound-0	:	{DIT=1.0}

N° 83	NoInheritance-0	:	org.apache.xerces.util.ParserConfigurationSettings
	NoInheritance-0.DIT-0	:	1.0
	NoInheritance-0.DIT_MaxBound-0	:	{DIT=1.0}

N° 84	NoInheritance-0	:	org.apache.xerces.util.SymbolTable
	NoInheritance-0.DIT-0	:	1.0
	NoInheritance-0.DIT_MaxBound-0	:	{DIT=1.0}

N° 85	NoInheritance-0	:	org.apache.xerces.util.XMLGrammarPoolImpl
	NoInheritance-0.DIT-0	:	1.0
	NoInheritance-0.DIT_MaxBound-0	:	{DIT=1.0}

BaseClassShouldBeAbstract

N° 86	NoInheritance-0	: org.apache.xerces.util.XMLResourceIdentifierImpl
	NoInheritance-0.DIT-0	: 1.0
	NoInheritance-0.DIT_MaxBound-0	: {DIT=1.0}

N° 87	NoInheritance-0	: org.apache.xerces.xinclude.XIncludeTextReader
	NoInheritance-0.DIT-0	: 1.0
	NoInheritance-0.DIT_MaxBound-0	: {DIT=1.0}

N° 88	NoInheritance-0	: org.apache.xerces.xni.QName
	NoInheritance-0.DIT-0	: 1.0
	NoInheritance-0.DIT_MaxBound-0	: {DIT=1.0}

N° 89	NoInheritance-0	: org.apache.xerces.xni.XMLString
	NoInheritance-0.DIT-0	: 1.0
	NoInheritance-0.DIT_MaxBound-0	: {DIT=1.0}

N° 90	NoInheritance-0	: org.apache.xerces.xni.XNIException
	NoInheritance-0.DIT-0	: 1.0
	NoInheritance-0.DIT_MaxBound-0	: {DIT=1.0}

BaseClassShouldBeAbstract

N° 91	NoInheritance-0	: org.apache.xerces.xni.parser.XMLInputSource
	NoInheritance-0.DIT-0	: 1.0
	NoInheritance-0.DIT_MaxBound-0	: {DIT=1.0}

N° 92	NoInheritance-0	: org.apache.xml.serialize.Printer
	NoInheritance-0.DIT-0	: 1.0
	NoInheritance-0.DIT_MaxBound-0	: {DIT=1.0}

N° 93	NoInheritance-0	: org.w3c.dom.ranges.RangeException
	NoInheritance-0.DIT-0	: 1.0
	NoInheritance-0.DIT_MaxBound-0	: {DIT=1.0}

N° 94	NoInheritance-0	: org.xml.sax.SAXException
	NoInheritance-0.DIT-0	: 1.0
	NoInheritance-0.DIT_MaxBound-0	: {DIT=1.0}

N° 95	NoInheritance-0	: org.xml.sax.helpers.AttributesImpl
	NoInheritance-0.DIT-0	: 1.0
	NoInheritance-0.DIT_MaxBound-0	: {DIT=1.0}

BaseClassShouldBeAbstract

N° 96	NoInheritance-0	: org.xml.sax.helpers.DefaultHandler
	NoInheritance-0.DIT-0	: 1.0
	NoInheritance-0.DIT_MaxBound-0	: {DIT=1.0}

N° 97	NoInheritance-0	: org.xml.sax.helpers.LocatorImpl
	NoInheritance-0.DIT-0	: 1.0
	NoInheritance-0.DIT_MaxBound-0	: {DIT=1.0}

N° 98	NoInheritance-0	: org.xml.sax.helpers.SecuritySupport
	NoInheritance-0.DIT-0	: 1.0
	NoInheritance-0.DIT_MaxBound-0	: {DIT=1.0}

N° 99	DataClass-1	: org.xml.sax.InputSource
	DataClass-1.NMD+NAD-0	: 19.0
	DataClass-1.NMD+NAD_MaxBound-0	: {}
	LowCohesion-0	: org.apache.xerces.util.SAXInputSource
	LowCohesion-0.LCOM5-0	: 1.125
	LowCohesion-0.LCOM5_MaxBound-0	: {LCOM5_MaxBound=1.471698113207547}
N° 100	DataClass-0	: org.xml.sax.InputSource
	DataClass-0.NMD+NAD-0	: 19.0
	DataClass-0.NMD+NAD_MaxBound-0	: {}
	LargeClass-1	: org.apache.xerces.util.SAXInputSource
	LargeClass-1.NMD_NAD-0	: 14.0
	LargeClass-1.NMD_NAD_MaxBound-0	: {NMD_NAD_MaxBound=48.5}

Blob

N° 101	DataClass-1	: org.xml.sax.InputSource
	DataClass-1.NMD+NAD-0	: 19.0
	DataClass-1.NMD+NAD_MaxBound-0	: {}
	LowCohesion-0	: javax.xml.transform.sax.SAXSource
	LowCohesion-0.LCOM5-0	: 1.1666666666666667
	LowCohesion-0.LCOM5_MaxBound-0	: {LCOM5_MaxBound=1.471698113207547}
N° 102	DataClass-1	: org.xml.sax.InputSource
	DataClass-1.NMD+NAD-0	: 19.0
	DataClass-1.NMD+NAD_MaxBound-0	: {}
	LargeClass-0	: javax.xml.transform.sax.SAXSource
	LargeClass-0.NMD_NAD-0	: 13.0
	LargeClass-0.NMD_NAD_MaxBound-0	: {NMD_NAD_MaxBound=48.5}
N° 103	FieldPublic-0	: javax.xml.XMLConstants
	FieldPublic-0.FieldName-0	: DEFAULT_NS_PREFIX
	FieldPublic-0.FieldName-1	: W3C_XML_SCHEMA_INSTANCE_NS_URI
	FieldPublic-0.FieldName-10	: XMLNS_ATTRIBUTE
	FieldPublic-0.FieldName-11	: XML_DTD_NS_URI
	FieldPublic-0.FieldName-2	: XMLNS_ATTRIBUTE_NS_URI
	FieldPublic-0.FieldName-3	: RELAXNG_NS_URI
	FieldPublic-0.FieldName-4	: W3C_XPATH_DATATYPE_NS_URI
	FieldPublic-0.FieldName-5	: XML_NS_URI
	FieldPublic-0.FieldName-6	: FEATURE_SECURE_PROCESSING
	FieldPublic-0.FieldName-7	: XML_NS_PREFIX
	FieldPublic-0.FieldName-8	: W3C_XML_SCHEMA_NS_URI
	FieldPublic-0.FieldName-9	: NULL_NS_URI

ClassDataShouldBePrivate

N° 104	FieldPublic-0	:	javax.xml.datatype.DatatypeConstants
	FieldPublic-0.FieldName-0	:	DURATION_YEARMONTH
	FieldPublic-0.FieldName-1	:	LESSER
	FieldPublic-0.FieldName-10	:	FEBRUARY
	FieldPublic-0.FieldName-11	:	AUGUST
	FieldPublic-0.FieldName-12	:	MINUTES
	FieldPublic-0.FieldName-13	:	MARCH
	FieldPublic-0.FieldName-14	:	SECONDS
	FieldPublic-0.FieldName-15	:	MIN_TIMEZONE_OFFSET
	FieldPublic-0.FieldName-16	:	GREATER
	FieldPublic-0.FieldName-17	:	APRIL
	FieldPublic-0.FieldName-18	:	YEARS
	FieldPublic-0.FieldName-19	:	SEPTEMBER
	FieldPublic-0.FieldName-2	:	JANUARY
	FieldPublic-0.FieldName-20	:	DATETIME
	FieldPublic-0.FieldName-21	:	JUNE
	FieldPublic-0.FieldName-22	:	NOVEMBER
	FieldPublic-0.FieldName-23	:	GDAY
	FieldPublic-0.FieldName-24	:	JULY
	FieldPublic-0.FieldName-25	:	INDETERMINATE
	FieldPublic-0.FieldName-26	:	GYEARMONTH
	FieldPublic-0.FieldName-27	:	MAX_TIMEZONE_OFFSET
	FieldPublic-0.FieldName-28	:	GYEAR
	FieldPublic-0.FieldName-29	:	DURATION_DAYTIME
	FieldPublic-0.FieldName-3	:	GMONTH
	FieldPublic-0.FieldName-30	:	FIELD_UNDEFINED
	FieldPublic-0.FieldName-31	:	EQUAL
	FieldPublic-0.FieldName-32	:	DECEMBER
	FieldPublic-0.FieldName-33	:	GMONTHDAY

ClassDataShouldBePrivate

	FieldPublic-0.FieldName-34	: DATE
	FieldPublic-0.FieldName-35	: MONTHS
	FieldPublic-0.FieldName-4	: DAYS
	FieldPublic-0.FieldName-5	: TIME
	FieldPublic-0.FieldName-6	: HOURS
	FieldPublic-0.FieldName-7	: OCTOBER
	FieldPublic-0.FieldName-8	: MAY
	FieldPublic-0.FieldName-9	: DURATION
N° 105	FieldPublic-0	: javax.xml.datatype.DatatypeFactory
	FieldPublic-0.FieldName-0	: DATATYPEFACTORY_IMPLEMENTATION_CLASS
	FieldPublic-0.FieldName-1	: DATATYPEFACTORY_PROPERTY

N° 106	FieldPublic-0	: javax.xml.transform.OutputKeys
	FieldPublic-0.FieldName-0	: CDATA_SECTION_ELEMENTS
	FieldPublic-0.FieldName-1	: DOCTYPE_PUBLIC
	FieldPublic-0.FieldName-2	: STANDALONE
	FieldPublic-0.FieldName-3	: METHOD
	FieldPublic-0.FieldName-4	: OMIT_XML_DECLARATION
	FieldPublic-0.FieldName-5	: INDENT
	FieldPublic-0.FieldName-6	: DOCTYPE_SYSTEM
	FieldPublic-0.FieldName-7	: ENCODING
	FieldPublic-0.FieldName-8	: MEDIA_TYPE
	FieldPublic-0.FieldName-9	: VERSION
N° 107	FieldPublic-0	: javax.xml.transform.dom.DOMResult
	FieldPublic-0.FieldName-0	: FEATURE

ClassDataShouldBePrivate

| N° 108 | FieldPublic-0 | : javax.xml.transform.dom.DOMSource |
| | FieldPublic-0.FieldName-0 | : FEATURE |

| N° 109 | FieldPublic-0 | : javax.xml.transform.sax.SAXResult |
| | FieldPublic-0.FieldName-0 | : FEATURE |

| N° 110 | FieldPublic-0 | : javax.xml.transform.sax.SAXSource |
| | FieldPublic-0.FieldName-0 | : FEATURE |

N° 111	FieldPublic-0	: javax.xml.transform.sax.SAXTransformerFactory
	FieldPublic-0.FieldName-0	: FEATURE
	FieldPublic-0.FieldName-1	: FEATURE_XMLFILTER

| N° 112 | FieldPublic-0 | : javax.xml.transform.stream.StreamResult |
| | FieldPublic-0.FieldName-0 | : FEATURE |

ClassDataShouldBePrivate

N° 113	FieldPublic-0	: javax.xml.transform.stream.StreamSource
	FieldPublic-0.FieldName-0	: FEATURE

N° 114	FieldPublic-0	: javax.xml.xpath.XPathConstants
	FieldPublic-0.FieldName-0	: STRING
	FieldPublic-0.FieldName-1	: NUMBER
	FieldPublic-0.FieldName-2	: BOOLEAN
	FieldPublic-0.FieldName-3	: DOM_OBJECT_MODEL
	FieldPublic-0.FieldName-4	: NODE
	FieldPublic-0.FieldName-5	: NODESET
N° 115	FieldPublic-0	: javax.xml.xpath.XPathFactory
	FieldPublic-0.FieldName-0	: DEFAULT_OBJECT_MODEL_URI
	FieldPublic-0.FieldName-1	: DEFAULT_PROPERTY_NAME

N° 116	FieldPublic-0	: org.apache.xerces.dom.DOMErrorImpl
	FieldPublic-0.FieldName-0	: fSeverity
	FieldPublic-0.FieldName-1	: fMessage
	FieldPublic-0.FieldName-2	: fRelatedData
	FieldPublic-0.FieldName-3	: fException
	FieldPublic-0.FieldName-4	: fType
	FieldPublic-0.FieldName-5	: fLocator
N° 117	FieldPublic-0	: org.apache.xerces.dom.DOMLocatorImpl
	FieldPublic-0.FieldName-0	: fLineNumber
	FieldPublic-0.FieldName-1	: fRelatedNode
	FieldPublic-0.FieldName-2	: fUtf16Offset
	FieldPublic-0.FieldName-3	: fByteOffset

ClassDataShouldBePrivate

	FieldPublic-0.FieldName-4	:	fColumnNumber
	FieldPublic-0.FieldName-5	:	fUri

N° 118	FieldPublic-0	:	org.apache.xerces.dom.DOMMessageFormatter
	FieldPublic-0.FieldName-0	:	DOM_DOMAIN
	FieldPublic-0.FieldName-1	:	SERIALIZER_DOMAIN
	FieldPublic-0.FieldName-2	:	XML_DOMAIN

N° 119	FieldPublic-0	:	org.apache.xerces.dom.DOMNormalizer
	FieldPublic-0.FieldName-0	:	abort

N° 120	FieldPublic-0	:	org.apache.xerces.dom.LCount
	FieldPublic-0.FieldName-0	:	bubbles
	FieldPublic-0.FieldName-1	:	captures
	FieldPublic-0.FieldName-2	:	defaults
	FieldPublic-0.FieldName-3	:	total
N° 121	FieldPublic-0	:	org.apache.xerces.dom.NodeImpl
	FieldPublic-0.FieldName-0	:	DOCUMENT_POSITION_FOLLOWING
	FieldPublic-0.FieldName-1	:	DOCUMENT_POSITION_IMPLEMENTATION_SPECIFIC
	FieldPublic-0.FieldName-10	:	DOCUMENT_POSITION_DISCONNECTED
	FieldPublic-0.FieldName-11	:	TREE_POSITION_ANCESTOR
	FieldPublic-0.FieldName-12	:	DOCUMENT_POSITION_CONTAINS
	FieldPublic-0.FieldName-13	:	TREE_POSITION_DESCENDANT
	FieldPublic-0.FieldName-2	:	ELEMENT_DEFINITION_NODE
	FieldPublic-0.FieldName-3	:	TREE_POSITION_SAME_NODE

ClassDataShouldBePrivate

	FieldPublic-0.FieldName-4	: TREE_POSITION_DISCONNECTED
	FieldPublic-0.FieldName-5	: TREE_POSITION_EQUIVALENT
	FieldPublic-0.FieldName-6	: DOCUMENT_POSITION_IS_CONTAINED
	FieldPublic-0.FieldName-7	: TREE_POSITION_PRECEDING
	FieldPublic-0.FieldName-8	: DOCUMENT_POSITION_PRECEDING
	FieldPublic-0.FieldName-9	: TREE_POSITION_FOLLOWING
N° 122	FieldPublic-0	: org.apache.xerces.dom.events.EventImpl
	FieldPublic-0.FieldName-0	: cancelable
	FieldPublic-0.FieldName-1	: preventDefault
	FieldPublic-0.FieldName-2	: stopPropagation
	FieldPublic-0.FieldName-3	: target
	FieldPublic-0.FieldName-4	: type
	FieldPublic-0.FieldName-5	: bubbles
	FieldPublic-0.FieldName-6	: currentTarget
	FieldPublic-0.FieldName-7	: eventPhase
	FieldPublic-0.FieldName-8	: initialized
N° 123	FieldPublic-0	: org.apache.xerces.dom.events.MutationEventImpl
	FieldPublic-0.FieldName-0	: DOM_ATTR_MODIFIED
	FieldPublic-0.FieldName-1	: attrChange
	FieldPublic-0.FieldName-2	: DOM_CHARACTER_DATA_MODIFIED
	FieldPublic-0.FieldName-3	: DOM_NODE_REMOVED
	FieldPublic-0.FieldName-4	: DOM_SUBTREE_MODIFIED
	FieldPublic-0.FieldName-5	: DOM_NODE_INSERTED
	FieldPublic-0.FieldName-6	: DOM_NODE_REMOVED_FROM_DOCUMENT
	FieldPublic-0.FieldName-7	: DOM_NODE_INSERTED_INTO_DOCUMENT

ClassDataShouldBePrivate

N° 124	FieldPublic-0	:	org.apache.xerces.dom3.as.DOMASException
	FieldPublic-0.FieldName-0	:	WRONG_MIME_TYPE_ERR
	FieldPublic-0.FieldName-1	:	NO_AS_AVAILABLE
	FieldPublic-0.FieldName-2	:	code
	FieldPublic-0.FieldName-3	:	DUPLICATE_NAME_ERR
	FieldPublic-0.FieldName-4	:	TYPE_ERR
N° 125	FieldPublic-0	:	org.apache.xerces.impl.Constants
	FieldPublic-0.FieldName-0	:	NS_XMLSCHEMA
	FieldPublic-0.FieldName-1	:	CHAR_REF_PROBABLE_WS
	FieldPublic-0.FieldName-10	:	STRING_INTERNING_FEATURE
	FieldPublic-0.FieldName-100	:	SCHEMA_VALIDATION_FEATURE
	FieldPublic-0.FieldName-101	:	SCHEMA_SOURCE
	FieldPublic-0.FieldName-102	:	DOM_DATATYPE_NORMALIZATION
	FieldPublic-0.FieldName-103	:	DOCUMENT_CLASS_NAME_PROPERTY
	FieldPublic-0.FieldName-104	:	CURRENT_ELEMENT_NODE_PROPERTY
	FieldPublic-0.FieldName-105	:	DOM_NAMESPACES
	FieldPublic-0.FieldName-106	:	ATTRIBUTE_PSVI
	FieldPublic-0.FieldName-107	:	VALIDATION_MANAGER_PROPERTY
	FieldPublic-0.FieldName-108	:	SCHEMA_NORMALIZED_VALUE
	FieldPublic-0.FieldName-109	:	RESOLVE_DTD_URIS_FEATURE
	FieldPublic-0.FieldName-11	:	DEFAULT_ATTRIBUTE_VALUES_FEATURE
	FieldPublic-0.FieldName-110	:	CREATE_CDATA_NODES_FEATURE
	FieldPublic-0.FieldName-111	:	XERCES_PROPERTY_PREFIX
	FieldPublic-0.FieldName-112	:	NOTIFY_CHAR_REFS_FEATURE
	FieldPublic-0.FieldName-113	:	ENTITY_MANAGER_PROPERTY
	FieldPublic-0.FieldName-114	:	SCHEMA_LOCATION
	FieldPublic-0.FieldName-115	:	SCHEMA_AUGMENT_PSVI
	FieldPublic-0.FieldName-116	:	XINCLUDE_FEATURE
	FieldPublic-0.FieldName-117	:	DOM_UNKNOWNCHARS

ClassDataShouldBePrivate

FieldPublic-0.FieldName-118	:	INCLUDE_IGNORABLE_WHITESPACE
FieldPublic-0.FieldName-119	:	DOM_CANONICAL_FORM
FieldPublic-0.FieldName-12	:	CONTINUE_AFTER_FATAL_ERROR_FEATURE
FieldPublic-0.FieldName-120	:	DOCUMENT_XML_VERSION_PROPERTY
FieldPublic-0.FieldName-121	:	XML_11_FEATURE
FieldPublic-0.FieldName-122	:	SAX_FEATURE_PREFIX
FieldPublic-0.FieldName-123	:	DOM_ENTITIES
FieldPublic-0.FieldName-124	:	SCHEMA_ELEMENT_DEFAULT
FieldPublic-0.FieldName-13	:	DOM_WELLFORMED
FieldPublic-0.FieldName-14	:	DOM_NORMALIZE_CHARACTERS
FieldPublic-0.FieldName-15	:	USE_GRAMMAR_POOL_ONLY_FEATURE
FieldPublic-0.FieldName-16	:	DOM_RESOURCE_RESOLVER
FieldPublic-0.FieldName-17	:	EXTERNAL_GENERAL_ENTITIES_FEATURE
FieldPublic-0.FieldName-18	:	NAMESPACES_FEATURE
FieldPublic-0.FieldName-19	:	ERROR_REPORTER_PROPERTY
FieldPublic-0.FieldName-2	:	XML_STRING_PROPERTY
FieldPublic-0.FieldName-20	:	DOM_PSVI
FieldPublic-0.FieldName-21	:	NAMESPACE_BINDER_PROPERTY
FieldPublic-0.FieldName-22	:	DOM_FORMAT_PRETTY_PRINT
FieldPublic-0.FieldName-23	:	UNICODE_NORMALIZATION_CHECKING_FEATURE
FieldPublic-0.FieldName-24	:	DOM_COMMENTS
FieldPublic-0.FieldName-25	:	VALIDATION_FEATURE
FieldPublic-0.FieldName-26	:	VALIDATOR_PROPERTY
FieldPublic-0.FieldName-27	:	VALIDATE_CONTENT_MODELS_FEATURE
FieldPublic-0.FieldName-28	:	DTD_PROCESSOR_PROPERTY
FieldPublic-0.FieldName-29	:	LEXICAL_HANDLER_PROPERTY
FieldPublic-0.FieldName-3	:	XMLNS_URIS_FEATURE
FieldPublic-0.FieldName-30	:	ENTITY_SKIPPED
FieldPublic-0.FieldName-31	:	ELEMENT_PSVI

ClassDataShouldBePrivate

FieldPublic-0.FieldName-32	:	DOM_VALIDATE_IF_SCHEMA
FieldPublic-0.FieldName-33	:	DOM_CDATA_SECTIONS
FieldPublic-0.FieldName-34	:	XINCLUDE_HANDLER_PROPERTY
FieldPublic-0.FieldName-35	:	DOM_DISCARD_DEFAULT_CONTENT
FieldPublic-0.FieldName-36	:	NS_DTD
FieldPublic-0.FieldName-37	:	VALIDATE_DATATYPES_FEATURE
FieldPublic-0.FieldName-38	:	HONOUR_ALL_SCHEMALOCATIONS_FEATURE
FieldPublic-0.FieldName-39	:	VALIDATE_ANNOTATIONS_FEATURE
FieldPublic-0.FieldName-4	:	DTD_VALIDATOR_PROPERTY
FieldPublic-0.FieldName-40	:	GENERATE_SYNTHETIC_ANNOTATIONS_FEATURE
FieldPublic-0.FieldName-41	:	SYMBOL_TABLE_PROPERTY
FieldPublic-0.FieldName-42	:	ATTRIBUTE_DECLARED
FieldPublic-0.FieldName-43	:	DOM_VALIDATE
FieldPublic-0.FieldName-44	:	SCHEMA_FULL_CHECKING
FieldPublic-0.FieldName-45	:	SAX_PROPERTY_PREFIX
FieldPublic-0.FieldName-46	:	DECLARATION_HANDLER_PROPERTY
FieldPublic-0.FieldName-47	:	USE_LOCATOR2_FEATURE
FieldPublic-0.FieldName-48	:	IS_STANDALONE_FEATURE
FieldPublic-0.FieldName-49	:	LOAD_EXTERNAL_DTD_FEATURE
FieldPublic-0.FieldName-5	:	DOM_ERROR_HANDLER
FieldPublic-0.FieldName-50	:	ALLOW_JAVA_ENCODINGS_FEATURE
FieldPublic-0.FieldName-51	:	DOM_INFOSET
FieldPublic-0.FieldName-52	:	DOM_SCHEMA_LOCATION
FieldPublic-0.FieldName-53	:	LOAD_DTD_GRAMMAR_FEATURE
FieldPublic-0.FieldName-54	:	WARN_ON_DUPLICATE_ATTDEF_FEATURE
FieldPublic-0.FieldName-55	:	DOM_SPLIT_CDATA
FieldPublic-0.FieldName-56	:	DYNAMIC_VALIDATION_FEATURE
FieldPublic-0.FieldName-57	:	SCHEMA_1_1_SUPPORT
FieldPublic-0.FieldName-58	:	DOM_SUPPORTED_MEDIATYPES_ONLY

ClassDataShouldBePrivate

FieldPublic-0.FieldName-59	:	DTD_SCANNER_PROPERTY
FieldPublic-0.FieldName-6	:	DOM_XMLDECL
FieldPublic-0.FieldName-60	:	XINCLUDE_FIXUP_LANGUAGE_FEATURE
FieldPublic-0.FieldName-61	:	SECURITY_MANAGER_PROPERTY
FieldPublic-0.FieldName-62	:	JAXP_PROPERTY_PREFIX
FieldPublic-0.FieldName-63	:	CREATE_ENTITY_REF_NODES_FEATURE
FieldPublic-0.FieldName-64	:	DATATYPE_VALIDATOR_FACTORY_PROPERTY
FieldPublic-0.FieldName-65	:	XML_VERSION_1_1
FieldPublic-0.FieldName-66	:	NOTIFY_BUILTIN_REFS_FEATURE
FieldPublic-0.FieldName-67	:	PARSER_SETTINGS
FieldPublic-0.FieldName-68	:	XERCES_FEATURE_PREFIX
FieldPublic-0.FieldName-69	:	DEFER_NODE_EXPANSION_FEATURE
FieldPublic-0.FieldName-7	:	XINCLUDE_FIXUP_BASE_URIS_FEATURE
FieldPublic-0.FieldName-70	:	NAMESPACE_CONTEXT_PROPERTY
FieldPublic-0.FieldName-71	:	DOM_ELEMENT_CONTENT_WHITESPACE
FieldPublic-0.FieldName-72	:	XML_VERSION_1_0
FieldPublic-0.FieldName-73	:	DOM_CHARSET_OVERRIDES_XML_ENCODING
FieldPublic-0.FieldName-74	:	DOM_CHECK_CHAR_NORMALIZATION
FieldPublic-0.FieldName-75	:	LEXICAL_HANDLER_PARAMETER_ENTITIES_FEATURE
FieldPublic-0.FieldName-76	:	BUFFER_SIZE_PROPERTY
FieldPublic-0.FieldName-77	:	DISALLOW_DOCTYPE_DECL_FEATURE
FieldPublic-0.FieldName-78	:	STANDARD_URI_CONFORMANT_FEATURE
FieldPublic-0.FieldName-79	:	USE_ATTRIBUTES2_FEATURE
FieldPublic-0.FieldName-8	:	EXTERNAL_PARAMETER_ENTITIES_FEATURE
FieldPublic-0.FieldName-80	:	DOM_DISALLOW_DOCTYPE
FieldPublic-0.FieldName-81	:	SCHEMA_LANGUAGE
FieldPublic-0.FieldName-82	:	WARN_ON_UNDECLARED_ELEMDEF_FEATURE
FieldPublic-0.FieldName-83	:	XPOINTER_HANDLER_PROPERTY
FieldPublic-0.FieldName-84	:	SCHEMA_NONS_LOCATION

ClassDataShouldBePrivate

	FieldPublic-0.FieldName-85	: DOCUMENT_SCANNER_PROPERTY
	FieldPublic-0.FieldName-86	: NAMESPACE_PREFIXES_FEATURE
	FieldPublic-0.FieldName-87	: DOM_NODE_PROPERTY
	FieldPublic-0.FieldName-88	: DOM_SCHEMA_TYPE
	FieldPublic-0.FieldName-89	: LOAD_AS_INFOSET
	FieldPublic-0.FieldName-9	: WARN_ON_DUPLICATE_ENTITYDEF_FEATURE
	FieldPublic-0.FieldName-90	: XMLGRAMMAR_POOL_PROPERTY
	FieldPublic-0.FieldName-91	: USE_ENTITY_RESOLVER2_FEATURE
	FieldPublic-0.FieldName-92	: ENTITY_RESOLVER_PROPERTY
	FieldPublic-0.FieldName-93	: ALLOW_DTD_EVENTS_AFTER_ENDDTD_FEATURE
	FieldPublic-0.FieldName-94	: DOM_IGNORE_UNKNOWN_CHARACTER_DENORMALIZATIONS
	FieldPublic-0.FieldName-95	: DOM_CERTIFIED
	FieldPublic-0.FieldName-96	: DOM_NAMESPACE_DECLARATIONS
	FieldPublic-0.FieldName-97	: INCLUDE_COMMENTS_FEATURE
	FieldPublic-0.FieldName-98	: SCHEMA_VALIDATOR_PROPERTY
	FieldPublic-0.FieldName-99	: ERROR_HANDLER_PROPERTY
N° 126	FieldPublic-0	: org.apache.xerces.impl.Version
	FieldPublic-0.FieldName-0	: fVersion

N° 127	FieldPublic-0	: org.apache.xerces.impl.XMLEntityManager
	FieldPublic-0.FieldName-0	: DEFAULT_BUFFER_SIZE
	FieldPublic-0.FieldName-1	: DEFAULT_INTERNAL_BUFFER_SIZE
	FieldPublic-0.FieldName-2	: DEFAULT_XMLDECL_BUFFER_SIZE

ClassDataShouldBePrivate

N° 128	FieldPublic-0	: org.apache.xerces.impl.XMLErrorReporter
	FieldPublic-0.FieldName-0	: SEVERITY_WARNING
	FieldPublic-0.FieldName-1	: SEVERITY_FATAL_ERROR
	FieldPublic-0.FieldName-2	: SEVERITY_ERROR

N° 129	FieldPublic-0	: org.apache.xerces.impl.dtd.DTDGrammar
	FieldPublic-0.FieldName-0	: TOP_LEVEL_SCOPE

N° 130	FieldPublic-0	: org.apache.xerces.impl.dtd.XMLAttributeDecl
	FieldPublic-0.FieldName-0	: simpleType
	FieldPublic-0.FieldName-1	: optional
	FieldPublic-0.FieldName-2	: name

N° 131	FieldPublic-0	: org.apache.xerces.impl.dtd.XMLContentSpec
	FieldPublic-0.FieldName-0	: CONTENTSPECNODE_ZERO_OR_MORE
	FieldPublic-0.FieldName-1	: CONTENTSPECNODE_ANY_OTHER_SKIP
	FieldPublic-0.FieldName-10	: CONTENTSPECNODE_ANY
	FieldPublic-0.FieldName-11	: CONTENTSPECNODE_SEQ
	FieldPublic-0.FieldName-12	: CONTENTSPECNODE_ONE_OR_MORE
	FieldPublic-0.FieldName-13	: CONTENTSPECNODE_ANY_LOCAL_LAX
	FieldPublic-0.FieldName-14	: CONTENTSPECNODE_ANY_LOCAL
	FieldPublic-0.FieldName-15	: CONTENTSPECNODE_ANY_LOCAL_SKIP
	FieldPublic-0.FieldName-16	: CONTENTSPECNODE_ANY_LAX
	FieldPublic-0.FieldName-17	: CONTENTSPECNODE_LEAF
	FieldPublic-0.FieldName-2	: CONTENTSPECNODE_ZERO_OR_ONE
	FieldPublic-0.FieldName-3	: value
	FieldPublic-0.FieldName-4	: CONTENTSPECNODE_ANY_OTHER_LAX

ClassDataShouldBePrivate

	FieldPublic-0.FieldName-5	: otherValue
	FieldPublic-0.FieldName-6	: CONTENTSPECNODE_ANY_SKIP
	FieldPublic-0.FieldName-7	: CONTENTSPECNODE_CHOICE
	FieldPublic-0.FieldName-8	: CONTENTSPECNODE_ANY_OTHER
	FieldPublic-0.FieldName-9	: type
N° 132	FieldPublic-0	: org.apache.xerces.impl.dtd.XMLDTDLoader
	FieldPublic-0.FieldName-0	: ENTITY_RESOLVER
N° 133	FieldPublic-0	: org.apache.xerces.impl.dtd.XMLElementDecl
	FieldPublic-0.FieldName-0	: TYPE_MIXED
	FieldPublic-0.FieldName-1	: contentModelValidator
	FieldPublic-0.FieldName-2	: name
	FieldPublic-0.FieldName-3	: scope
	FieldPublic-0.FieldName-4	: TYPE_SIMPLE
	FieldPublic-0.FieldName-5	: simpleType
	FieldPublic-0.FieldName-6	: TYPE_CHILDREN
	FieldPublic-0.FieldName-7	: type
	FieldPublic-0.FieldName-8	: TYPE_EMPTY
	FieldPublic-0.FieldName-9	: TYPE_ANY
N° 134	FieldPublic-0	: org.apache.xerces.impl.dtd.XMLEntityDecl
	FieldPublic-0.FieldName-0	: notation
	FieldPublic-0.FieldName-1	: baseSystemId
	FieldPublic-0.FieldName-2	: name
	FieldPublic-0.FieldName-3	: inExternal
	FieldPublic-0.FieldName-4	: systemId
	FieldPublic-0.FieldName-5	: value
	FieldPublic-0.FieldName-6	: isPE

ClassDataShouldBePrivate

FieldPublic-0.FieldName-7	: publicId

N° 135	FieldPublic-0	: org.apache.xerces.impl.dtd.XMLNotationDecl
	FieldPublic-0.FieldName-0	: baseSystemId
	FieldPublic-0.FieldName-1	: name
	FieldPublic-0.FieldName-2	: publicId
	FieldPublic-0.FieldName-3	: systemId
N° 136	FieldPublic-0	: org.apache.xerces.impl.dtd.XMLSimpleType
	FieldPublic-0.FieldName-0	: TYPE_CDATA
	FieldPublic-0.FieldName-1	: TYPE_ID
	FieldPublic-0.FieldName-10	: TYPE_IDREF
	FieldPublic-0.FieldName-11	: type
	FieldPublic-0.FieldName-12	: DEFAULT_TYPE_FIXED
	FieldPublic-0.FieldName-13	: enumeration
	FieldPublic-0.FieldName-14	: list
	FieldPublic-0.FieldName-15	: DEFAULT_TYPE_REQUIRED
	FieldPublic-0.FieldName-16	: DEFAULT_TYPE_DEFAULT
	FieldPublic-0.FieldName-17	: TYPE_NOTATION
	FieldPublic-0.FieldName-18	: DEFAULT_TYPE_IMPLIED
	FieldPublic-0.FieldName-19	: TYPE_ENUMERATION
	FieldPublic-0.FieldName-2	: TYPE_NAMED
	FieldPublic-0.FieldName-3	: name
	FieldPublic-0.FieldName-4	: TYPE_ENTITY
	FieldPublic-0.FieldName-5	: TYPE_NMTOKEN
	FieldPublic-0.FieldName-6	: datatypeValidator
	FieldPublic-0.FieldName-7	: nonNormalizedDefaultValue

ClassDataShouldBePrivate

FieldPublic-0.FieldName-8	:	defaultValue
FieldPublic-0.FieldName-9	:	defaultType

N° 137	FieldPublic-0	:	org.apache.xerces.impl.dtd.models.SimpleContentModel
	FieldPublic-0.FieldName-0	:	CHOICE
	FieldPublic-0.FieldName-1	:	SEQUENCE

N° 138	FieldPublic-0	:	org.apache.xerces.impl.dv.ValidatedInfo
	FieldPublic-0.FieldName-0	:	memberType
	FieldPublic-0.FieldName-1	:	actualValue
	FieldPublic-0.FieldName-2	:	memberTypes
	FieldPublic-0.FieldName-3	:	actualValueType
	FieldPublic-0.FieldName-4	:	itemValueTypes
	FieldPublic-0.FieldName-5	:	normalizedValue
N° 139	FieldPublic-0	:	org.apache.xerces.impl.dv.XSFacets
	FieldPublic-0.FieldName-0	:	minExclusiveAnnotation
	FieldPublic-0.FieldName-1	:	maxLength
	FieldPublic-0.FieldName-10	:	totalDigitsAnnotation
	FieldPublic-0.FieldName-11	:	fractionDigits
	FieldPublic-0.FieldName-12	:	maxLengthAnnotation
	FieldPublic-0.FieldName-13	:	maxInclusiveAnnotation
	FieldPublic-0.FieldName-14	:	maxExclusiveAnnotation
	FieldPublic-0.FieldName-15	:	minInclusive
	FieldPublic-0.FieldName-16	:	patternAnnotations
	FieldPublic-0.FieldName-17	:	lengthAnnotation
	FieldPublic-0.FieldName-18	:	maxInclusive

ClassDataShouldBePrivate

	FieldPublic-0.FieldName-19	: pattern
	FieldPublic-0.FieldName-2	: length
	FieldPublic-0.FieldName-20	: minLength
	FieldPublic-0.FieldName-21	: minInclusiveAnnotation
	FieldPublic-0.FieldName-22	: fractionDigitsAnnotation
	FieldPublic-0.FieldName-23	: enumNSDecls
	FieldPublic-0.FieldName-24	: enumAnnotations
	FieldPublic-0.FieldName-3	: minLengthAnnotation
	FieldPublic-0.FieldName-4	: enumeration
	FieldPublic-0.FieldName-5	: whiteSpace
	FieldPublic-0.FieldName-6	: maxExclusive
	FieldPublic-0.FieldName-7	: totalDigits
	FieldPublic-0.FieldName-8	: minExclusive
	FieldPublic-0.FieldName-9	: whiteSpaceAnnotation
N° 140	FieldPublic-0	: org.apache.xerces.impl.dv.xs.DurationDV
	FieldPublic-0.FieldName-0	: DAYTIMEDURATION_TYPE
	FieldPublic-0.FieldName-1	: YEARMONTHDURATION_TYPE
	FieldPublic-0.FieldName-2	: DURATION_TYPE
N° 141	FieldPublic-0	: org.apache.xerces.impl.dv.xs.TypeValidator
	FieldPublic-0.FieldName-0	: INDETERMINATE
	FieldPublic-0.FieldName-1	: LESS_THAN
	FieldPublic-0.FieldName-2	: GREATER_THAN
	FieldPublic-0.FieldName-3	: EQUAL
N° 142	FieldPublic-0	: org.apache.xerces.impl.dv.xs.XSSimpleTypeDecl
	FieldPublic-0.FieldName-0	: whiteSpaceAnnotation
	FieldPublic-0.FieldName-1	: YEARMONTHDURATION_DT
	FieldPublic-0.FieldName-10	: minExclusiveAnnotation
	FieldPublic-0.FieldName-11	: ANYATOMICTYPE_DT

ClassDataShouldBePrivate

	FieldPublic-0.FieldName-12	:	maxLengthAnnotation
	FieldPublic-0.FieldName-13	:	lengthAnnotation
	FieldPublic-0.FieldName-14	:	minInclusiveAnnotation
	FieldPublic-0.FieldName-15	:	minLengthAnnotation
	FieldPublic-0.FieldName-2	:	enumerationAnnotations
	FieldPublic-0.FieldName-3	:	fractionDigitsAnnotation
	FieldPublic-0.FieldName-4	:	totalDigitsAnnotation
	FieldPublic-0.FieldName-5	:	maxExclusiveAnnotation
	FieldPublic-0.FieldName-6	:	PRECISIONDECIMAL_DT
	FieldPublic-0.FieldName-7	:	maxInclusiveAnnotation
	FieldPublic-0.FieldName-8	:	DAYTIMEDURATION_DT
	FieldPublic-0.FieldName-9	:	patternAnnotations
N° 143	FieldPublic-0	:	org.apache.xerces.impl.io.ASCIIReader
	FieldPublic-0.FieldName-0	:	DEFAULT_BUFFER_SIZE
N° 144	FieldPublic-0	:	org.apache.xerces.impl.io.UCSReader
	FieldPublic-0.FieldName-0	:	UCS4BE
	FieldPublic-0.FieldName-1	:	UCS4LE
	FieldPublic-0.FieldName-2	:	UCS2BE
	FieldPublic-0.FieldName-3	:	UCS2LE
	FieldPublic-0.FieldName-4	:	DEFAULT_BUFFER_SIZE
N° 145	FieldPublic-0	:	org.apache.xerces.impl.io.UTF8Reader
	FieldPublic-0.FieldName-0	:	DEFAULT_BUFFER_SIZE

ClassDataShouldBePrivate

N° 146	FieldPublic-0	: org.apache.xerces.impl.msg.XMLMessageFormatter
	FieldPublic-0.FieldName-0	: XML_DOMAIN
	FieldPublic-0.FieldName-1	: XMLNS_DOMAIN

N° 147	FieldPublic-0	: org.apache.xerces.impl.xs.SchemaGrammar
	FieldPublic-0.FieldName-0	: SG_Schema4Annotations
	FieldPublic-0.FieldName-1	: SG_XSI
	FieldPublic-0.FieldName-2	: fAnyType
	FieldPublic-0.FieldName-3	: SG_SchemaNS
	FieldPublic-0.FieldName-4	: fAnySimpleType
N° 148	FieldPublic-0	: org.apache.xerces.impl.xs.SchemaSymbols
	FieldPublic-0.FieldName-0	: ELT_UNION
	FieldPublic-0.FieldName-1	: ATTVAL_LONG
	FieldPublic-0.FieldName-10	: ELT_MINEXCLUSIVE
	FieldPublic-0.FieldName-100	: ATTVAL_TRUE_1
	FieldPublic-0.FieldName-101	: ATT_MAXOCCURS
	FieldPublic-0.FieldName-102	: XSI_SCHEMALOCATION
	FieldPublic-0.FieldName-103	: ATTVAL_REQUIRED
	FieldPublic-0.FieldName-104	: ATTVAL_NOTATION
	FieldPublic-0.FieldName-105	: ATTVAL_UNSIGNEDINT
	FieldPublic-0.FieldName-106	: ATTVAL_FLOAT
	FieldPublic-0.FieldName-107	: ATT_BASE
	FieldPublic-0.FieldName-108	: ELT_SCHEMA
	FieldPublic-0.FieldName-109	: ATT_FIXED
	FieldPublic-0.FieldName-11	: ATTVAL_UNSIGNEDLONG
	FieldPublic-0.FieldName-110	: ATTVAL_NMTOKENS
	FieldPublic-0.FieldName-111	: ELT_ANYATTRIBUTE
	FieldPublic-0.FieldName-112	: ATT_VERSION

ClassDataShouldBePrivate

FieldPublic-0.FieldName-113	:	ELT_ATTRIBUTEGROUP
FieldPublic-0.FieldName-114	:	ATT_ID
FieldPublic-0.FieldName-115	:	ATT_BLOCK
FieldPublic-0.FieldName-116	:	ATTVAL_MONTH
FieldPublic-0.FieldName-117	:	ELT_RESTRICTION
FieldPublic-0.FieldName-118	:	ATT_XML_LANG
FieldPublic-0.FieldName-119	:	ATT_SYSTEM
FieldPublic-0.FieldName-12	:	ELT_SIMPLECONTENT
FieldPublic-0.FieldName-120	:	ATTVAL_LIST
FieldPublic-0.FieldName-121	:	ATT_PUBLIC
FieldPublic-0.FieldName-122	:	ATT_MINOCCURS
FieldPublic-0.FieldName-123	:	ATTVAL_TOKEN
FieldPublic-0.FieldName-124	:	ELT_IMPORT
FieldPublic-0.FieldName-125	:	ELT_TOTALDIGITS
FieldPublic-0.FieldName-126	:	XSI_TYPE
FieldPublic-0.FieldName-127	:	ATTVAL_IDREFS
FieldPublic-0.FieldName-128	:	ATT_FORM
FieldPublic-0.FieldName-129	:	ATTVAL_MONTHDAY
FieldPublic-0.FieldName-13	:	ELT_LENGTH
FieldPublic-0.FieldName-130	:	ATT_SOURCE
FieldPublic-0.FieldName-131	:	ELT_GROUP
FieldPublic-0.FieldName-132	:	ATT_ATTRIBUTEFORMDEFAULT
FieldPublic-0.FieldName-133	:	ATTVAL_NCNAME
FieldPublic-0.FieldName-134	:	ELT_KEY
FieldPublic-0.FieldName-135	:	ELT_FIELD
FieldPublic-0.FieldName-136	:	ATTVAL_NONNEGATIVEINTEGER
FieldPublic-0.FieldName-137	:	ATTVAL_OPTIONAL
FieldPublic-0.FieldName-138	:	ATTVAL_NONPOSITIVEINTEGER
FieldPublic-0.FieldName-139	:	ATTVAL_TWOPOUNDOTHER

ClassDataShouldBePrivate

FieldPublic-0.FieldName-14	: ATTVAL_INT
FieldPublic-0.FieldName-140	: ATTVAL_COLLAPSE
FieldPublic-0.FieldName-141	: ATT_REF
FieldPublic-0.FieldName-142	: ELT_UNIQUE
FieldPublic-0.FieldName-143	: ATTVAL_EXTENSION
FieldPublic-0.FieldName-144	: ATTVAL_STRICT
FieldPublic-0.FieldName-145	: ATT_FINALDEFAULT
FieldPublic-0.FieldName-146	: ELT_ANNOTATION
FieldPublic-0.FieldName-147	: ELT_ELEMENT
FieldPublic-0.FieldName-148	: ELT_KEYREF
FieldPublic-0.FieldName-149	: USE_REQUIRED
FieldPublic-0.FieldName-15	: USE_PROHIBITED
FieldPublic-0.FieldName-150	: ATTVAL_SHORT
FieldPublic-0.FieldName-151	: ATTVAL_TRUE
FieldPublic-0.FieldName-152	: ELT_MAXLENGTH
FieldPublic-0.FieldName-153	: FORM_QUALIFIED
FieldPublic-0.FieldName-154	: ATTVAL_FALSE
FieldPublic-0.FieldName-155	: ATTVAL_STRING
FieldPublic-0.FieldName-156	: URI_SCHEMAFORSCHEMA
FieldPublic-0.FieldName-157	: ELT_ATTRIBUTE
FieldPublic-0.FieldName-158	: ATTVAL_TWOPOUNDTARGETNS
FieldPublic-0.FieldName-159	: ATTVAL_LANGUAGE
FieldPublic-0.FieldName-16	: ATTVAL_NEGATIVEINTEGER
FieldPublic-0.FieldName-160	: ELT_DOCUMENTATION
FieldPublic-0.FieldName-17	: ATT_XPATH
FieldPublic-0.FieldName-18	: ATT_SUBSTITUTIONGROUP
FieldPublic-0.FieldName-19	: ATT_BLOCKDEFAULT
FieldPublic-0.FieldName-2	: ELT_PATTERN
FieldPublic-0.FieldName-20	: ATT_NILLABLE

ClassDataShouldBePrivate

FieldPublic-0.FieldName-21	:	FORM_UNQUALIFIED
FieldPublic-0.FieldName-22	:	ATTVAL_ID
FieldPublic-0.FieldName-23	:	ELT_LIST
FieldPublic-0.FieldName-24	:	ATTVAL_POSITIVEINTEGER
FieldPublic-0.FieldName-25	:	ELT_MINLENGTH
FieldPublic-0.FieldName-26	:	ATTVAL_YEARMONTH
FieldPublic-0.FieldName-27	:	ATT_TYPE
FieldPublic-0.FieldName-28	:	ATTVAL_BASE64BINARY
FieldPublic-0.FieldName-29	:	ELT_EXTENSION
FieldPublic-0.FieldName-3	:	ATT_ABSTRACT
FieldPublic-0.FieldName-30	:	ATTVAL_UNBOUNDED
FieldPublic-0.FieldName-31	:	ATTVAL_NAME
FieldPublic-0.FieldName-32	:	XSI_NONAMESPACESCHEMALOCATION
FieldPublic-0.FieldName-33	:	ATTVAL_DAY
FieldPublic-0.FieldName-34	:	ATTVAL_ENTITIES
FieldPublic-0.FieldName-35	:	ATTVAL_SUBSTITUTION
FieldPublic-0.FieldName-36	:	ELT_INCLUDE
FieldPublic-0.FieldName-37	:	ATT_SCHEMALOCATION
FieldPublic-0.FieldName-38	:	ELT_ENUMERATION
FieldPublic-0.FieldName-39	:	ATTVAL_BYTE
FieldPublic-0.FieldName-4	:	ATTVAL_INTEGER
FieldPublic-0.FieldName-40	:	ATTVAL_ANYTYPE
FieldPublic-0.FieldName-41	:	ATTVAL_PRESERVE
FieldPublic-0.FieldName-42	:	ELT_ALL
FieldPublic-0.FieldName-43	:	ATTVAL_TWOPOUNDLOCAL
FieldPublic-0.FieldName-44	:	ELT_MAXEXCLUSIVE
FieldPublic-0.FieldName-45	:	USE_OPTIONAL
FieldPublic-0.FieldName-46	:	ATT_DEFAULT
FieldPublic-0.FieldName-47	:	ATTVAL_UNQUALIFIED

ClassDataShouldBePrivate

FieldPublic-0.FieldName-48	:	URI_XSI
FieldPublic-0.FieldName-49	:	ELT_COMPLEXCONTENT
FieldPublic-0.FieldName-5	:	ATT_MEMBERTYPES
FieldPublic-0.FieldName-50	:	ELT_SIMPLETYPE
FieldPublic-0.FieldName-51	:	ATT_USE
FieldPublic-0.FieldName-52	:	ATTVAL_QUALIFIED
FieldPublic-0.FieldName-53	:	ATTVAL_DATE
FieldPublic-0.FieldName-54	:	ATTVAL_ANYSIMPLETYPE
FieldPublic-0.FieldName-55	:	ATTVAL_ANYURI
FieldPublic-0.FieldName-56	:	ATTVAL_PROHIBITED
FieldPublic-0.FieldName-57	:	ATT_ELEMENTFORMDEFAULT
FieldPublic-0.FieldName-58	:	ATT_FINAL
FieldPublic-0.FieldName-59	:	ELT_SELECTOR
FieldPublic-0.FieldName-6	:	ELT_ANY
FieldPublic-0.FieldName-60	:	ELT_WHITESPACE
FieldPublic-0.FieldName-61	:	ATTVAL_SKIP
FieldPublic-0.FieldName-62	:	ELT_REDEFINE
FieldPublic-0.FieldName-63	:	ATTVAL_TWOPOUNDANY
FieldPublic-0.FieldName-64	:	ATT_NAMESPACE
FieldPublic-0.FieldName-65	:	ATT_REFER
FieldPublic-0.FieldName-66	:	ATTVAL_IDREF
FieldPublic-0.FieldName-67	:	ATT_ITEMTYPE
FieldPublic-0.FieldName-68	:	ELT_MAXINCLUSIVE
FieldPublic-0.FieldName-69	:	ATTVAL_FALSE_0
FieldPublic-0.FieldName-7	:	ATTVAL_DECIMAL
FieldPublic-0.FieldName-70	:	ATTVAL_POUNDALL
FieldPublic-0.FieldName-71	:	ATT_TARGETNAMESPACE
FieldPublic-0.FieldName-72	:	XSI_NIL
FieldPublic-0.FieldName-73	:	ELT_MININCLUSIVE

ClassDataShouldBePrivate

FieldPublic-0.FieldName-74	:	ELT_COMPLEXTYPE
FieldPublic-0.FieldName-75	:	ELT_NOTATION
FieldPublic-0.FieldName-76	:	ELT_SEQUENCE
FieldPublic-0.FieldName-77	:	ATTVAL_LAX
FieldPublic-0.FieldName-78	:	ATTVAL_BOOLEAN
FieldPublic-0.FieldName-79	:	ATTVAL_RESTRICTION
FieldPublic-0.FieldName-8	:	ATTVAL_NMTOKEN
FieldPublic-0.FieldName-80	:	ATTVAL_YEAR
FieldPublic-0.FieldName-81	:	ATTVAL_DURATION
FieldPublic-0.FieldName-82	:	ELT_FRACTIONDIGITS
FieldPublic-0.FieldName-83	:	ATT_VALUE
FieldPublic-0.FieldName-84	:	ATTVAL_UNSIGNEDSHORT
FieldPublic-0.FieldName-85	:	ATTVAL_DOUBLE
FieldPublic-0.FieldName-86	:	ATTVAL_QNAME
FieldPublic-0.FieldName-87	:	ATTVAL_TIME
FieldPublic-0.FieldName-88	:	ATTVAL_REPLACE
FieldPublic-0.FieldName-89	:	ATTVAL_ENTITY
FieldPublic-0.FieldName-9	:	ATTVAL_UNSIGNEDBYTE
FieldPublic-0.FieldName-90	:	ATTVAL_HEXBINARY
FieldPublic-0.FieldName-91	:	ATTVAL_UNION
FieldPublic-0.FieldName-92	:	ATTVAL_NORMALIZEDSTRING
FieldPublic-0.FieldName-93	:	OCCURRENCE_UNBOUNDED
FieldPublic-0.FieldName-94	:	ATT_NAME
FieldPublic-0.FieldName-95	:	ATTVAL_DATETIME
FieldPublic-0.FieldName-96	:	ATT_PROCESSCONTENTS
FieldPublic-0.FieldName-97	:	ATT_MIXED
FieldPublic-0.FieldName-98	:	ELT_APPINFO
FieldPublic-0.FieldName-99	:	ELT_CHOICE

ClassDataShouldBePrivate

N° 149	FieldPublic-0	:	org.apache.xerces.impl.xs.XMLSchemaLoader
	FieldPublic-0.FieldName-0	:	ERROR_REPORTER
	FieldPublic-0.FieldName-1	:	XMLGRAMMAR_POOL
	FieldPublic-0.FieldName-2	:	ENTITY_RESOLVER
	FieldPublic-0.FieldName-3	:	SYMBOL_TABLE
N° 150	FieldPublic-0	:	org.apache.xerces.impl.xs.XMLSchemaValidator
	FieldPublic-0.FieldName-0	:	SYMBOL_TABLE
	FieldPublic-0.FieldName-1	:	ERROR_REPORTER
	FieldPublic-0.FieldName-2	:	XMLGRAMMAR_POOL
	FieldPublic-0.FieldName-3	:	ENTITY_RESOLVER
N° 151	FieldPublic-0	:	org.apache.xerces.impl.xs.XSAttributeDecl
	FieldPublic-0.FieldName-0	:	SCOPE_LOCAL
	FieldPublic-0.FieldName-1	:	SCOPE_ABSENT
	FieldPublic-0.FieldName-2	:	SCOPE_GLOBAL
N° 152	FieldPublic-0	:	org.apache.xerces.impl.xs.XSAttributeGroupDecl
	FieldPublic-0.FieldName-0	:	fTargetNamespace
	FieldPublic-0.FieldName-1	:	fAnnotation
	FieldPublic-0.FieldName-2	:	fAttributeWC
	FieldPublic-0.FieldName-3	:	fIDAttrName
	FieldPublic-0.FieldName-4	:	fName
N° 153	FieldPublic-0	:	org.apache.xerces.impl.xs.XSAttributeUseImpl
	FieldPublic-0.FieldName-0	:	fAttrDecl
	FieldPublic-0.FieldName-1	:	fUse
	FieldPublic-0.FieldName-2	:	fConstraintType
	FieldPublic-0.FieldName-3	:	fDefault

ClassDataShouldBePrivate

N° 154	FieldPublic-0	:	org.apache.xerces.impl.xs.XSDDescription
	FieldPublic-0.FieldName-0	:	CONTEXT_INSTANCE
	FieldPublic-0.FieldName-1	:	CONTEXT_PREPARSE
	FieldPublic-0.FieldName-2	:	CONTEXT_ATTRIBUTE
	FieldPublic-0.FieldName-3	:	CONTEXT_XSITYPE
	FieldPublic-0.FieldName-4	:	CONTEXT_REDEFINE
	FieldPublic-0.FieldName-5	:	CONTEXT_ELEMENT
	FieldPublic-0.FieldName-6	:	CONTEXT_INITIALIZE
	FieldPublic-0.FieldName-7	:	CONTEXT_IMPORT
	FieldPublic-0.FieldName-8	:	CONTEXT_INCLUDE
N° 155	FieldPublic-0	:	org.apache.xerces.impl.xs.XSElementDecl
	FieldPublic-0.FieldName-0	:	fDefault
	FieldPublic-0.FieldName-1	:	SCOPE_LOCAL
	FieldPublic-0.FieldName-10	:	fFinal
	FieldPublic-0.FieldName-11	:	SCOPE_ABSENT
	FieldPublic-0.FieldName-2	:	fAnnotation
	FieldPublic-0.FieldName-3	:	fName
	FieldPublic-0.FieldName-4	:	fType
	FieldPublic-0.FieldName-5	:	SCOPE_GLOBAL
	FieldPublic-0.FieldName-6	:	fSubGroup
	FieldPublic-0.FieldName-7	:	fTargetNamespace
	FieldPublic-0.FieldName-8	:	fBlock
	FieldPublic-0.FieldName-9	:	fScope
N° 156	FieldPublic-0	:	org.apache.xerces.impl.xs.XSGroupDecl
	FieldPublic-0.FieldName-0	:	fTargetNamespace
	FieldPublic-0.FieldName-1	:	fName
	FieldPublic-0.FieldName-2	:	fAnnotation
	FieldPublic-0.FieldName-3	:	fModelGroup

ClassDataShouldBePrivate

| N° 157 | FieldPublic-0 | : | org.apache.xerces.impl.xs.XSMessageFormatter |
| | FieldPublic-0.FieldName-0 | : | SCHEMA_DOMAIN |

N° 158	FieldPublic-0	:	org.apache.xerces.impl.xs.XSModelGroupImpl
	FieldPublic-0.FieldName-0	:	fAnnotation
	FieldPublic-0.FieldName-1	:	MODELGROUP_CHOICE
	FieldPublic-0.FieldName-2	:	fParticleCount
	FieldPublic-0.FieldName-3	:	MODELGROUP_ALL
	FieldPublic-0.FieldName-4	:	fParticles
	FieldPublic-0.FieldName-5	:	fCompositor
	FieldPublic-0.FieldName-6	:	MODELGROUP_SEQUENCE
N° 159	FieldPublic-0	:	org.apache.xerces.impl.xs.XSNotationDecl
	FieldPublic-0.FieldName-0	:	fTargetNamespace
	FieldPublic-0.FieldName-1	:	fPublicId
	FieldPublic-0.FieldName-2	:	fName
	FieldPublic-0.FieldName-3	:	fSystemId
	FieldPublic-0.FieldName-4	:	fAnnotation
N° 160	FieldPublic-0	:	org.apache.xerces.impl.xs.XSParticleDecl
	FieldPublic-0.FieldName-0	:	PARTICLE_EMPTY
	FieldPublic-0.FieldName-1	:	fValue
	FieldPublic-0.FieldName-10	:	PARTICLE_MODELGROUP
	FieldPublic-0.FieldName-2	:	PARTICLE_ZERO_OR_MORE
	FieldPublic-0.FieldName-3	:	fMinOccurs
	FieldPublic-0.FieldName-4	:	fType
	FieldPublic-0.FieldName-5	:	PARTICLE_ELEMENT
	FieldPublic-0.FieldName-6	:	PARTICLE_ONE_OR_MORE
	FieldPublic-0.FieldName-7	:	PARTICLE_WILDCARD

ClassDataShouldBePrivate

FieldPublic-0.FieldName-8	:	fMaxOccurs
FieldPublic-0.FieldName-9	:	PARTICLE_ZERO_OR_ONE

N° 161	FieldPublic-0	:	org.apache.xerces.impl.xs.XSWildcardDecl
	FieldPublic-0.FieldName-0	:	fAnnotation
	FieldPublic-0.FieldName-1	:	fNamespaceList
	FieldPublic-0.FieldName-2	:	fProcessContents
	FieldPublic-0.FieldName-3	:	ABSENT
	FieldPublic-0.FieldName-4	:	fType
N° 162	FieldPublic-0	:	org.apache.xerces.impl.xs.opti.SchemaDOMParser
	FieldPublic-0.FieldName-0	:	ERROR_REPORTER
	FieldPublic-0.FieldName-1	:	GENERATE_SYNTHETIC_ANNOTATION

N° 163	FieldPublic-0	:	org.apache.xerces.impl.xs.traversers.OneAttr
	FieldPublic-0.FieldName-0	:	valueIndex
	FieldPublic-0.FieldName-1	:	name
	FieldPublic-0.FieldName-2	:	dfltValue
	FieldPublic-0.FieldName-3	:	dvIndex
N° 164	FieldPublic-0	:	org.apache.xerces.impl.xs.traversers.OneElement
	FieldPublic-0.FieldName-0	:	attrList
	FieldPublic-0.FieldName-1	:	allowNonSchemaAttr

ClassDataShouldBePrivate

N° 165	FieldPublic-0	:	org.apache.xerces.impl.xs.traversers.XSAttributeChecker
	FieldPublic-0.FieldName-0	:	ATTIDX_FORM
	FieldPublic-0.FieldName-1	:	ATTIDX_VALUE
	FieldPublic-0.FieldName-10	:	ATTIDX_NAME
	FieldPublic-0.FieldName-11	:	ATTIDX_MEMBERTYPES
	FieldPublic-0.FieldName-12	:	ATTIDX_ITEMTYPE
	FieldPublic-0.FieldName-13	:	ATTIDX_MIXED
	FieldPublic-0.FieldName-14	:	ATTIDX_BASE
	FieldPublic-0.FieldName-15	:	ATTIDX_NAMESPACE
	FieldPublic-0.FieldName-16	:	ATTIDX_AFORMDEFAULT
	FieldPublic-0.FieldName-17	:	ATTIDX_BLOCKDEFAULT
	FieldPublic-0.FieldName-18	:	ATTIDX_TYPE
	FieldPublic-0.FieldName-19	:	ATTIDX_ID
	FieldPublic-0.FieldName-2	:	ATTIDX_USE
	FieldPublic-0.FieldName-20	:	ATTIDX_ISRETURNED
	FieldPublic-0.FieldName-21	:	ATTIDX_XML_LANG
	FieldPublic-0.FieldName-22	:	ATTIDX_PROCESSCONTENTS
	FieldPublic-0.FieldName-23	:	ATTIDX_FINAL
	FieldPublic-0.FieldName-24	:	ATTIDX_PUBLIC
	FieldPublic-0.FieldName-25	:	ATTIDX_MAXOCCURS
	FieldPublic-0.FieldName-26	:	ATTIDX_FIXED
	FieldPublic-0.FieldName-27	:	ATTIDX_SOURCE
	FieldPublic-0.FieldName-28	:	ATTIDX_SUBSGROUP
	FieldPublic-0.FieldName-29	:	ATTIDX_REF
	FieldPublic-0.FieldName-3	:	ATTIDX_NONSCHEMA
	FieldPublic-0.FieldName-30	:	ATTIDX_MINOCCURS
	FieldPublic-0.FieldName-31	:	ATTIDX_FINALDEFAULT
	FieldPublic-0.FieldName-32	:	ATTIDX_BLOCK
	FieldPublic-0.FieldName-33	:	ATTIDX_NAMESPACE_LIST

ClassDataShouldBePrivate

	FieldPublic-0.FieldName-34	: ATTIDX_REFER
	FieldPublic-0.FieldName-35	: ATTIDX_FROMDEFAULT
	FieldPublic-0.FieldName-36	: ATTIDX_EFORMDEFAULT
	FieldPublic-0.FieldName-37	: ATTIDX_ENUMNSDECLS
	FieldPublic-0.FieldName-38	: ATTIDX_TARGETNAMESPACE
	FieldPublic-0.FieldName-39	: ATTIDX_NILLABLE
	FieldPublic-0.FieldName-4	: ATTIDX_XPATH
	FieldPublic-0.FieldName-5	: ATTIDX_DEFAULT
	FieldPublic-0.FieldName-6	: ATTIDX_ABSTRACT
	FieldPublic-0.FieldName-7	: ATTIDX_SYSTEM
	FieldPublic-0.FieldName-8	: ATTIDX_VERSION
	FieldPublic-0.FieldName-9	: ATTIDX_SCHEMALOCATION
N° 166	FieldPublic-0	: org.apache.xerces.impl.xs.traversers.XSDHandler
	FieldPublic-0.FieldName-0	: ENTITY_RESOLVER
	FieldPublic-0.FieldName-1	: SYMBOL_TABLE
	FieldPublic-0.FieldName-2	: ERROR_REPORTER
	FieldPublic-0.FieldName-3	: REDEF_IDENTIFIER
	FieldPublic-0.FieldName-4	: XMLGRAMMAR_POOL
N° 167	FieldPublic-0	: org.apache.xerces.impl.xs.util.StringListImpl
	FieldPublic-0.FieldName-0	: EMPTY_LIST
N° 168	FieldPublic-0	: org.apache.xerces.impl.xs.util.XSNamedMapImpl
	FieldPublic-0.FieldName-0	: EMPTY_MAP

ClassDataShouldBePrivate

N° 169   FieldPublic-0   : org.apache.xerces.impl.xs.util.XSObjectListImpl

      FieldPublic-0.FieldName-0   : EMPTY_LIST

N° 170   FieldPublic-0   : org.apache.xerces.jaxp.datatype.XMLGregorianCalendarImpl

      FieldPublic-0.FieldName-0   : LEAP_YEAR_DEFAULT

N° 171   FieldPublic-0   : org.apache.xerces.parsers.AbstractDOMParser

      FieldPublic-0.FieldName-0   : abort

N° 172   FieldPublic-0   : org.apache.xerces.parsers.CachingParserPool

      FieldPublic-0.FieldName-0   : DEFAULT_SHADOW_SYMBOL_TABLE

      FieldPublic-0.FieldName-1   : DEFAULT_SHADOW_GRAMMAR_POOL

N° 173   FieldPublic-0   : org.apache.xerces.parsers.XMLGrammarCachingConfiguration

      FieldPublic-0.FieldName-0   : BIG_PRIME

ClassDataShouldBePrivate

| N° 174 | FieldPublic-0 | : org.apache.xerces.util.DOMErrorHandlerWrapper |
| | FieldPublic-0.FieldName-0 | : fCurrentNode |

N° 175	FieldPublic-0	: org.apache.xerces.util.XML11Char
	FieldPublic-0.FieldName-0	: MASK_XML11_VALID
	FieldPublic-0.FieldName-1	: MASK_XML11_NCNAME_START
	FieldPublic-0.FieldName-2	: MASK_XML11_CONTENT
	FieldPublic-0.FieldName-3	: MASK_XML11_CONTROL
	FieldPublic-0.FieldName-4	: MASK_XML11_NAME
	FieldPublic-0.FieldName-5	: MASK_XML11_NAME_START
	FieldPublic-0.FieldName-6	: MASK_XML11_CONTENT_INTERNAL
	FieldPublic-0.FieldName-7	: MASK_XML11_NCNAME
	FieldPublic-0.FieldName-8	: MASK_XML11_SPACE
N° 176	FieldPublic-0	: org.apache.xerces.util.XMLChar
	FieldPublic-0.FieldName-0	: MASK_NAME
	FieldPublic-0.FieldName-1	: MASK_NCNAME_START
	FieldPublic-0.FieldName-2	: MASK_VALID
	FieldPublic-0.FieldName-3	: MASK_PUBID
	FieldPublic-0.FieldName-4	: MASK_CONTENT
	FieldPublic-0.FieldName-5	: MASK_NAME_START
	FieldPublic-0.FieldName-6	: MASK_NCNAME
	FieldPublic-0.FieldName-7	: MASK_SPACE
N° 177	FieldPublic-0	: org.apache.xerces.util.XMLStringBuffer
	FieldPublic-0.FieldName-0	: DEFAULT_SIZE

ClassDataShouldBePrivate

N° 178	FieldPublic-0	: org.apache.xerces.util.XMLSymbols
	FieldPublic-0.FieldName-0	: EMPTY_STRING
	FieldPublic-0.FieldName-1	: fENTITIESSymbol
	FieldPublic-0.FieldName-10	: fFIXEDSymbol
	FieldPublic-0.FieldName-11	: fIDREFSSymbol
	FieldPublic-0.FieldName-12	: fNMTOKENSSymbol
	FieldPublic-0.FieldName-13	: fIDREFSymbol
	FieldPublic-0.FieldName-14	: fIMPLIEDSymbol
	FieldPublic-0.FieldName-15	: PREFIX_XML
	FieldPublic-0.FieldName-16	: fREQUIREDSymbol
	FieldPublic-0.FieldName-2	: fENTITYSymbol
	FieldPublic-0.FieldName-3	: fIDSymbol
	FieldPublic-0.FieldName-4	: fNMTOKENSymbol
	FieldPublic-0.FieldName-5	: fENUMERATIONSymbol
	FieldPublic-0.FieldName-6	: fCDATASymbol
	FieldPublic-0.FieldName-7	: fNOTATIONSymbol
	FieldPublic-0.FieldName-8	: fANYSymbol
	FieldPublic-0.FieldName-9	: PREFIX_XMLNS
N° 179	FieldPublic-0	: org.apache.xerces.xinclude.XIncludeHandler
	FieldPublic-0.FieldName-0	: XML_BASE_QNAME
	FieldPublic-0.FieldName-1	: XINCLUDE_LANG
	FieldPublic-0.FieldName-10	: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE
	FieldPublic-0.FieldName-11	: XINCLUDE_DEFAULT_CONFIGURATION
	FieldPublic-0.FieldName-12	: XINCLUDE_FALLBACK
	FieldPublic-0.FieldName-13	: XINCLUDE_PARSE_TEXT
	FieldPublic-0.FieldName-14	: XINCLUDE_ATTR_HREF
	FieldPublic-0.FieldName-15	: XINCLUDE_PARSE_XML
	FieldPublic-0.FieldName-16	: XINCLUDE_INCLUDE
	FieldPublic-0.FieldName-17	: HTTP_ACCEPT

ClassDataShouldBePrivate

	FieldPublic-0.FieldName-18	:	BUFFER_SIZE
	FieldPublic-0.FieldName-19	:	XINCLUDE_ATTR_ACCEPT
	FieldPublic-0.FieldName-2	:	XINCLUDE_ATTR_ENCODING
	FieldPublic-0.FieldName-20	:	XINCLUDE_ATTR_PARSE
	FieldPublic-0.FieldName-21	:	XINCLUDE_BASE
	FieldPublic-0.FieldName-3	:	XPOINTER
	FieldPublic-0.FieldName-4	:	NEW_NS_ATTR_QNAME
	FieldPublic-0.FieldName-5	:	CURRENT_BASE_URI
	FieldPublic-0.FieldName-6	:	XINCLUDE_ATTR_ACCEPT_LANGUAGE
	FieldPublic-0.FieldName-7	:	XINCLUDE_NS_URI
	FieldPublic-0.FieldName-8	:	XML_LANG_QNAME
	FieldPublic-0.FieldName-9	:	XINCLUDE_INCLUDED
N° 180	FieldPublic-0	:	org.apache.xerces.xinclude.XIncludeMessageFormatter
	FieldPublic-0.FieldName-0	:	XINCLUDE_DOMAIN
N° 181	FieldPublic-0	:	org.apache.xerces.xni.QName
	FieldPublic-0.FieldName-0	:	prefix
	FieldPublic-0.FieldName-1	:	uri
	FieldPublic-0.FieldName-2	:	rawname
	FieldPublic-0.FieldName-3	:	localpart
N° 182	FieldPublic-0	:	org.apache.xerces.xni.XMLString
	FieldPublic-0.FieldName-0	:	offset
	FieldPublic-0.FieldName-1	:	length
	FieldPublic-0.FieldName-2	:	ch

ClassDataShouldBePrivate

N° 183	FieldPublic-0	: org.apache.xerces.xni.parser.XMLConfigurationException
	FieldPublic-0.FieldName-0	: NOT_SUPPORTED
	FieldPublic-0.FieldName-1	: NOT_RECOGNIZED

| N° 184 | FieldPublic-0 | : org.apache.xerces.xpointer.XPointerMessageFormatter |
| | FieldPublic-0.FieldName-0 | : XPOINTER_DOMAIN |

N° 185	FieldPublic-0	: org.apache.xerces.xs.XSException
	FieldPublic-0.FieldName-0	: INDEX_SIZE_ERR
	FieldPublic-0.FieldName-1	: code
	FieldPublic-0.FieldName-2	: NOT_SUPPORTED_ERR

N° 186	FieldPublic-0	: org.apache.xml.serialize.ElementState
	FieldPublic-0.FieldName-0	: doCData
	FieldPublic-0.FieldName-1	: prefixes
	FieldPublic-0.FieldName-10	: namespaceURI
	FieldPublic-0.FieldName-2	: unescaped
	FieldPublic-0.FieldName-3	: rawName
	FieldPublic-0.FieldName-4	: afterComment
	FieldPublic-0.FieldName-5	: empty
	FieldPublic-0.FieldName-6	: afterElement
	FieldPublic-0.FieldName-7	: inCData
	FieldPublic-0.FieldName-8	: preserveSpace
	FieldPublic-0.FieldName-9	: localName

ClassDataShouldBePrivate

| N° 187 | FieldPublic-0 | : org.apache.xml.serialize.HTMLSerializer |
| | FieldPublic-0.FieldName-0 | : XHTMLNamespace |

N° 188	FieldPublic-0	: org.apache.xml.serialize.HTMLdtd
	FieldPublic-0.FieldName-0	: XHTMLSystemId
	FieldPublic-0.FieldName-1	: HTMLSystemId
	FieldPublic-0.FieldName-2	: XHTMLPublicId
	FieldPublic-0.FieldName-3	: HTMLPublicId
N° 189	FieldPublic-0	: org.apache.xml.serialize.LineSeparator
	FieldPublic-0.FieldName-0	: Web
	FieldPublic-0.FieldName-1	: Unix
	FieldPublic-0.FieldName-2	: Macintosh
	FieldPublic-0.FieldName-3	: Windows
N° 190	FieldPublic-0	: org.apache.xml.serialize.Method
	FieldPublic-0.FieldName-0	: XML
	FieldPublic-0.FieldName-1	: HTML
	FieldPublic-0.FieldName-2	: FOP
	FieldPublic-0.FieldName-3	: XHTML
	FieldPublic-0.FieldName-4	: TEXT
N° 191	FieldPublic-0	: org.apache.xml.serialize.SerializerFactory
	FieldPublic-0.FieldName-0	: FactoriesProperty

ClassDataShouldBePrivate

N° 192	FieldPublic-0	: org.w3c.dom.DOMException
	FieldPublic-0.FieldName-0	: INUSE_ATTRIBUTE_ERR
	FieldPublic-0.FieldName-1	: HIERARCHY_REQUEST_ERR
	FieldPublic-0.FieldName-10	: INVALID_ACCESS_ERR
	FieldPublic-0.FieldName-11	: NOT_FOUND_ERR
	FieldPublic-0.FieldName-12	: INVALID_STATE_ERR
	FieldPublic-0.FieldName-13	: INDEX_SIZE_ERR
	FieldPublic-0.FieldName-14	: INVALID_MODIFICATION_ERR
	FieldPublic-0.FieldName-15	: TYPE_MISMATCH_ERR
	FieldPublic-0.FieldName-16	: NO_MODIFICATION_ALLOWED_ERR
	FieldPublic-0.FieldName-17	: INVALID_CHARACTER_ERR
	FieldPublic-0.FieldName-2	: NAMESPACE_ERR
	FieldPublic-0.FieldName-3	: VALIDATION_ERR
	FieldPublic-0.FieldName-4	: DOMSTRING_SIZE_ERR
	FieldPublic-0.FieldName-5	: NOT_SUPPORTED_ERR
	FieldPublic-0.FieldName-6	: WRONG_DOCUMENT_ERR
	FieldPublic-0.FieldName-7	: code
	FieldPublic-0.FieldName-8	: NO_DATA_ALLOWED_ERR
	FieldPublic-0.FieldName-9	: SYNTAX_ERR
N° 193	FieldPublic-0	: org.w3c.dom.bootstrap.DOMImplementationRegistry
	FieldPublic-0.FieldName-0	: PROPERTY
N° 194	FieldPublic-0	: org.w3c.dom.events.EventException
	FieldPublic-0.FieldName-0	: UNSPECIFIED_EVENT_TYPE_ERR
	FieldPublic-0.FieldName-1	: code

ClassDataShouldBePrivate

N° 195	FieldPublic-0	: org.w3c.dom.ls.LSException
	FieldPublic-0.FieldName-0	: SERIALIZE_ERR
	FieldPublic-0.FieldName-1	: PARSE_ERR
	FieldPublic-0.FieldName-2	: code

N° 196	FieldPublic-0	: org.w3c.dom.ranges.RangeException
	FieldPublic-0.FieldName-0	: INVALID_NODE_TYPE_ERR
	FieldPublic-0.FieldName-1	: BAD_BOUNDARYPOINTS_ERR
	FieldPublic-0.FieldName-2	: code

N° 197	FieldPublic-0	: org.w3c.dom.xpath.XPathException
	FieldPublic-0.FieldName-0	: INVALID_EXPRESSION_ERR
	FieldPublic-0.FieldName-1	: TYPE_ERR
	FieldPublic-0.FieldName-2	: code

N° 198	FieldPublic-0	: org.xml.sax.helpers.NamespaceSupport
	FieldPublic-0.FieldName-0	: NSDECL
	FieldPublic-0.FieldName-1	: XMLNS

N° 199	ManyAttributes-0	: javax.xml.XMLConstants
	ManyAttributes-0.NAD-0	: 12.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	: javax.xml.XMLConstants
	NotComplex-1.WMC-0	: 1.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}

ManyAttributesButNotComplex

N° 200	ManyAttributes-0	:	javax.xml.datatype.SecuritySupport
	ManyAttributes-0.NAD-0	:	0.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	:	javax.xml.datatype.SecuritySupport
	NotComplex-1.WMC-0	:	6.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 201	ManyAttributes-1	:	javax.xml.transform.FactoryFinder
	ManyAttributes-1.NAD-0	:	6.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	:	javax.xml.transform.FactoryFinder
	NotComplex-0.WMC-0	:	6.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 202	ManyAttributes-1	:	javax.xml.transform.TransformerConfigurationException
	ManyAttributes-1.NAD-0	:	0.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	:	javax.xml.transform.TransformerConfigurationException
	NotComplex-0.WMC-0	:	6.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 203	ManyAttributes-1	:	javax.xml.transform.TransformerFactoryConfigurationError
	ManyAttributes-1.NAD-0	:	1.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	:	javax.xml.transform.TransformerFactoryConfigurationError
	NotComplex-0.WMC-0	:	6.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 204	ManyAttributes-1	:	javax.xml.transform.sax.SAXResult
	ManyAttributes-1.NAD-0	:	4.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	:	javax.xml.transform.sax.SAXResult
	NotComplex-0.WMC-0	:	8.0

ManyAttributesButNotComplex

	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 205	ManyAttributes-1	: javax.xml.transform.stream.FilePathToURI
	ManyAttributes-1.NAD-0	: 4.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	: javax.xml.transform.stream.FilePathToURI
	NotComplex-0.WMC-0	: 3.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 206	ManyAttributes-1	: javax.xml.transform.stream.StreamResult
	ManyAttributes-1.NAD-0	: 4.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	: javax.xml.transform.stream.StreamResult
	NotComplex-0.WMC-0	: 12.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 207	ManyAttributes-1	: javax.xml.validation.Schema
	ManyAttributes-1.NAD-0	: 0.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	: javax.xml.validation.Schema
	NotComplex-0.WMC-0	: 3.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 208	ManyAttributes-1	: javax.xml.validation.TypeInfoProvider
	ManyAttributes-1.NAD-0	: 0.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	: javax.xml.validation.TypeInfoProvider
	NotComplex-0.WMC-0	: 5.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}

ManyAttributesButNotComplex

N° 209	ManyAttributes-1	:	javax.xml.xpath.XPathConstants
	ManyAttributes-1.NAD-0	:	6.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	:	javax.xml.xpath.XPathConstants
	NotComplex-0.WMC-0	:	2.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 210	ManyAttributes-1	:	javax.xml.xpath.XPathException
	ManyAttributes-1.NAD-0	:	2.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	:	javax.xml.xpath.XPathException
	NotComplex-0.WMC-0	:	6.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 211	ManyAttributes-1	:	javax.xml.xpath.XPathFactoryConfigurationException
	ManyAttributes-1.NAD-0	:	1.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	:	javax.xml.xpath.XPathFactoryConfigurationException
	NotComplex-0.WMC-0	:	2.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 212	ManyAttributes-1	:	org.apache.html.dom.HTMLBRElementImpl
	ManyAttributes-1.NAD-0	:	1.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	:	org.apache.html.dom.HTMLBRElementImpl
	NotComplex-0.WMC-0	:	3.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 213	ManyAttributes-0	:	org.apache.html.dom.HTMLBaseElementImpl
	ManyAttributes-0.NAD-0	:	1.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	:	org.apache.html.dom.HTMLBaseElementImpl
	NotComplex-1.WMC-0	:	5.0

ManyAttributesButNotComplex

NotComplex-1.WMC_MaxBound-0   : {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}

N° 214   ManyAttributes-0   : org.apache.html.dom.HTMLBaseFontElementImpl

ManyAttributes-0.NAD-0   : 1.0

ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0   : {NAD_MaxBound=13.5}

NotComplex-1   : org.apache.html.dom.HTMLBaseFontElementImpl

NotComplex-1.WMC-0   : 7.0

NotComplex-1.WMC_MaxBound-0   : {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}

N° 215   ManyAttributes-0   : org.apache.html.dom.HTMLBuilder

ManyAttributes-0.NAD-0   : 6.0

ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0   : {NAD_MaxBound=13.5}

NotComplex-1   : org.apache.html.dom.HTMLBuilder

NotComplex-1.WMC-0   : 11.0

NotComplex-1.WMC_MaxBound-0   : {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}

N° 216   ManyAttributes-0   : org.apache.html.dom.HTMLCollectionImpl

ManyAttributes-0.NAD-0   : 13.0

ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0   : {NAD_MaxBound=13.5}

NotComplex-1   : org.apache.html.dom.HTMLCollectionImpl

NotComplex-1.WMC-0   : 9.0

NotComplex-1.WMC_MaxBound-0   : {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}

N° 217   ManyAttributes-0   : org.apache.html.dom.HTMLDivElementImpl

ManyAttributes-0.NAD-0   : 1.0

ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0   : {NAD_MaxBound=13.5}

NotComplex-1   : org.apache.html.dom.HTMLDivElementImpl

NotComplex-1.WMC-0   : 3.0

NotComplex-1.WMC_MaxBound-0   : {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}

ManyAttributesButNotComplex

N° 218	ManyAttributes-0	:	org.apache.html.dom.HTMLFontElementImpl
	ManyAttributes-0.NAD-0	:	1.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	:	org.apache.html.dom.HTMLFontElementImpl
	NotComplex-1.WMC-0	:	7.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 219	ManyAttributes-1	:	org.apache.html.dom.HTMLFrameSetElementImpl
	ManyAttributes-1.NAD-0	:	1.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	:	org.apache.html.dom.HTMLFrameSetElementImpl
	NotComplex-0.WMC-0	:	5.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 220	ManyAttributes-0	:	org.apache.html.dom.HTMLHeadingElementImpl
	ManyAttributes-0.NAD-0	:	1.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	:	org.apache.html.dom.HTMLHeadingElementImpl
	NotComplex-1.WMC-0	:	3.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 221	ManyAttributes-1	:	org.apache.html.dom.HTMLLIElementImpl
	ManyAttributes-1.NAD-0	:	1.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	:	org.apache.html.dom.HTMLLIElementImpl
	NotComplex-0.WMC-0	:	5.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 222	ManyAttributes-0	:	org.apache.html.dom.HTMLLegendElementImpl
	ManyAttributes-0.NAD-0	:	1.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	:	org.apache.html.dom.HTMLLegendElementImpl
	NotComplex-1.WMC-0	:	5.0

ManyAttributesButNotComplex

	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 223	ManyAttributes-0	: org.apache.html.dom.HTMLMetaElementImpl
	ManyAttributes-0.NAD-0	: 1.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	: org.apache.html.dom.HTMLMetaElementImpl
	NotComplex-1.WMC-0	: 9.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 224	ManyAttributes-0	: org.apache.html.dom.HTMLOptGroupElementImpl
	ManyAttributes-0.NAD-0	: 1.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	: org.apache.html.dom.HTMLOptGroupElementImpl
	NotComplex-1.WMC-0	: 5.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 225	ManyAttributes-1	: org.apache.html.dom.HTMLPreElementImpl
	ManyAttributes-1.NAD-0	: 1.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	: org.apache.html.dom.HTMLPreElementImpl
	NotComplex-0.WMC-0	: 3.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 226	ManyAttributes-0	: org.apache.wml.dom.WMLAElementImpl
	ManyAttributes-0.NAD-0	: 1.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	: org.apache.wml.dom.WMLAElementImpl
	NotComplex-1.WMC-0	: 11.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}

ManyAttributesButNotComplex

N° 227	ManyAttributes-0	: org.apache.wml.dom.WMLBrElementImpl
	ManyAttributes-0.NAD-0	: 1.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	: org.apache.wml.dom.WMLBrElementImpl
	NotComplex-1.WMC-0	: 7.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 228	ManyAttributes-1	: org.apache.wml.dom.WMLDOMImplementationImpl
	ManyAttributes-1.NAD-0	: 1.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	: org.apache.wml.dom.WMLDOMImplementationImpl
	NotComplex-0.WMC-0	: 4.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 229	ManyAttributes-0	: org.apache.wml.dom.WMLEmElementImpl
	ManyAttributes-0.NAD-0	: 1.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	: org.apache.wml.dom.WMLEmElementImpl
	NotComplex-1.WMC-0	: 7.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 230	ManyAttributes-1	: org.apache.wml.dom.WMLFieldsetElementImpl
	ManyAttributes-1.NAD-0	: 1.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	: org.apache.wml.dom.WMLFieldsetElementImpl
	NotComplex-0.WMC-0	: 9.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 231	ManyAttributes-0	: org.apache.wml.dom.WMLHeadElementImpl
	ManyAttributes-0.NAD-0	: 1.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	: org.apache.wml.dom.WMLHeadElementImpl
	NotComplex-1.WMC-0	: 5.0

ManyAttributesButNotComplex

	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}

N° 232	ManyAttributes-0	:	org.apache.wml.dom.WMLIElementImpl
	ManyAttributes-0.NAD-0	:	1.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	:	org.apache.wml.dom.WMLIElementImpl
	NotComplex-1.WMC-0	:	7.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 233	ManyAttributes-0	:	org.apache.wml.dom.WMLOptgroupElementImpl
	ManyAttributes-0.NAD-0	:	1.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	:	org.apache.wml.dom.WMLOptgroupElementImpl
	NotComplex-1.WMC-0	:	9.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 234	ManyAttributes-1	:	org.apache.wml.dom.WMLTimerElementImpl
	ManyAttributes-1.NAD-0	:	1.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	:	org.apache.wml.dom.WMLTimerElementImpl
	NotComplex-0.WMC-0	:	9.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 235	ManyAttributes-1	:	org.apache.wml.dom.WMLTrElementImpl
	ManyAttributes-1.NAD-0	:	1.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	:	org.apache.wml.dom.WMLTrElementImpl
	NotComplex-0.WMC-0	:	5.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}

ManyAttributesButNotComplex

N° 236	ManyAttributes-1	:	org.apache.wml.dom.WMLUElementImpl
	ManyAttributes-1.NAD-0	:	1.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	:	org.apache.wml.dom.WMLUElementImpl
	NotComplex-0.WMC-0	:	7.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 237	ManyAttributes-1	:	org.apache.xerces.dom.ChildNode
	ManyAttributes-1.NAD-0	:	4.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	:	org.apache.xerces.dom.ChildNode
	NotComplex-0.WMC-0	:	8.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 238	ManyAttributes-1	:	org.apache.xerces.dom.DOMErrorImpl
	ManyAttributes-1.NAD-0	:	6.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	:	org.apache.xerces.dom.DOMErrorImpl
	NotComplex-0.WMC-0	:	10.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 239	ManyAttributes-0	:	org.apache.xerces.dom.DOMImplementationImpl
	ManyAttributes-0.NAD-0	:	1.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	:	org.apache.xerces.dom.DOMImplementationImpl
	NotComplex-1.WMC-0	:	5.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 240	ManyAttributes-0	:	org.apache.xerces.dom.DOMImplementationSourceImpl
	ManyAttributes-0.NAD-0	:	0.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	:	org.apache.xerces.dom.DOMImplementationSourceImpl
	NotComplex-1.WMC-0	:	4.0

ManyAttributesButNotComplex

NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}

N° 241	ManyAttributes-1	:	org.apache.xerces.dom.DeepNodeListImpl
	ManyAttributes-1.NAD-0	:	6.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	:	org.apache.xerces.dom.DeepNodeListImpl
	NotComplex-0.WMC-0	:	5.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 242	ManyAttributes-1	:	org.apache.xerces.dom.DeferredCDATASectionImpl
	ManyAttributes-1.NAD-0	:	2.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	:	org.apache.xerces.dom.DeferredCDATASectionImpl
	NotComplex-0.WMC-0	:	3.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 243	ManyAttributes-1	:	org.apache.xerces.dom.DeferredCommentImpl
	ManyAttributes-1.NAD-0	:	2.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	:	org.apache.xerces.dom.DeferredCommentImpl
	NotComplex-0.WMC-0	:	3.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 244	ManyAttributes-1	:	org.apache.xerces.dom.DeferredElementDefinitionImpl
	ManyAttributes-1.NAD-0	:	2.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	:	org.apache.xerces.dom.DeferredElementDefinitionImpl
	NotComplex-0.WMC-0	:	4.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}

ManyAttributesButNotComplex

N° 245	ManyAttributes-1	:	org.apache.xerces.dom.DocumentFragmentImpl
	ManyAttributes-1.NAD-0	:	1.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	:	org.apache.xerces.dom.DocumentFragmentImpl
	NotComplex-0.WMC-0	:	5.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 246	ManyAttributes-1	:	org.apache.xerces.dom.EntityReferenceImpl
	ManyAttributes-1.NAD-0	:	3.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	:	org.apache.xerces.dom.EntityReferenceImpl
	NotComplex-0.WMC-0	:	9.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 247	ManyAttributes-0	:	org.apache.xerces.dom.LCount
	ManyAttributes-0.NAD-0	:	5.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	:	org.apache.xerces.dom.LCount
	NotComplex-1.WMC-0	:	3.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 248	ManyAttributes-0	:	org.apache.xerces.dom.NotationImpl
	ManyAttributes-0.NAD-0	:	5.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	:	org.apache.xerces.dom.NotationImpl
	NotComplex-1.WMC-0	:	9.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 249	ManyAttributes-0	:	org.apache.xerces.dom.RangeExceptionImpl
	ManyAttributes-0.NAD-0	:	1.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	:	org.apache.xerces.dom.RangeExceptionImpl
	NotComplex-1.WMC-0	:	1.0

ManyAttributesButNotComplex

	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 250	ManyAttributes-1	: org.apache.xerces.dom.events.MutationEventImpl
	ManyAttributes-1.NAD-0	: 12.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	: org.apache.xerces.dom.events.MutationEventImpl
	NotComplex-0.WMC-0	: 7.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 251	ManyAttributes-1	: org.apache.xerces.impl.Version
	ManyAttributes-1.NAD-0	: 2.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	: org.apache.xerces.impl.Version
	NotComplex-0.WMC-0	: 4.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 252	ManyAttributes-0	: org.apache.xerces.impl.XML11NSDocumentScannerImpl
	ManyAttributes-0.NAD-0	: 4.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	: org.apache.xerces.impl.XML11NSDocumentScannerImpl
	NotComplex-1.WMC-0	: 10.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 253	ManyAttributes-0	: org.apache.xerces.impl.dtd.XMLAttributeDecl
	ManyAttributes-0.NAD-0	: 3.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	: org.apache.xerces.impl.dtd.XMLAttributeDecl
	NotComplex-1.WMC-0	: 3.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}

ManyAttributesButNotComplex

N° 254	ManyAttributes-0	:	org.apache.xerces.impl.dtd.XMLDTDDescription
	ManyAttributes-0.NAD-0	:	2.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	:	org.apache.xerces.impl.dtd.XMLDTDDescription
	NotComplex-1.WMC-0	:	9.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 255	ManyAttributes-1	:	org.apache.xerces.impl.dtd.XMLNSDTDValidator
	ManyAttributes-1.NAD-0	:	1.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	:	org.apache.xerces.impl.dtd.XMLNSDTDValidator
	NotComplex-0.WMC-0	:	3.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 256	ManyAttributes-0	:	org.apache.xerces.impl.dtd.models.CMLeaf
	ManyAttributes-0.NAD-0	:	2.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	:	org.apache.xerces.impl.dtd.models.CMLeaf
	NotComplex-1.WMC-0	:	9.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 257	ManyAttributes-0	:	org.apache.xerces.impl.dtd.models.CMNode
	ManyAttributes-0.NAD-0	:	5.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	:	org.apache.xerces.impl.dtd.models.CMNode
	NotComplex-1.WMC-0	:	9.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 258	ManyAttributes-0	:	org.apache.xerces.impl.dtd.models.CMStateSet
	ManyAttributes-0.NAD-0	:	5.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	:	org.apache.xerces.impl.dtd.models.CMStateSet
	NotComplex-1.WMC-0	:	12.0

ManyAttributesButNotComplex

NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}

N° 259	ManyAttributes-0	:	org.apache.xerces.impl.dtd.models.CMUniOp
	ManyAttributes-0.NAD-0	:	1.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	:	org.apache.xerces.impl.dtd.models.CMUniOp
	NotComplex-1.WMC-0	:	5.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 260	ManyAttributes-0	:	org.apache.xerces.impl.dtd.models.DFAContentModel
	ManyAttributes-0.NAD-0	:	18.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	:	org.apache.xerces.impl.dtd.models.DFAContentModel
	NotComplex-1.WMC-0	:	8.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 261	ManyAttributes-1	:	org.apache.xerces.impl.dtd.models.SimpleContentModel
	ManyAttributes-1.NAD-0	:	5.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	:	org.apache.xerces.impl.dtd.models.SimpleContentModel
	NotComplex-0.WMC-0	:	2.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 262	ManyAttributes-0	:	org.apache.xerces.impl.dv.dtd.ENTITYDatatypeValidator
	ManyAttributes-0.NAD-0	:	0.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	:	org.apache.xerces.impl.dv.dtd.ENTITYDatatypeValidator
	NotComplex-1.WMC-0	:	2.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}

ManyAttributesButNotComplex

N° 263	ManyAttributes-0	:	org.apache.xerces.impl.dv.dtd.IDDatatypeValidator
	ManyAttributes-0.NAD-0	:	0.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	:	org.apache.xerces.impl.dv.dtd.IDDatatypeValidator
	NotComplex-1.WMC-0	:	2.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 264	ManyAttributes-0	:	org.apache.xerces.impl.dv.dtd.IDREFDatatypeValidator
	ManyAttributes-0.NAD-0	:	0.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	:	org.apache.xerces.impl.dv.dtd.IDREFDatatypeValidator
	NotComplex-1.WMC-0	:	2.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 265	ManyAttributes-1	:	org.apache.xerces.impl.dv.dtd.ListDatatypeValidator
	ManyAttributes-1.NAD-0	:	1.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	:	org.apache.xerces.impl.dv.dtd.ListDatatypeValidator
	NotComplex-0.WMC-0	:	2.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 266	ManyAttributes-0	:	org.apache.xerces.impl.dv.dtd.NOTATIONDatatypeValidator
	ManyAttributes-0.NAD-0	:	0.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	:	org.apache.xerces.impl.dv.dtd.NOTATIONDatatypeValidator
	NotComplex-1.WMC-0	:	2.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 267	ManyAttributes-1	:	org.apache.xerces.impl.dv.dtd.StringDatatypeValidator
	ManyAttributes-1.NAD-0	:	0.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	:	org.apache.xerces.impl.dv.dtd.StringDatatypeValidator
	NotComplex-0.WMC-0	:	2.0

ManyAttributesButNotComplex

	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 268	ManyAttributes-1	: org.apache.xerces.impl.dv.dtd.XML11IDREFDatatypeValidator
	ManyAttributes-1.NAD-0	: 0.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	: org.apache.xerces.impl.dv.dtd.XML11IDREFDatatypeValidator
	NotComplex-0.WMC-0	: 2.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 269	ManyAttributes-0	: org.apache.xerces.impl.dv.util.ByteListImpl
	ManyAttributes-0.NAD-0	: 2.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	: org.apache.xerces.impl.dv.util.ByteListImpl
	NotComplex-1.WMC-0	: 4.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 270	ManyAttributes-0	: org.apache.xerces.impl.dv.util.HexBin
	ManyAttributes-0.NAD-0	: 4.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	: org.apache.xerces.impl.dv.util.HexBin
	NotComplex-1.WMC-0	: 4.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 271	ManyAttributes-1	: org.apache.xerces.impl.dv.xs.BaseDVFactory
	ManyAttributes-1.NAD-0	: 2.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	: org.apache.xerces.impl.dv.xs.BaseDVFactory
	NotComplex-0.WMC-0	: 8.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}

ManyAttributesButNotComplex

N° 272	ManyAttributes-1	: org.apache.xerces.impl.dv.xs.BooleanDV
	ManyAttributes-1.NAD-0	: 1.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	: org.apache.xerces.impl.dv.xs.BooleanDV
	NotComplex-0.WMC-0	: 4.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 273	ManyAttributes-0	: org.apache.xerces.impl.dv.xs.DateTimeDV
	ManyAttributes-0.NAD-0	: 0.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	: org.apache.xerces.impl.dv.xs.DateTimeDV
	NotComplex-1.WMC-0	: 4.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 274	ManyAttributes-1	: org.apache.xerces.impl.dv.xs.DayTimeDurationDV
	ManyAttributes-1.NAD-0	: 0.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	: org.apache.xerces.impl.dv.xs.DayTimeDurationDV
	NotComplex-0.WMC-0	: 3.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 275	ManyAttributes-0	: org.apache.xerces.impl.dv.xs.DurationDV
	ManyAttributes-0.NAD-0	: 4.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	: org.apache.xerces.impl.dv.xs.DurationDV
	NotComplex-1.WMC-0	: 10.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 276	ManyAttributes-1	: org.apache.xerces.impl.dv.xs.IDDV
	ManyAttributes-1.NAD-0	: 0.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	: org.apache.xerces.impl.dv.xs.IDDV
	NotComplex-0.WMC-0	: 4.0

ManyAttributesButNotComplex

NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}

N° 277	ManyAttributes-1	:	org.apache.xerces.impl.dv.xs.MonthDV
	ManyAttributes-1.NAD-0	:	0.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	:	org.apache.xerces.impl.dv.xs.MonthDV
	NotComplex-0.WMC-0	:	5.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 278	ManyAttributes-0	:	org.apache.xerces.impl.io.ASCIIReader
	ManyAttributes-0.NAD-0	:	5.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	:	org.apache.xerces.impl.io.ASCIIReader
	NotComplex-1.WMC-0	:	10.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 279	ManyAttributes-0	:	org.apache.xerces.impl.io.UCSReader
	ManyAttributes-0.NAD-0	:	8.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	:	org.apache.xerces.impl.io.UCSReader
	NotComplex-1.WMC-0	:	10.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 280	ManyAttributes-0	:	org.apache.xerces.impl.xpath.XPathException
	ManyAttributes-0.NAD-0	:	2.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	:	org.apache.xerces.impl.xpath.XPathException
	NotComplex-1.WMC-0	:	3.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}

ManyAttributesButNotComplex

N° 281	ManyAttributes-0	: org.apache.xerces.impl.xs.SubstitutionGroupHandler
	ManyAttributes-0.NAD-0	: 5.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	: org.apache.xerces.impl.xs.SubstitutionGroupHandler
	NotComplex-1.WMC-0	: 10.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 282	ManyAttributes-1	: org.apache.xerces.impl.xs.XMLSchemaException
	ManyAttributes-1.NAD-0	: 3.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	: org.apache.xerces.impl.xs.XMLSchemaException
	NotComplex-0.WMC-0	: 3.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 283	ManyAttributes-0	: org.apache.xerces.impl.xs.XSAnnotationImpl
	ManyAttributes-0.NAD-0	: 2.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	: org.apache.xerces.impl.xs.XSAnnotationImpl
	NotComplex-1.WMC-0	: 9.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 284	ManyAttributes-0	: org.apache.xerces.impl.xs.XSGrammarBucket
	ManyAttributes-0.NAD-0	: 2.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	: org.apache.xerces.impl.xs.XSGrammarBucket
	NotComplex-1.WMC-0	: 6.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 285	ManyAttributes-1	: org.apache.xerces.impl.xs.XSImplementationImpl
	ManyAttributes-1.NAD-0	: 1.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	: org.apache.xerces.impl.xs.XSImplementationImpl
	NotComplex-0.WMC-0	: 6.0

ManyAttributesButNotComplex

	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 286	ManyAttributes-0	: org.apache.xerces.impl.xs.XSNotationDecl
	ManyAttributes-0.NAD-0	: 5.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	: org.apache.xerces.impl.xs.XSNotationDecl
	NotComplex-1.WMC-0	: 8.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 287	ManyAttributes-0	: org.apache.xerces.impl.xs.identity.UniqueOrKey
	ManyAttributes-0.NAD-0	: 0.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	: org.apache.xerces.impl.xs.identity.UniqueOrKey
	NotComplex-1.WMC-0	: 1.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 288	ManyAttributes-0	: org.apache.xerces.impl.xs.identity.XPathMatcher
	ManyAttributes-0.NAD-0	: 18.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	: org.apache.xerces.impl.xs.identity.XPathMatcher
	NotComplex-1.WMC-0	: 9.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 289	ManyAttributes-0	: org.apache.xerces.impl.xs.models.XSAllCM
	ManyAttributes-0.NAD-0	: 7.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	: org.apache.xerces.impl.xs.models.XSAllCM
	NotComplex-1.WMC-0	: 8.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}

ManyAttributesButNotComplex

N° 290	ManyAttributes-0	:	org.apache.xerces.impl.xs.models.XSCMLeaf
	ManyAttributes-0.NAD-0	:	3.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	:	org.apache.xerces.impl.xs.models.XSCMLeaf
	NotComplex-1.WMC-0	:	9.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 291	ManyAttributes-0	:	org.apache.xerces.impl.xs.models.XSCMUniOp
	ManyAttributes-0.NAD-0	:	1.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	:	org.apache.xerces.impl.xs.models.XSCMUniOp
	NotComplex-1.WMC-0	:	5.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 292	ManyAttributes-0	:	org.apache.xerces.impl.xs.models.XSEmptyCM
	ManyAttributes-0.NAD-0	:	2.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	:	org.apache.xerces.impl.xs.models.XSEmptyCM
	NotComplex-1.WMC-0	:	7.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 293	ManyAttributes-1	:	org.apache.xerces.impl.xs.traversers.LargeContainer
	ManyAttributes-1.NAD-0	:	1.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	:	org.apache.xerces.impl.xs.traversers.LargeContainer
	NotComplex-0.WMC-0	:	3.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 294	ManyAttributes-1	:	org.apache.xerces.impl.xs.traversers.XSAnnotationInfo
	ManyAttributes-1.NAD-0	:	5.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	:	org.apache.xerces.impl.xs.traversers.XSAnnotationInfo
	NotComplex-0.WMC-0	:	2.0

ManyAttributesButNotComplex

NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}

N° 295	ManyAttributes-1	:	org.apache.xerces.impl.xs.traversers.XSAttributeChecker
	ManyAttributes-1.NAD-0	:	103.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	:	org.apache.xerces.impl.xs.traversers.XSAttributeChecker
	NotComplex-0.WMC-0	:	12.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 296	ManyAttributes-1	:	org.apache.xerces.impl.xs.traversers.XSDAbstractIDConstraintTraverser
	ManyAttributes-1.NAD-0	:	0.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	:	org.apache.xerces.impl.xs.traversers.XSDAbstractIDConstraintTraverser
	NotComplex-0.WMC-0	:	2.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 297	ManyAttributes-1	:	org.apache.xerces.impl.xs.traversers.XSDAbstractParticleTraverser
	ManyAttributes-1.NAD-0	:	1.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	:	org.apache.xerces.impl.xs.traversers.XSDAbstractParticleTraverser
	NotComplex-0.WMC-0	:	6.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 298	ManyAttributes-0	:	org.apache.xerces.impl.xs.traversers.XSDAbstractTraverser
	ManyAttributes-0.NAD-0	:	14.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	:	org.apache.xerces.impl.xs.traversers.XSDAbstractTraverser
	NotComplex-1.WMC-0	:	12.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}

ManyAttributesButNotComplex

N° 299	ManyAttributes-1	: org.apache.xerces.impl.xs.traversers.XSDElementTraverser
	ManyAttributes-1.NAD-0	: 2.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	: org.apache.xerces.impl.xs.traversers.XSDElementTraverser
	NotComplex-0.WMC-0	: 6.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 300	ManyAttributes-1	: org.apache.xerces.impl.xs.traversers.XSDGroupTraverser
	ManyAttributes-1.NAD-0	: 0.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	: org.apache.xerces.impl.xs.traversers.XSDGroupTraverser
	NotComplex-0.WMC-0	: 3.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 301	ManyAttributes-0	: org.apache.xerces.impl.xs.traversers.XSDKeyrefTraverser
	ManyAttributes-0.NAD-0	: 0.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	: org.apache.xerces.impl.xs.traversers.XSDKeyrefTraverser
	NotComplex-1.WMC-0	: 2.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 302	ManyAttributes-1	: org.apache.xerces.impl.xs.util.NSItemListImpl
	ManyAttributes-1.NAD-0	: 3.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	: org.apache.xerces.impl.xs.util.NSItemListImpl
	NotComplex-0.WMC-0	: 4.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 303	ManyAttributes-0	: org.apache.xerces.impl.xs.util.ShortListImpl
	ManyAttributes-0.NAD-0	: 2.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	: org.apache.xerces.impl.xs.util.ShortListImpl
	NotComplex-1.WMC-0	: 5.0

ManyAttributesButNotComplex

NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}

N° 304	ManyAttributes-1	:	org.apache.xerces.impl.xs.util.StringListImpl
	ManyAttributes-1.NAD-0	:	4.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	:	org.apache.xerces.impl.xs.util.StringListImpl
	NotComplex-0.WMC-0	:	6.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 305	ManyAttributes-0	:	org.apache.xerces.impl.xs.util.XSObjectListImpl
	ManyAttributes-0.NAD-0	:	4.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	:	org.apache.xerces.impl.xs.util.XSObjectListImpl
	NotComplex-1.WMC-0	:	8.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 306	ManyAttributes-0	:	org.apache.xerces.jaxp.SchemaValidatorConfiguration
	ManyAttributes-0.NAD-0	:	11.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	:	org.apache.xerces.jaxp.SchemaValidatorConfiguration
	NotComplex-1.WMC-0	:	3.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 307	ManyAttributes-1	:	org.apache.xerces.jaxp.datatype.DatatypeFactoryImpl
	ManyAttributes-1.NAD-0	:	0.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	:	org.apache.xerces.jaxp.datatype.DatatypeFactoryImpl
	NotComplex-0.WMC-0	:	8.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}

ManyAttributesButNotComplex

N° 308	ManyAttributes-1	: org.apache.xerces.jaxp.validation.JAXPValidationMessageFormatter
	ManyAttributes-1.NAD-0	: 0.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	: org.apache.xerces.jaxp.validation.JAXPValidationMessageFormatter
	NotComplex-0.WMC-0	: 2.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 309	ManyAttributes-0	: org.apache.xerces.jaxp.validation.StreamValidatorHelper
	ManyAttributes-0.NAD-0	: 10.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	: org.apache.xerces.jaxp.validation.StreamValidatorHelper
	NotComplex-1.WMC-0	: 3.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 310	ManyAttributes-1	: org.apache.xerces.jaxp.validation.Util
	ManyAttributes-1.NAD-0	: 0.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	: org.apache.xerces.jaxp.validation.Util
	NotComplex-0.WMC-0	: 4.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 311	ManyAttributes-0	: org.apache.xerces.jaxp.validation.XMLSchema
	ManyAttributes-0.NAD-0	: 1.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	: org.apache.xerces.jaxp.validation.XMLSchema
	NotComplex-1.WMC-0	: 3.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 312	ManyAttributes-0	: org.apache.xerces.parsers.CachingParserPool
	ManyAttributes-0.NAD-0	: 6.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	: org.apache.xerces.parsers.CachingParserPool
	NotComplex-1.WMC-0	: 7.0

ManyAttributesButNotComplex

NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}

N° 313	ManyAttributes-0	:	org.apache.xerces.parsers.IntegratedParserConfiguration
	ManyAttributes-0.NAD-0	:	3.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	:	org.apache.xerces.parsers.IntegratedParserConfiguration
	NotComplex-1.WMC-0	:	7.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 314	ManyAttributes-0	:	org.apache.xerces.parsers.XIncludeAwareParserConfiguration
	ManyAttributes-0.NAD-0	:	11.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	:	org.apache.xerces.parsers.XIncludeAwareParserConfiguration
	NotComplex-1.WMC-0	:	8.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 315	ManyAttributes-1	:	org.apache.xerces.parsers.XMLDocumentParser
	ManyAttributes-1.NAD-0	:	0.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	:	org.apache.xerces.parsers.XMLDocumentParser
	NotComplex-0.WMC-0	:	4.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 316	ManyAttributes-1	:	org.apache.xerces.util.AugmentationsImpl
	ManyAttributes-1.NAD-0	:	1.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	:	org.apache.xerces.util.AugmentationsImpl
	NotComplex-0.WMC-0	:	7.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}

ManyAttributesButNotComplex

N° 317	ManyAttributes-1	: org.apache.xerces.util.DOMErrorHandlerWrapper
	ManyAttributes-1.NAD-0	: 6.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	: org.apache.xerces.util.DOMErrorHandlerWrapper
	NotComplex-0.WMC-0	: 9.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 318	ManyAttributes-1	: org.apache.xerces.util.EncodingMap
	ManyAttributes-1.NAD-0	: 2.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	: org.apache.xerces.util.EncodingMap
	NotComplex-0.WMC-0	: 8.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 319	ManyAttributes-0	: org.apache.xerces.util.HTTPInputSource
	ManyAttributes-0.NAD-0	: 2.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	: org.apache.xerces.util.HTTPInputSource
	NotComplex-1.WMC-0	: 9.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 320	ManyAttributes-1	: org.apache.xerces.util.NamespaceSupport
	ManyAttributes-1.NAD-0	: 5.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	: org.apache.xerces.util.NamespaceSupport
	NotComplex-0.WMC-0	: 12.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 321	ManyAttributes-0	: org.apache.xerces.util.SAXInputSource
	ManyAttributes-0.NAD-0	: 2.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	: org.apache.xerces.util.SAXInputSource
	NotComplex-1.WMC-0	: 12.0

ManyAttributesButNotComplex

NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 322	ManyAttributes-1	: org.apache.xerces.util.ShadowedSymbolTable
	ManyAttributes-1.NAD-0	: 1.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	: org.apache.xerces.util.ShadowedSymbolTable
	NotComplex-0.WMC-0	: 5.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 323	ManyAttributes-0	: org.apache.xerces.util.SymbolHash
	ManyAttributes-0.NAD-0	: 3.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	: org.apache.xerces.util.SymbolHash
	NotComplex-1.WMC-0	: 9.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 324	ManyAttributes-0	: org.apache.xerces.util.XMLEntityDescriptionImpl
	ManyAttributes-0.NAD-0	: 1.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	: org.apache.xerces.util.XMLEntityDescriptionImpl
	NotComplex-1.WMC-0	: 10.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 325	ManyAttributes-0	: org.apache.xerces.util.XMLStringBuffer
	ManyAttributes-0.NAD-0	: 1.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	: org.apache.xerces.util.XMLStringBuffer
	NotComplex-1.WMC-0	: 11.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}

ManyAttributesButNotComplex

N° 326	ManyAttributes-1	:	org.apache.xerces.xinclude.XInclude11TextReader
	ManyAttributes-1.NAD-0	:	0.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	:	org.apache.xerces.xinclude.XInclude11TextReader
	NotComplex-0.WMC-0	:	2.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 327	ManyAttributes-0	:	org.apache.xerces.xpointer.XPointerErrorHandler
	ManyAttributes-0.NAD-0	:	1.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	:	org.apache.xerces.xpointer.XPointerErrorHandler
	NotComplex-1.WMC-0	:	6.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 328	ManyAttributes-1	:	org.apache.xerces.xpointer.XPointerMessageFormatter
	ManyAttributes-1.NAD-0	:	3.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	:	org.apache.xerces.xpointer.XPointerMessageFormatter
	NotComplex-0.WMC-0	:	2.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 329	ManyAttributes-1	:	org.apache.xerces.xs.XSException
	ManyAttributes-1.NAD-0	:	4.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	:	org.apache.xerces.xs.XSException
	NotComplex-0.WMC-0	:	1.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 330	ManyAttributes-1	:	org.apache.xml.serialize.EncodingInfo
	ManyAttributes-1.NAD-0	:	8.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	:	org.apache.xml.serialize.EncodingInfo
	NotComplex-0.WMC-0	:	6.0

ManyAttributesButNotComplex

	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 331	ManyAttributes-1	: org.apache.xml.serialize.Encodings
	ManyAttributes-1.NAD-0	: 6.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	: org.apache.xml.serialize.Encodings
	NotComplex-0.WMC-0	: 3.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 332	ManyAttributes-1	: org.apache.xml.serialize.ObjectFactory
	ManyAttributes-1.NAD-0	: 6.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	: org.apache.xml.serialize.ObjectFactory
	NotComplex-0.WMC-0	: 9.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 333	ManyAttributes-1	: org.apache.xml.serialize.SecuritySupport
	ManyAttributes-1.NAD-0	: 1.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	: org.apache.xml.serialize.SecuritySupport
	NotComplex-0.WMC-0	: 11.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 334	ManyAttributes-1	: org.apache.xml.serialize.SerializerFactory
	ManyAttributes-1.NAD-0	: 3.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	: org.apache.xml.serialize.SerializerFactory
	NotComplex-0.WMC-0	: 8.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}

ManyAttributesButNotComplex

N° 335	ManyAttributes-0	:	org.w3c.dom.DOMException
	ManyAttributes-0.NAD-0	:	19.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	:	org.w3c.dom.DOMException
	NotComplex-1.WMC-0	:	1.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 336	ManyAttributes-1	:	org.w3c.dom.events.EventException
	ManyAttributes-1.NAD-0	:	2.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	:	org.w3c.dom.events.EventException
	NotComplex-0.WMC-0	:	1.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 337	ManyAttributes-0	:	org.w3c.dom.ls.LSException
	ManyAttributes-0.NAD-0	:	3.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	:	org.w3c.dom.ls.LSException
	NotComplex-1.WMC-0	:	1.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 338	ManyAttributes-0	:	org.w3c.dom.ranges.RangeException
	ManyAttributes-0.NAD-0	:	3.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	:	org.w3c.dom.ranges.RangeException
	NotComplex-1.WMC-0	:	1.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 339	ManyAttributes-0	:	org.xml.sax.SAXNotSupportedException
	ManyAttributes-0.NAD-0	:	1.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	:	org.xml.sax.SAXNotSupportedException
	NotComplex-1.WMC-0	:	2.0

ManyAttributesButNotComplex

NotComplex-1.WMC_MaxBound-0   : {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}

N° 340   ManyAttributes-1   : org.xml.sax.helpers.AttributeListImpl

ManyAttributes-1.NAD-0   : 3.0

ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0   : {NAD_MaxBound=13.5}

NotComplex-0   : org.xml.sax.helpers.AttributeListImpl

NotComplex-0.WMC-0   : 12.0

NotComplex-0.WMC_MaxBound-0   : {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}

N° 341   ManyAttributes-1   : org.xml.sax.helpers.XMLReaderFactory

ManyAttributes-1.NAD-0   : 3.0

ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0   : {NAD_MaxBound=13.5}

NotComplex-0   : org.xml.sax.helpers.XMLReaderFactory

NotComplex-0.WMC-0   : 4.0

NotComplex-0.WMC_MaxBound-0   : {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}

N° 342   ManyAttributes-1   : javax.xml.datatype.DatatypeConstants

ManyAttributes-1.NAD-0   : 36.0

ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0   : {NAD_MaxBound=13.5}

NotComplex-0   : javax.xml.datatype.DatatypeConstants

NotComplex-0.WMC-0   : 2.0

NotComplex-0.WMC_MaxBound-0   : {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}

N° 343   ManyAttributes-0   : javax.xml.datatype.FactoryFinder

ManyAttributes-0.NAD-0   : 7.0

ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0   : {NAD_MaxBound=13.5}

NotComplex-1   : javax.xml.datatype.FactoryFinder

NotComplex-1.WMC-0   : 8.0

NotComplex-1.WMC_MaxBound-0   : {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}

ManyAttributesButNotComplex

N° 344	ManyAttributes-1	: javax.xml.namespace.QName
	ManyAttributes-1.NAD-0	: 5.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	: javax.xml.namespace.QName
	NotComplex-0.WMC-0	: 10.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 345	ManyAttributes-1	: javax.xml.parsers.FactoryConfigurationError
	ManyAttributes-1.NAD-0	: 1.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	: javax.xml.parsers.FactoryConfigurationError
	NotComplex-0.WMC-0	: 6.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 346	ManyAttributes-1	: javax.xml.parsers.FilePathToURI
	ManyAttributes-1.NAD-0	: 4.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	: javax.xml.parsers.FilePathToURI
	NotComplex-0.WMC-0	: 3.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 347	ManyAttributes-0	: javax.xml.parsers.SecuritySupport
	ManyAttributes-0.NAD-0	: 0.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	: javax.xml.parsers.SecuritySupport
	NotComplex-1.WMC-0	: 6.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 348	ManyAttributes-0	: javax.xml.transform.OutputKeys
	ManyAttributes-0.NAD-0	: 10.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	: javax.xml.transform.OutputKeys
	NotComplex-1.WMC-0	: 1.0

ManyAttributesButNotComplex

NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}

N° 349	ManyAttributes-0	: javax.xml.transform.dom.DOMResult
	ManyAttributes-0.NAD-0	: 4.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	: javax.xml.transform.dom.DOMResult
	NotComplex-1.WMC-0	: 11.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 350	ManyAttributes-0	: javax.xml.transform.dom.DOMSource
	ManyAttributes-0.NAD-0	: 3.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	: javax.xml.transform.dom.DOMSource
	NotComplex-1.WMC-0	: 7.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 351	ManyAttributes-0	: javax.xml.transform.sax.SAXSource
	ManyAttributes-0.NAD-0	: 3.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	: javax.xml.transform.sax.SAXSource
	NotComplex-1.WMC-0	: 10.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 352	ManyAttributes-1	: javax.xml.xpath.XPathExpressionException
	ManyAttributes-1.NAD-0	: 1.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	: javax.xml.xpath.XPathExpressionException
	NotComplex-0.WMC-0	: 2.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}

ManyAttributesButNotComplex

N° 353	ManyAttributes-0	: javax.xml.xpath.XPathFactory
	ManyAttributes-0.NAD-0	: 4.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	: javax.xml.xpath.XPathFactory
	NotComplex-1.WMC-0	: 10.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 354	ManyAttributes-1	: javax.xml.xpath.XPathFunctionException
	ManyAttributes-1.NAD-0	: 1.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	: javax.xml.xpath.XPathFunctionException
	NotComplex-0.WMC-0	: 2.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 355	ManyAttributes-0	: org.apache.html.dom.CollectionIndex
	ManyAttributes-0.NAD-0	: 1.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	: org.apache.html.dom.CollectionIndex
	NotComplex-1.WMC-0	: 4.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 356	ManyAttributes-0	: org.apache.html.dom.HTMLButtonElementImpl
	ManyAttributes-0.NAD-0	: 1.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	: org.apache.html.dom.HTMLButtonElementImpl
	NotComplex-1.WMC-0	: 12.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 357	ManyAttributes-1	: org.apache.html.dom.HTMLHRElementImpl
	ManyAttributes-1.NAD-0	: 1.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	: org.apache.html.dom.HTMLHRElementImpl
	NotComplex-0.WMC-0	: 9.0

ManyAttributesButNotComplex

NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}

N° 358	ManyAttributes-1	:	org.apache.html.dom.HTMLHeadElementImpl
	ManyAttributes-1.NAD-0	:	1.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	:	org.apache.html.dom.HTMLHeadElementImpl
	NotComplex-0.WMC-0	:	3.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 359	ManyAttributes-1	:	org.apache.html.dom.HTMLHtmlElementImpl
	ManyAttributes-1.NAD-0	:	1.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	:	org.apache.html.dom.HTMLHtmlElementImpl
	NotComplex-0.WMC-0	:	3.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 360	ManyAttributes-0	:	org.apache.html.dom.HTMLMapElementImpl
	ManyAttributes-0.NAD-0	:	2.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	:	org.apache.html.dom.HTMLMapElementImpl
	NotComplex-1.WMC-0	:	5.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 361	ManyAttributes-1	:	org.apache.html.dom.HTMLParagraphElementImpl
	ManyAttributes-1.NAD-0	:	1.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	:	org.apache.html.dom.HTMLParagraphElementImpl
	NotComplex-0.WMC-0	:	3.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}

ManyAttributesButNotComplex

N° 362	ManyAttributes-1	:	org.apache.html.dom.HTMLParamElementImpl
	ManyAttributes-1.NAD-0	:	1.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	:	org.apache.html.dom.HTMLParamElementImpl
	NotComplex-0.WMC-0	:	9.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 363	ManyAttributes-1	:	org.apache.html.dom.HTMLUListElementImpl
	ManyAttributes-1.NAD-0	:	1.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	:	org.apache.html.dom.HTMLUListElementImpl
	NotComplex-0.WMC-0	:	5.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 364	ManyAttributes-0	:	org.apache.html.dom.NameNodeListImpl
	ManyAttributes-0.NAD-0	:	0.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	:	org.apache.html.dom.NameNodeListImpl
	NotComplex-1.WMC-0	:	2.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 365	ManyAttributes-0	:	org.apache.html.dom.SecuritySupport
	ManyAttributes-0.NAD-0	:	1.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	:	org.apache.html.dom.SecuritySupport
	NotComplex-1.WMC-0	:	11.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 366	ManyAttributes-1	:	org.apache.wml.dom.WMLDocumentImpl
	ManyAttributes-1.NAD-0	:	40.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	:	org.apache.wml.dom.WMLDocumentImpl
	NotComplex-0.WMC-0	:	3.0

ManyAttributesButNotComplex

NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}

N° 367	ManyAttributes-1	:	org.apache.wml.dom.WMLElementImpl
	ManyAttributes-1.NAD-0	:	1.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	:	org.apache.wml.dom.WMLElementImpl
	NotComplex-0.WMC-0	:	11.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 368	ManyAttributes-1	:	org.apache.wml.dom.WMLNoopElementImpl
	ManyAttributes-1.NAD-0	:	1.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	:	org.apache.wml.dom.WMLNoopElementImpl
	NotComplex-0.WMC-0	:	5.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 369	ManyAttributes-1	:	org.apache.wml.dom.WMLPElementImpl
	ManyAttributes-1.NAD-0	:	1.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	:	org.apache.wml.dom.WMLPElementImpl
	NotComplex-0.WMC-0	:	11.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 370	ManyAttributes-1	:	org.apache.wml.dom.WMLPostfieldElementImpl
	ManyAttributes-1.NAD-0	:	1.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	:	org.apache.wml.dom.WMLPostfieldElementImpl
	NotComplex-0.WMC-0	:	9.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}

ManyAttributesButNotComplex

N° 371	ManyAttributes-1	: org.apache.wml.dom.WMLRefreshElementImpl
	ManyAttributes-1.NAD-0	: 1.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	: org.apache.wml.dom.WMLRefreshElementImpl
	NotComplex-0.WMC-0	: 5.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 372	ManyAttributes-1	: org.apache.wml.dom.WMLSmallElementImpl
	ManyAttributes-1.NAD-0	: 1.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	: org.apache.wml.dom.WMLSmallElementImpl
	NotComplex-0.WMC-0	: 7.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 373	ManyAttributes-1	: org.apache.wml.dom.WMLStrongElementImpl
	ManyAttributes-1.NAD-0	: 1.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	: org.apache.wml.dom.WMLStrongElementImpl
	NotComplex-0.WMC-0	: 7.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 374	ManyAttributes-0	: org.apache.xerces.dom.ASDOMImplementationImpl
	ManyAttributes-0.NAD-0	: 1.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	: org.apache.xerces.dom.ASDOMImplementationImpl
	NotComplex-1.WMC-0	: 6.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 375	ManyAttributes-0	: org.apache.xerces.dom.CDATASectionImpl
	ManyAttributes-0.NAD-0	: 1.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	: org.apache.xerces.dom.CDATASectionImpl
	NotComplex-1.WMC-0	: 3.0

ManyAttributesButNotComplex

NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}

N° 376	ManyAttributes-0	: org.apache.xerces.dom.CommentImpl
	ManyAttributes-0.NAD-0	: 1.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	: org.apache.xerces.dom.CommentImpl
	NotComplex-1.WMC-0	: 3.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 377	ManyAttributes-0	: org.apache.xerces.dom.DOMImplementationListImpl
	ManyAttributes-0.NAD-0	: 1.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	: org.apache.xerces.dom.DOMImplementationListImpl
	NotComplex-1.WMC-0	: 4.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 378	ManyAttributes-0	: org.apache.xerces.dom.DOMLocatorImpl
	ManyAttributes-0.NAD-0	: 6.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	: org.apache.xerces.dom.DOMLocatorImpl
	NotComplex-1.WMC-0	: 11.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 379	ManyAttributes-0	: org.apache.xerces.dom.DOMMessageFormatter
	ManyAttributes-0.NAD-0	: 7.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	: org.apache.xerces.dom.DOMMessageFormatter
	NotComplex-1.WMC-0	: 6.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}

ManyAttributesButNotComplex

N° 380	ManyAttributes-1	: org.apache.xerces.dom.DOMStringListImpl
	ManyAttributes-1.NAD-0	: 1.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	: org.apache.xerces.dom.DOMStringListImpl
	NotComplex-0.WMC-0	: 6.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 381	ManyAttributes-0	: org.apache.xerces.dom.DOMXSImplementationSourceImpl
	ManyAttributes-0.NAD-0	: 0.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	: org.apache.xerces.dom.DOMXSImplementationSourceImpl
	NotComplex-1.WMC-0	: 3.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 382	ManyAttributes-0	: org.apache.xerces.dom.DeferredAttrImpl
	ManyAttributes-0.NAD-0	: 2.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	: org.apache.xerces.dom.DeferredAttrImpl
	NotComplex-1.WMC-0	: 4.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 383	ManyAttributes-0	: org.apache.xerces.dom.DeferredDOMImplementationImpl
	ManyAttributes-0.NAD-0	: 1.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	: org.apache.xerces.dom.DeferredDOMImplementationImpl
	NotComplex-1.WMC-0	: 3.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 384	ManyAttributes-0	: org.apache.xerces.dom.DeferredElementNSImpl
	ManyAttributes-0.NAD-0	: 2.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	: org.apache.xerces.dom.DeferredElementNSImpl
	NotComplex-1.WMC-0	: 4.0

ManyAttributesButNotComplex

NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}

N° 385	ManyAttributes-1	:	org.apache.xerces.dom.DeferredEntityImpl
	ManyAttributes-1.NAD-0	:	2.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	:	org.apache.xerces.dom.DeferredEntityImpl
	NotComplex-0.WMC-0	:	4.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 386	ManyAttributes-0	:	org.apache.xerces.dom.DeferredEntityReferenceImpl
	ManyAttributes-0.NAD-0	:	2.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	:	org.apache.xerces.dom.DeferredEntityReferenceImpl
	NotComplex-1.WMC-0	:	4.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 387	ManyAttributes-0	:	org.apache.xerces.dom.DeferredNotationImpl
	ManyAttributes-0.NAD-0	:	2.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	:	org.apache.xerces.dom.DeferredNotationImpl
	NotComplex-1.WMC-0	:	3.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 388	ManyAttributes-0	:	org.apache.xerces.dom.DeferredProcessingInstructionImpl
	ManyAttributes-0.NAD-0	:	2.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	:	org.apache.xerces.dom.DeferredProcessingInstructionImpl
	NotComplex-1.WMC-0	:	3.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}

ManyAttributesButNotComplex

N° 389	ManyAttributes-1	: org.apache.xerces.dom.ElementDefinitionImpl
	ManyAttributes-1.NAD-0	: 3.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	: org.apache.xerces.dom.ElementDefinitionImpl
	NotComplex-0.WMC-0	: 5.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 390	ManyAttributes-0	: org.apache.xerces.dom.NodeListCache
	ManyAttributes-0.NAD-0	: 6.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	: org.apache.xerces.dom.NodeListCache
	NotComplex-1.WMC-0	: 1.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 391	ManyAttributes-0	: org.apache.xerces.dom.ObjectFactory
	ManyAttributes-0.NAD-0	: 6.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	: org.apache.xerces.dom.ObjectFactory
	NotComplex-1.WMC-0	: 9.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 392	ManyAttributes-1	: org.apache.xerces.dom.PSVIDOMImplementationImpl
	ManyAttributes-1.NAD-0	: 1.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	: org.apache.xerces.dom.PSVIDOMImplementationImpl
	NotComplex-0.WMC-0	: 5.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 393	ManyAttributes-1	: org.apache.xerces.dom.PSVIDocumentImpl
	ManyAttributes-1.NAD-0	: 1.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	: org.apache.xerces.dom.PSVIDocumentImpl
	NotComplex-0.WMC-0	: 11.0

ManyAttributesButNotComplex

	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 394	ManyAttributes-0	: org.apache.xerces.dom3.as.DOMASException
	ManyAttributes-0.NAD-0	: 5.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	: org.apache.xerces.dom3.as.DOMASException
	NotComplex-1.WMC-0	: 1.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 395	ManyAttributes-0	: org.apache.xerces.impl.Constants
	ManyAttributes-0.NAD-0	: 130.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	: org.apache.xerces.impl.Constants
	NotComplex-1.WMC-0	: 8.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 396	ManyAttributes-0	: org.apache.xerces.impl.XML11NamespaceBinder
	ManyAttributes-0.NAD-0	: 0.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	: org.apache.xerces.impl.XML11NamespaceBinder
	NotComplex-1.WMC-0	: 2.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 397	ManyAttributes-0	: org.apache.xerces.impl.XMLNSDocumentScannerImpl
	ManyAttributes-0.NAD-0	: 4.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	: org.apache.xerces.impl.XMLNSDocumentScannerImpl
	NotComplex-1.WMC-0	: 10.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}

ManyAttributesButNotComplex

N° 398	ManyAttributes-1	: org.apache.xerces.impl.XMLVersionDetector
	ManyAttributes-1.NAD-0	: 12.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	: org.apache.xerces.impl.XMLVersionDetector
	NotComplex-0.WMC-0	: 6.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 399	ManyAttributes-0	: org.apache.xerces.impl.dtd.DTDGrammarBucket
	ManyAttributes-0.NAD-0	: 3.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	: org.apache.xerces.impl.dtd.DTDGrammarBucket
	NotComplex-1.WMC-0	: 8.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 400	ManyAttributes-1	: org.apache.xerces.impl.dtd.XML11DTDProcessor
	ManyAttributes-1.NAD-0	: 0.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	: org.apache.xerces.impl.dtd.XML11DTDProcessor
	NotComplex-0.WMC-0	: 6.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 401	ManyAttributes-1	: org.apache.xerces.impl.dtd.XMLContentSpec
	ManyAttributes-1.NAD-0	: 18.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	: org.apache.xerces.impl.dtd.XMLContentSpec
	NotComplex-0.WMC-0	: 10.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 402	ManyAttributes-0	: org.apache.xerces.impl.dtd.XMLElementDecl
	ManyAttributes-0.NAD-0	: 10.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	: org.apache.xerces.impl.dtd.XMLElementDecl
	NotComplex-1.WMC-0	: 3.0

ManyAttributesButNotComplex

	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 403	ManyAttributes-1	:	org.apache.xerces.impl.dtd.XMLEntityDecl
	ManyAttributes-1.NAD-0	:	8.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	:	org.apache.xerces.impl.dtd.XMLEntityDecl
	NotComplex-0.WMC-0	:	4.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 404	ManyAttributes-0	:	org.apache.xerces.impl.dtd.XMLNotationDecl
	ManyAttributes-0.NAD-0	:	4.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	:	org.apache.xerces.impl.dtd.XMLNotationDecl
	NotComplex-1.WMC-0	:	3.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 405	ManyAttributes-0	:	org.apache.xerces.impl.dtd.XMLSimpleType
	ManyAttributes-0.NAD-0	:	20.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	:	org.apache.xerces.impl.dtd.XMLSimpleType
	NotComplex-1.WMC-0	:	4.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 406	ManyAttributes-0	:	org.apache.xerces.impl.dtd.models.CMBinOp
	ManyAttributes-0.NAD-0	:	2.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	:	org.apache.xerces.impl.dtd.models.CMBinOp
	NotComplex-1.WMC-0	:	6.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}

ManyAttributesButNotComplex

N° 407	ManyAttributes-1	:	org.apache.xerces.impl.dtd.models.MixedContentModel
	ManyAttributes-1.NAD-0	:	4.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	:	org.apache.xerces.impl.dtd.models.MixedContentModel
	NotComplex-0.WMC-0	:	2.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 408	ManyAttributes-1	:	org.apache.xerces.impl.dv.DVFactoryException
	ManyAttributes-1.NAD-0	:	1.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	:	org.apache.xerces.impl.dv.DVFactoryException
	NotComplex-0.WMC-0	:	2.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 409	ManyAttributes-0	:	org.apache.xerces.impl.dv.DatatypeException
	ManyAttributes-0.NAD-0	:	3.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	:	org.apache.xerces.impl.dv.DatatypeException
	NotComplex-1.WMC-0	:	4.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 410	ManyAttributes-1	:	org.apache.xerces.impl.dv.InvalidDatatypeValueException
	ManyAttributes-1.NAD-0	:	1.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	:	org.apache.xerces.impl.dv.InvalidDatatypeValueException
	NotComplex-0.WMC-0	:	1.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 411	ManyAttributes-1	:	org.apache.xerces.impl.dv.SchemaDVFactory
	ManyAttributes-1.NAD-0	:	1.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	:	org.apache.xerces.impl.dv.SchemaDVFactory
	NotComplex-0.WMC-0	:	8.0

ManyAttributesButNotComplex

	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 412	ManyAttributes-1	: org.apache.xerces.impl.dv.ValidatedInfo
	ManyAttributes-1.NAD-0	: 6.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	: org.apache.xerces.impl.dv.ValidatedInfo
	NotComplex-0.WMC-0	: 3.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 413	ManyAttributes-0	: org.apache.xerces.impl.dv.XSFacets
	ManyAttributes-0.NAD-0	: 25.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	: org.apache.xerces.impl.dv.XSFacets
	NotComplex-1.WMC-0	: 2.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 414	ManyAttributes-0	: org.apache.xerces.impl.dv.dtd.NMTOKENDatatypeValidator
	ManyAttributes-0.NAD-0	: 0.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	: org.apache.xerces.impl.dv.dtd.NMTOKENDatatypeValidator
	NotComplex-1.WMC-0	: 2.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 415	ManyAttributes-0	: org.apache.xerces.impl.dv.dtd.XML11DTDDVFactoryImpl
	ManyAttributes-0.NAD-0	: 1.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	: org.apache.xerces.impl.dv.dtd.XML11DTDDVFactoryImpl
	NotComplex-1.WMC-0	: 4.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}

ManyAttributesButNotComplex

N° 416	ManyAttributes-0	: org.apache.xerces.impl.dv.dtd.XML11IDDatatypeValidator
	ManyAttributes-0.NAD-0	: 0.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	: org.apache.xerces.impl.dv.dtd.XML11IDDatatypeValidator
	NotComplex-1.WMC-0	: 2.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 417	ManyAttributes-0	: org.apache.xerces.impl.dv.util.Base64
	ManyAttributes-0.NAD-0	: 12.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	: org.apache.xerces.impl.dv.util.Base64
	NotComplex-1.WMC-0	: 9.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 418	ManyAttributes-0	: org.apache.xerces.impl.dv.xs.AnySimpleDV
	ManyAttributes-0.NAD-0	: 0.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	: org.apache.xerces.impl.dv.xs.AnySimpleDV
	NotComplex-1.WMC-0	: 3.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 419	ManyAttributes-0	: org.apache.xerces.impl.dv.xs.AnyURIDV
	ManyAttributes-0.NAD-0	: 5.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	: org.apache.xerces.impl.dv.xs.AnyURIDV
	NotComplex-1.WMC-0	: 5.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 420	ManyAttributes-1	: org.apache.xerces.impl.dv.xs.DayDV
	ManyAttributes-1.NAD-0	: 1.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	: org.apache.xerces.impl.dv.xs.DayDV
	NotComplex-0.WMC-0	: 5.0

ManyAttributesButNotComplex

NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}

N° 421	ManyAttributes-1	:	org.apache.xerces.impl.dv.xs.DecimalDV
	ManyAttributes-1.NAD-0	:	0.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	:	org.apache.xerces.impl.dv.xs.DecimalDV
	NotComplex-0.WMC-0	:	6.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 422	ManyAttributes-1	:	org.apache.xerces.impl.dv.xs.DoubleDV
	ManyAttributes-1.NAD-0	:	0.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	:	org.apache.xerces.impl.dv.xs.DoubleDV
	NotComplex-0.WMC-0	:	5.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 423	ManyAttributes-1	:	org.apache.xerces.impl.dv.xs.FloatDV
	ManyAttributes-1.NAD-0	:	0.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	:	org.apache.xerces.impl.dv.xs.FloatDV
	NotComplex-0.WMC-0	:	5.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 424	ManyAttributes-0	:	org.apache.xerces.impl.dv.xs.FullDVFactory
	ManyAttributes-0.NAD-0	:	2.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	:	org.apache.xerces.impl.dv.xs.FullDVFactory
	NotComplex-1.WMC-0	:	5.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}

ManyAttributesButNotComplex

N° 425	ManyAttributes-1	: org.apache.xerces.impl.dv.xs.HexBinaryDV
	ManyAttributes-1.NAD-0	: 0.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	: org.apache.xerces.impl.dv.xs.HexBinaryDV
	NotComplex-0.WMC-0	: 4.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 426	ManyAttributes-0	: org.apache.xerces.impl.dv.xs.IDREFDV
	ManyAttributes-0.NAD-0	: 0.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	: org.apache.xerces.impl.dv.xs.IDREFDV
	NotComplex-1.WMC-0	: 4.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 427	ManyAttributes-0	: org.apache.xerces.impl.dv.xs.IntegerDV
	ManyAttributes-0.NAD-0	: 0.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	: org.apache.xerces.impl.dv.xs.IntegerDV
	NotComplex-1.WMC-0	: 2.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 428	ManyAttributes-1	: org.apache.xerces.impl.dv.xs.ListDV
	ManyAttributes-1.NAD-0	: 0.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	: org.apache.xerces.impl.dv.xs.ListDV
	NotComplex-0.WMC-0	: 4.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 429	ManyAttributes-1	: org.apache.xerces.impl.dv.xs.MonthDayDV
	ManyAttributes-1.NAD-0	: 1.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	: org.apache.xerces.impl.dv.xs.MonthDayDV
	NotComplex-0.WMC-0	: 5.0

ManyAttributesButNotComplex

NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}

N° 430	ManyAttributes-0	:	org.apache.xerces.impl.dv.xs.PrecisionDecimalDV
	ManyAttributes-0.NAD-0	:	0.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	:	org.apache.xerces.impl.dv.xs.PrecisionDecimalDV
	NotComplex-1.WMC-0	:	7.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 431	ManyAttributes-0	:	org.apache.xerces.impl.dv.xs.SchemaDateTimeException
	ManyAttributes-0.NAD-0	:	1.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	:	org.apache.xerces.impl.dv.xs.SchemaDateTimeException
	NotComplex-1.WMC-0	:	2.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 432	ManyAttributes-1	:	org.apache.xerces.impl.dv.xs.StringDV
	ManyAttributes-1.NAD-0	:	0.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	:	org.apache.xerces.impl.dv.xs.StringDV
	NotComplex-0.WMC-0	:	3.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 433	ManyAttributes-1	:	org.apache.xerces.impl.dv.xs.TimeDV
	ManyAttributes-1.NAD-0	:	0.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	:	org.apache.xerces.impl.dv.xs.TimeDV
	NotComplex-0.WMC-0	:	5.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}

ManyAttributesButNotComplex

N° 434	ManyAttributes-1	: org.apache.xerces.impl.dv.xs.YearDV
	ManyAttributes-1.NAD-0	: 0.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	: org.apache.xerces.impl.dv.xs.YearDV
	NotComplex-0.WMC-0	: 5.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 435	ManyAttributes-1	: org.apache.xerces.impl.dv.xs.YearMonthDurationDV
	ManyAttributes-1.NAD-0	: 0.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	: org.apache.xerces.impl.dv.xs.YearMonthDurationDV
	NotComplex-0.WMC-0	: 3.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 436	ManyAttributes-0	: org.apache.xerces.impl.io.MalformedByteSequenceException
	ManyAttributes-0.NAD-0	: 7.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	: org.apache.xerces.impl.io.MalformedByteSequenceException
	NotComplex-1.WMC-0	: 5.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 437	ManyAttributes-0	: org.apache.xerces.impl.msg.XMLMessageFormatter
	ManyAttributes-0.NAD-0	: 4.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	: org.apache.xerces.impl.msg.XMLMessageFormatter
	NotComplex-1.WMC-0	: 2.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 438	ManyAttributes-0	: org.apache.xerces.impl.validation.ValidationManager
	ManyAttributes-0.NAD-0	: 3.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	: org.apache.xerces.impl.validation.ValidationManager
	NotComplex-1.WMC-0	: 8.0

ManyAttributesButNotComplex

NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}

N° 439	ManyAttributes-1	: org.apache.xerces.impl.xs.SchemaNamespaceSupport
	ManyAttributes-1.NAD-0	: 0.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	: org.apache.xerces.impl.xs.SchemaNamespaceSupport
	NotComplex-0.WMC-0	: 5.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 440	ManyAttributes-0	: org.apache.xerces.impl.xs.SchemaSymbols
	ManyAttributes-0.NAD-0	: 161.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	: org.apache.xerces.impl.xs.SchemaSymbols
	NotComplex-1.WMC-0	: 2.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 441	ManyAttributes-1	: org.apache.xerces.impl.xs.XSGroupDecl
	ManyAttributes-1.NAD-0	: 4.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	: org.apache.xerces.impl.xs.XSGroupDecl
	NotComplex-0.WMC-0	: 7.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 442	ManyAttributes-0	: org.apache.xerces.impl.xs.XSLoaderImpl
	ManyAttributes-0.NAD-0	: 2.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	: org.apache.xerces.impl.xs.XSLoaderImpl
	NotComplex-1.WMC-0	: 10.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}

ManyAttributesButNotComplex

N° 443	ManyAttributes-0	:	org.apache.xerces.impl.xs.identity.Field
	ManyAttributes-0.NAD-0	:	2.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	:	org.apache.xerces.impl.xs.identity.Field
	NotComplex-1.WMC-0	:	5.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 444	ManyAttributes-0	:	org.apache.xerces.impl.xs.identity.Selector
	ManyAttributes-0.NAD-0	:	3.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	:	org.apache.xerces.impl.xs.identity.Selector
	NotComplex-1.WMC-0	:	5.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 445	ManyAttributes-1	:	org.apache.xerces.impl.xs.models.CMNodeFactory
	ManyAttributes-1.NAD-0	:	8.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	:	org.apache.xerces.impl.xs.models.CMNodeFactory
	NotComplex-0.WMC-0	:	8.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 446	ManyAttributes-1	:	org.apache.xerces.impl.xs.models.XSCMBinOp
	ManyAttributes-1.NAD-0	:	2.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	:	org.apache.xerces.impl.xs.models.XSCMBinOp
	NotComplex-0.WMC-0	:	6.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 447	ManyAttributes-1	:	org.apache.xerces.impl.xs.opti.NamedNodeMapImpl
	ManyAttributes-1.NAD-0	:	1.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	:	org.apache.xerces.impl.xs.opti.NamedNodeMapImpl
	NotComplex-0.WMC-0	:	9.0

ManyAttributesButNotComplex

	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 448	ManyAttributes-1	: org.apache.xerces.impl.xs.opti.TextImpl
	ManyAttributes-1.NAD-0	: 4.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	: org.apache.xerces.impl.xs.opti.TextImpl
	NotComplex-0.WMC-0	: 7.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 449	ManyAttributes-1	: org.apache.xerces.impl.xs.traversers.Container
	ManyAttributes-1.NAD-0	: 3.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	: org.apache.xerces.impl.xs.traversers.Container
	NotComplex-0.WMC-0	: 4.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 450	ManyAttributes-1	: org.apache.xerces.impl.xs.traversers.OneAttr
	ManyAttributes-1.NAD-0	: 4.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	: org.apache.xerces.impl.xs.traversers.OneAttr
	NotComplex-0.WMC-0	: 1.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 451	ManyAttributes-1	: org.apache.xerces.impl.xs.traversers.SmallContainer
	ManyAttributes-1.NAD-0	: 1.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	: org.apache.xerces.impl.xs.traversers.SmallContainer
	NotComplex-0.WMC-0	: 3.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}

ManyAttributesButNotComplex

N° 452	ManyAttributes-0	: org.apache.xerces.impl.xs.traversers.XSDAttributeTraverser
	ManyAttributes-0.NAD-0	: 0.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	: org.apache.xerces.impl.xs.traversers.XSDAttributeTraverser
	NotComplex-1.WMC-0	: 6.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 453	ManyAttributes-1	: org.apache.xerces.impl.xs.traversers.XSDNotationTraverser
	ManyAttributes-1.NAD-0	: 0.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	: org.apache.xerces.impl.xs.traversers.XSDNotationTraverser
	NotComplex-0.WMC-0	: 2.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 454	ManyAttributes-0	: org.apache.xerces.impl.xs.traversers.XSDSimpleTypeTraverser
	ManyAttributes-0.NAD-0	: 2.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	: org.apache.xerces.impl.xs.traversers.XSDSimpleTypeTraverser
	NotComplex-1.WMC-0	: 10.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 455	ManyAttributes-0	: org.apache.xerces.impl.xs.traversers.XSDUniqueOrKeyTraverser
	ManyAttributes-0.NAD-0	: 0.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	: org.apache.xerces.impl.xs.traversers.XSDUniqueOrKeyTraverser
	NotComplex-1.WMC-0	: 2.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 456	ManyAttributes-0	: org.apache.xerces.impl.xs.traversers.XSDWildcardTraverser
	ManyAttributes-0.NAD-0	: 0.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	: org.apache.xerces.impl.xs.traversers.XSDWildcardTraverser
	NotComplex-1.WMC-0	: 4.0

ManyAttributesButNotComplex

NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}

N° 457	ManyAttributes-0	:	org.apache.xerces.impl.xs.traversers.XSDocumentInfo
	ManyAttributes-0.NAD-0	:	17.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	:	org.apache.xerces.impl.xs.traversers.XSDocumentInfo
	NotComplex-1.WMC-0	:	12.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 458	ManyAttributes-0	:	org.apache.xerces.impl.xs.util.XInt
	ManyAttributes-0.NAD-0	:	1.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	:	org.apache.xerces.impl.xs.util.XInt
	NotComplex-1.WMC-0	:	5.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 459	ManyAttributes-1	:	org.apache.xerces.impl.xs.util.XIntPool
	ManyAttributes-1.NAD-0	:	2.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	:	org.apache.xerces.impl.xs.util.XIntPool
	NotComplex-0.WMC-0	:	3.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 460	ManyAttributes-1	:	org.apache.xerces.impl.xs.util.XSNamedMap4Types
	ManyAttributes-1.NAD-0	:	1.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	:	org.apache.xerces.impl.xs.util.XSNamedMap4Types
	NotComplex-0.WMC-0	:	5.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}

ManyAttributesButNotComplex

N° 461	ManyAttributes-0	: org.apache.xerces.jaxp.DocumentBuilderFactoryImpl
	ManyAttributes-0.NAD-0	: 5.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	: org.apache.xerces.jaxp.DocumentBuilderFactoryImpl
	NotComplex-1.WMC-0	: 10.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 462	ManyAttributes-1	: org.apache.xerces.jaxp.validation.AbstractXMLSchema
	ManyAttributes-1.NAD-0	: 0.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	: org.apache.xerces.jaxp.validation.AbstractXMLSchema
	NotComplex-0.WMC-0	: 5.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 463	ManyAttributes-1	: org.apache.xerces.jaxp.validation.DraconianErrorHandler
	ManyAttributes-1.NAD-0	: 1.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	: org.apache.xerces.jaxp.validation.DraconianErrorHandler
	NotComplex-0.WMC-0	: 6.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 464	ManyAttributes-1	: org.apache.xerces.jaxp.validation.EmptyXMLSchema
	ManyAttributes-1.NAD-0	: 2.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	: org.apache.xerces.jaxp.validation.EmptyXMLSchema
	NotComplex-0.WMC-0	: 11.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 465	ManyAttributes-0	: org.apache.xerces.jaxp.validation.XMLSchemaFactory
	ManyAttributes-0.NAD-0	: 10.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	: org.apache.xerces.jaxp.validation.XMLSchemaFactory
	NotComplex-1.WMC-0	: 12.0

ManyAttributesButNotComplex

	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 466	ManyAttributes-1	:	org.apache.xerces.parsers.SecurityConfiguration
	ManyAttributes-1.NAD-0	:	1.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	:	org.apache.xerces.parsers.SecurityConfiguration
	NotComplex-0.WMC-0	:	4.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 467	ManyAttributes-1	:	org.apache.xerces.parsers.StandardParserConfiguration
	ManyAttributes-1.NAD-0	:	12.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	:	org.apache.xerces.parsers.StandardParserConfiguration
	NotComplex-0.WMC-0	:	7.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 468	ManyAttributes-0	:	org.apache.xerces.parsers.XMLGrammarParser
	ManyAttributes-0.NAD-0	:	1.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	:	org.apache.xerces.parsers.XMLGrammarParser
	NotComplex-1.WMC-0	:	1.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 469	ManyAttributes-0	:	org.apache.xerces.parsers.XMLParser
	ManyAttributes-0.NAD-0	:	4.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	:	org.apache.xerces.parsers.XMLParser
	NotComplex-1.WMC-0	:	4.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}

ManyAttributesButNotComplex

N° 470	ManyAttributes-1	:	org.apache.xerces.util.DOMInputSource
	ManyAttributes-1.NAD-0	:	1.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	:	org.apache.xerces.util.DOMInputSource
	NotComplex-0.WMC-0	:	6.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 471	ManyAttributes-1	:	org.apache.xerces.util.EntityResolver2Wrapper
	ManyAttributes-1.NAD-0	:	1.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	:	org.apache.xerces.util.EntityResolver2Wrapper
	NotComplex-0.WMC-0	:	7.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 472	ManyAttributes-0	:	org.apache.xerces.util.ErrorHandlerProxy
	ManyAttributes-0.NAD-0	:	0.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	:	org.apache.xerces.util.ErrorHandlerProxy
	NotComplex-1.WMC-0	:	5.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 473	ManyAttributes-1	:	org.apache.xerces.util.ErrorHandlerWrapper
	ManyAttributes-1.NAD-0	:	1.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	:	org.apache.xerces.util.ErrorHandlerWrapper
	NotComplex-0.WMC-0	:	10.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 474	ManyAttributes-0	:	org.apache.xerces.util.IntStack
	ManyAttributes-0.NAD-0	:	2.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	:	org.apache.xerces.util.IntStack
	NotComplex-1.WMC-0	:	9.0

ManyAttributesButNotComplex

NotComplex-1.WMC_MaxBound-0   : {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}

N° 475   ManyAttributes-0   : org.apache.xerces.util.LocatorProxy

        ManyAttributes-0.NAD-0   : 1.0

        ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0   : {NAD_MaxBound=13.5}

        NotComplex-1   : org.apache.xerces.util.LocatorProxy

        NotComplex-1.WMC-0   : 7.0

        NotComplex-1.WMC_MaxBound-0   : {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}

N° 476   ManyAttributes-1   : org.apache.xerces.util.SAXLocatorWrapper

        ManyAttributes-1.NAD-0   : 2.0

        ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0   : {NAD_MaxBound=13.5}

        NotComplex-0   : org.apache.xerces.util.SAXLocatorWrapper

        NotComplex-0.WMC-0   : 12.0

        NotComplex-0.WMC_MaxBound-0   : {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}

N° 477   ManyAttributes-0   : org.apache.xerces.util.SAXMessageFormatter

        ManyAttributes-0.NAD-0   : 0.0

        ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0   : {NAD_MaxBound=13.5}

        NotComplex-1   : org.apache.xerces.util.SAXMessageFormatter

        NotComplex-1.WMC-0   : 2.0

        NotComplex-1.WMC_MaxBound-0   : {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}

N° 478   ManyAttributes-1   : org.apache.xerces.util.SecurityManager

        ManyAttributes-1.NAD-0   : 4.0

        ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0   : {NAD_MaxBound=13.5}

        NotComplex-0   : org.apache.xerces.util.SecurityManager

        NotComplex-0.WMC-0   : 5.0

        NotComplex-0.WMC_MaxBound-0   : {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}

ManyAttributesButNotComplex

N° 479	ManyAttributes-1	: org.apache.xerces.util.SynchronizedSymbolTable
	ManyAttributes-1.NAD-0	: 1.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	: org.apache.xerces.util.SynchronizedSymbolTable
	NotComplex-0.WMC-0	: 7.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 480	ManyAttributes-0	: org.apache.xerces.util.XMLErrorCode
	ManyAttributes-0.NAD-0	: 2.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	: org.apache.xerces.util.XMLErrorCode
	NotComplex-1.WMC-0	: 4.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 481	ManyAttributes-0	: org.apache.xerces.util.XMLSymbols
	ManyAttributes-0.NAD-0	: 17.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	: org.apache.xerces.util.XMLSymbols
	NotComplex-1.WMC-0	: 2.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 482	ManyAttributes-0	: org.apache.xerces.xinclude.SecuritySupport
	ManyAttributes-0.NAD-0	: 1.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	: org.apache.xerces.xinclude.SecuritySupport
	NotComplex-1.WMC-0	: 11.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 483	ManyAttributes-1	: org.apache.xerces.xinclude.XIncludeMessageFormatter
	ManyAttributes-1.NAD-0	: 3.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	: org.apache.xerces.xinclude.XIncludeMessageFormatter
	NotComplex-0.WMC-0	: 2.0

ManyAttributesButNotComplex

NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}

N° 484	ManyAttributes-0	:	org.apache.xerces.xinclude.XIncludeNamespaceSupport
	ManyAttributes-0.NAD-0	:	1.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	:	org.apache.xerces.xinclude.XIncludeNamespaceSupport
	NotComplex-1.WMC-0	:	5.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 485	ManyAttributes-0	:	org.apache.xerces.xni.QName
	ManyAttributes-0.NAD-0	:	4.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	:	org.apache.xerces.xni.QName
	NotComplex-1.WMC-0	:	10.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 486	ManyAttributes-0	:	org.apache.xerces.xni.XMLString
	ManyAttributes-0.NAD-0	:	3.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	:	org.apache.xerces.xni.XMLString
	NotComplex-1.WMC-0	:	9.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 487	ManyAttributes-0	:	org.apache.xerces.xni.XNIException
	ManyAttributes-0.NAD-0	:	2.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	:	org.apache.xerces.xni.XNIException
	NotComplex-1.WMC-0	:	4.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}

ManyAttributesButNotComplex

N° 488	ManyAttributes-0	:	org.apache.xerces.xni.parser.XMLConfigurationException
	ManyAttributes-0.NAD-0	:	5.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	:	org.apache.xerces.xni.parser.XMLConfigurationException
	NotComplex-1.WMC-0	:	4.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 489	ManyAttributes-1	:	org.apache.xml.serialize.ElementState
	ManyAttributes-1.NAD-0	:	11.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	:	org.apache.xml.serialize.ElementState
	NotComplex-0.WMC-0	:	1.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 490	ManyAttributes-1	:	org.apache.xml.serialize.XHTMLSerializer
	ManyAttributes-1.NAD-0	:	0.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	:	org.apache.xml.serialize.XHTMLSerializer
	NotComplex-0.WMC-0	:	5.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 491	ManyAttributes-1	:	org.apache.xml.serialize.XML11Serializer
	ManyAttributes-1.NAD-0	:	9.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	:	org.apache.xml.serialize.XML11Serializer
	NotComplex-0.WMC-0	:	12.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 492	ManyAttributes-1	:	org.w3c.dom.xpath.XPathException
	ManyAttributes-1.NAD-0	:	3.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	:	org.w3c.dom.xpath.XPathException
	NotComplex-0.WMC-0	:	1.0

ManyAttributesButNotComplex

	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 493	ManyAttributes-1	: org.xml.sax.SAXException
	ManyAttributes-1.NAD-0	: 2.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	: org.xml.sax.SAXException
	NotComplex-0.WMC-0	: 7.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 494	ManyAttributes-1	: org.xml.sax.SAXNotRecognizedException
	ManyAttributes-1.NAD-0	: 1.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	: org.xml.sax.SAXNotRecognizedException
	NotComplex-0.WMC-0	: 2.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 495	ManyAttributes-1	: org.xml.sax.SAXParseException
	ManyAttributes-1.NAD-0	: 5.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	: org.xml.sax.SAXParseException
	NotComplex-0.WMC-0	: 9.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 496	ManyAttributes-1	: org.xml.sax.ext.Locator2Impl
	ManyAttributes-1.NAD-0	: 2.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	: org.xml.sax.ext.Locator2Impl
	NotComplex-0.WMC-0	: 6.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}

ManyAttributesButNotComplex

N° 497	ManyAttributes-0	: org.xml.sax.helpers.LocatorImpl
	ManyAttributes-0.NAD-0	: 4.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	: org.xml.sax.helpers.LocatorImpl
	NotComplex-1.WMC-0	: 10.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 498	ManyAttributes-1	: org.xml.sax.helpers.NewInstance
	ManyAttributes-1.NAD-0	: 2.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	: org.xml.sax.helpers.NewInstance
	NotComplex-0.WMC-0	: 3.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 499	ManyAttributes-1	: org.xml.sax.helpers.ParserFactory
	ManyAttributes-1.NAD-0	: 0.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	: org.xml.sax.helpers.ParserFactory
	NotComplex-0.WMC-0	: 3.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 500	ManyAttributes-1	: org.xml.sax.helpers.SecuritySupport
	ManyAttributes-1.NAD-0	: 1.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	: org.xml.sax.helpers.SecuritySupport
	NotComplex-0.WMC-0	: 7.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 501	ManyAttributes-1	: org.xml.sax.helpers.SecuritySupport12
	ManyAttributes-1.NAD-0	: 0.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	: org.xml.sax.helpers.SecuritySupport12
	NotComplex-0.WMC-0	: 5.0

ManyAttributesButNotComplex

NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}

N° 502	ManyAttributes-0	:	org.apache.xerces.dom.events.EventImpl
	ManyAttributes-0.NAD-0	:	10.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	:	org.apache.xerces.dom.events.EventImpl
	NotComplex-1.WMC-0	:	11.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 503	ManyAttributes-0	:	org.apache.xerces.parsers.XPointerParserConfiguration
	ManyAttributes-0.NAD-0	:	8.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	:	org.apache.xerces.parsers.XPointerParserConfiguration
	NotComplex-1.WMC-0	:	7.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 504	ManyAttributes-0	:	org.apache.xerces.xni.parser.XMLParseException
	ManyAttributes-0.NAD-0	:	8.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	:	org.apache.xerces.xni.parser.XMLParseException
	NotComplex-1.WMC-0	:	10.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 505	ManyAttributes-0	:	org.apache.xerces.impl.xs.util.XSNamedMapImpl
	ManyAttributes-0.NAD-0	:	7.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	:	org.apache.xerces.impl.xs.util.XSNamedMapImpl
	NotComplex-1.WMC-0	:	7.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}

ManyAttributesButNotComplex

N° 506	ManyAttributes-1	: javax.xml.parsers.FactoryFinder
	ManyAttributes-1.NAD-0	: 6.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	: javax.xml.parsers.FactoryFinder
	NotComplex-0.WMC-0	: 6.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 507	ManyAttributes-1	: org.apache.html.dom.ObjectFactory
	ManyAttributes-1.NAD-0	: 6.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	: org.apache.html.dom.ObjectFactory
	NotComplex-0.WMC-0	: 9.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 508	ManyAttributes-1	: org.apache.xerces.impl.dv.ObjectFactory
	ManyAttributes-1.NAD-0	: 6.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	: org.apache.xerces.impl.dv.ObjectFactory
	NotComplex-0.WMC-0	: 9.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 509	ManyAttributes-0	: org.apache.xerces.impl.xpath.XPath
	ManyAttributes-0.NAD-0	: 6.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	: org.apache.xerces.impl.xpath.XPath
	NotComplex-1.WMC-0	: 9.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 510	ManyAttributes-1	: org.apache.xerces.impl.xpath.regex.Match
	ManyAttributes-1.NAD-0	: 6.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	: org.apache.xerces.impl.xpath.regex.Match
	NotComplex-0.WMC-0	: 12.0

ManyAttributesButNotComplex

NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}

N° 511	ManyAttributes-0	:	org.apache.xerces.impl.xs.opti.NodeImpl
	ManyAttributes-0.NAD-0	:	6.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	:	org.apache.xerces.impl.xs.opti.NodeImpl
	NotComplex-1.WMC-0	:	9.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 512	ManyAttributes-1	:	org.apache.xerces.parsers.ObjectFactory
	ManyAttributes-1.NAD-0	:	6.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	:	org.apache.xerces.parsers.ObjectFactory
	NotComplex-0.WMC-0	:	9.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 513	ManyAttributes-1	:	org.apache.xerces.parsers.XIncludeParserConfiguration
	ManyAttributes-1.NAD-0	:	6.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	:	org.apache.xerces.parsers.XIncludeParserConfiguration
	NotComplex-0.WMC-0	:	7.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 514	ManyAttributes-1	:	org.apache.xerces.util.ParserConfigurationSettings
	ManyAttributes-1.NAD-0	:	6.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	:	org.apache.xerces.util.ParserConfigurationSettings
	NotComplex-0.WMC-0	:	10.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}

ManyAttributesButNotComplex

N° 515	ManyAttributes-1	:	org.apache.xerces.util.SymbolTable
	ManyAttributes-1.NAD-0	:	6.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	:	org.apache.xerces.util.SymbolTable
	NotComplex-0.WMC-0	:	10.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 516	ManyAttributes-0	:	org.apache.xerces.xinclude.ObjectFactory
	ManyAttributes-0.NAD-0	:	6.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	:	org.apache.xerces.xinclude.ObjectFactory
	NotComplex-1.WMC-0	:	9.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 517	ManyAttributes-0	:	org.apache.xerces.impl.xs.models.CMBuilder
	ManyAttributes-0.NAD-0	:	5.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	:	org.apache.xerces.impl.xs.models.CMBuilder
	NotComplex-1.WMC-0	:	10.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 518	ManyAttributes-1	:	org.apache.xerces.parsers.SAXParser
	ManyAttributes-1.NAD-0	:	5.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	:	org.apache.xerces.parsers.SAXParser
	NotComplex-0.WMC-0	:	5.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 519	ManyAttributes-1	:	org.apache.xerces.xinclude.XIncludeTextReader
	ManyAttributes-1.NAD-0	:	5.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	:	org.apache.xerces.xinclude.XIncludeTextReader
	NotComplex-0.WMC-0	:	11.0

ManyAttributesButNotComplex

	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 520	ManyAttributes-0	: org.apache.xml.serialize.Method
	ManyAttributes-0.NAD-0	: 5.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	: org.apache.xml.serialize.Method
	NotComplex-1.WMC-0	: 1.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 521	ManyAttributes-0	: org.w3c.dom.bootstrap.DOMImplementationRegistry
	ManyAttributes-0.NAD-0	: 5.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	: org.w3c.dom.bootstrap.DOMImplementationRegistry
	NotComplex-1.WMC-0	: 11.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 522	ManyAttributes-0	: javax.xml.datatype.DatatypeConfigurationException
	ManyAttributes-0.NAD-0	: 4.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	: javax.xml.datatype.DatatypeConfigurationException
	NotComplex-1.WMC-0	: 10.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 523	ManyAttributes-1	: org.apache.xerces.dom.DOMOutputImpl
	ManyAttributes-1.NAD-0	: 4.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	: org.apache.xerces.dom.DOMOutputImpl
	NotComplex-0.WMC-0	: 9.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}

ManyAttributesButNotComplex

N° 524	ManyAttributes-1	:	org.apache.xerces.impl.dv.xs.TypeValidator
	ManyAttributes-1.NAD-0	:	4.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	:	org.apache.xerces.impl.dv.xs.TypeValidator
	NotComplex-0.WMC-0	:	11.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 525	ManyAttributes-0	:	org.apache.xerces.jaxp.SAXParserFactoryImpl
	ManyAttributes-0.NAD-0	:	4.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	:	org.apache.xerces.jaxp.SAXParserFactoryImpl
	NotComplex-1.WMC-0	:	9.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 526	ManyAttributes-1	:	org.apache.xerces.jaxp.validation.SimpleXMLSchema
	ManyAttributes-1.NAD-0	:	4.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	:	org.apache.xerces.jaxp.validation.SimpleXMLSchema
	NotComplex-0.WMC-0	:	10.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 527	ManyAttributes-1	:	org.apache.xml.serialize.LineSeparator
	ManyAttributes-1.NAD-0	:	4.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	:	org.apache.xml.serialize.LineSeparator
	NotComplex-0.WMC-0	:	1.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 528	ManyAttributes-0	:	org.apache.xerces.impl.dtd.models.CMAny
	ManyAttributes-0.NAD-0	:	3.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	:	org.apache.xerces.impl.dtd.models.CMAny
	NotComplex-1.WMC-0	:	9.0

ManyAttributesButNotComplex

	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 529	ManyAttributes-1	: org.apache.xerces.impl.dv.xs.SchemaDVFactoryImpl
	ManyAttributes-1.NAD-0	: 3.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	: org.apache.xerces.impl.dv.xs.SchemaDVFactoryImpl
	NotComplex-0.WMC-0	: 9.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 530	ManyAttributes-1	: org.apache.xerces.impl.xpath.regex.BMPattern
	ManyAttributes-1.NAD-0	: 3.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	: org.apache.xerces.impl.xpath.regex.BMPattern
	NotComplex-0.WMC-0	: 8.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 531	ManyAttributes-1	: org.apache.xerces.impl.xs.XSMessageFormatter
	ManyAttributes-1.NAD-0	: 3.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	: org.apache.xerces.impl.xs.XSMessageFormatter
	NotComplex-0.WMC-0	: 2.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 532	ManyAttributes-1	: org.apache.xerces.util.DOMEntityResolverWrapper
	ManyAttributes-1.NAD-0	: 3.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	: org.apache.xerces.util.DOMEntityResolverWrapper
	NotComplex-0.WMC-0	: 6.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}

ManyAttributesButNotComplex

N° 533	ManyAttributes-0	: javax.xml.transform.sax.SAXTransformerFactory
	ManyAttributes-0.NAD-0	: 2.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	: javax.xml.transform.sax.SAXTransformerFactory
	NotComplex-1.WMC-0	: 7.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 534	ManyAttributes-0	: org.apache.xerces.dom.DeferredAttrNSImpl
	ManyAttributes-0.NAD-0	: 2.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	: org.apache.xerces.dom.DeferredAttrNSImpl
	NotComplex-1.WMC-0	: 4.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 535	ManyAttributes-0	: org.apache.xerces.dom.DeferredDocumentTypeImpl
	ManyAttributes-0.NAD-0	: 2.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	: org.apache.xerces.dom.DeferredDocumentTypeImpl
	NotComplex-1.WMC-0	: 4.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 536	ManyAttributes-0	: org.apache.xerces.dom.DeferredElementImpl
	ManyAttributes-0.NAD-0	: 2.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	: org.apache.xerces.dom.DeferredElementImpl
	NotComplex-1.WMC-0	: 4.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 537	ManyAttributes-0	: org.apache.xerces.dom.DeferredTextImpl
	ManyAttributes-0.NAD-0	: 2.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	: org.apache.xerces.dom.DeferredTextImpl
	NotComplex-1.WMC-0	: 3.0

ManyAttributesButNotComplex

NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}

N° 538	ManyAttributes-1	:	org.apache.xerces.dom.ProcessingInstructionImpl
	ManyAttributes-1.NAD-0	:	2.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	:	org.apache.xerces.dom.ProcessingInstructionImpl
	NotComplex-0.WMC-0	:	7.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 539	ManyAttributes-1	:	org.apache.xerces.impl.xpath.regex.ParseException
	ManyAttributes-1.NAD-0	:	2.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	:	org.apache.xerces.impl.xpath.regex.ParseException
	NotComplex-0.WMC-0	:	2.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 540	ManyAttributes-1	:	org.apache.xerces.impl.xs.opti.AttrImpl
	ManyAttributes-1.NAD-0	:	2.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	:	org.apache.xerces.impl.xs.opti.AttrImpl
	NotComplex-0.WMC-0	:	9.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 541	ManyAttributes-0	:	org.apache.xerces.impl.xs.traversers.OneElement
	ManyAttributes-0.NAD-0	:	2.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	:	org.apache.xerces.impl.xs.traversers.OneElement
	NotComplex-1.WMC-0	:	2.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}

ManyAttributesButNotComplex

N° 542	ManyAttributes-0	:	org.apache.xerces.jaxp.DefaultValidationErrorHandler
	ManyAttributes-0.NAD-0	:	2.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	:	org.apache.xerces.jaxp.DefaultValidationErrorHandler
	NotComplex-1.WMC-0	:	3.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 543	ManyAttributes-1	:	org.apache.html.dom.HTMLDListElementImpl
	ManyAttributes-1.NAD-0	:	1.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	:	org.apache.html.dom.HTMLDListElementImpl
	NotComplex-0.WMC-0	:	3.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 544	ManyAttributes-1	:	org.apache.html.dom.HTMLDOMImplementationImpl
	ManyAttributes-1.NAD-0	:	1.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	:	org.apache.html.dom.HTMLDOMImplementationImpl
	NotComplex-0.WMC-0	:	4.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 545	ManyAttributes-1	:	org.apache.html.dom.HTMLDirectoryElementImpl
	ManyAttributes-1.NAD-0	:	1.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	:	org.apache.html.dom.HTMLDirectoryElementImpl
	NotComplex-0.WMC-0	:	3.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 546	ManyAttributes-1	:	org.apache.html.dom.HTMLFieldSetElementImpl
	ManyAttributes-1.NAD-0	:	1.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	:	org.apache.html.dom.HTMLFieldSetElementImpl
	NotComplex-0.WMC-0	:	1.0

ManyAttributesButNotComplex

	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 547	ManyAttributes-0	: org.apache.html.dom.HTMLIsIndexElementImpl
	ManyAttributes-0.NAD-0	: 1.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	: org.apache.html.dom.HTMLIsIndexElementImpl
	NotComplex-1.WMC-0	: 3.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 548	ManyAttributes-1	: org.apache.html.dom.HTMLLabelElementImpl
	ManyAttributes-1.NAD-0	: 1.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	: org.apache.html.dom.HTMLLabelElementImpl
	NotComplex-0.WMC-0	: 5.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 549	ManyAttributes-1	: org.apache.html.dom.HTMLMenuElementImpl
	ManyAttributes-1.NAD-0	: 1.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	: org.apache.html.dom.HTMLMenuElementImpl
	NotComplex-0.WMC-0	: 3.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 550	ManyAttributes-1	: org.apache.html.dom.HTMLModElementImpl
	ManyAttributes-1.NAD-0	: 1.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	: org.apache.html.dom.HTMLModElementImpl
	NotComplex-0.WMC-0	: 5.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}

ManyAttributesButNotComplex

N° 551	ManyAttributes-0	:	org.apache.html.dom.HTMLOListElementImpl
	ManyAttributes-0.NAD-0	:	1.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	:	org.apache.html.dom.HTMLOListElementImpl
	NotComplex-1.WMC-0	:	7.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 552	ManyAttributes-1	:	org.apache.html.dom.HTMLQuoteElementImpl
	ManyAttributes-1.NAD-0	:	1.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	:	org.apache.html.dom.HTMLQuoteElementImpl
	NotComplex-0.WMC-0	:	3.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 553	ManyAttributes-0	:	org.apache.html.dom.HTMLStyleElementImpl
	ManyAttributes-0.NAD-0	:	1.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	:	org.apache.html.dom.HTMLStyleElementImpl
	NotComplex-1.WMC-0	:	7.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 554	ManyAttributes-0	:	org.apache.html.dom.HTMLTableCaptionElementImpl
	ManyAttributes-0.NAD-0	:	1.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	:	org.apache.html.dom.HTMLTableCaptionElementImpl
	NotComplex-1.WMC-0	:	3.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 555	ManyAttributes-1	:	org.apache.html.dom.HTMLTitleElementImpl
	ManyAttributes-1.NAD-0	:	1.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	:	org.apache.html.dom.HTMLTitleElementImpl
	NotComplex-0.WMC-0	:	3.0

ManyAttributesButNotComplex

NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}

N° 556	ManyAttributes-0	:	org.apache.wml.dom.WMLAccessElementImpl
	ManyAttributes-0.NAD-0	:	1.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	:	org.apache.wml.dom.WMLAccessElementImpl
	NotComplex-1.WMC-0	:	9.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 557	ManyAttributes-0	:	org.apache.wml.dom.WMLAnchorElementImpl
	ManyAttributes-0.NAD-0	:	1.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	:	org.apache.wml.dom.WMLAnchorElementImpl
	NotComplex-1.WMC-0	:	9.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 558	ManyAttributes-0	:	org.apache.wml.dom.WMLBElementImpl
	ManyAttributes-0.NAD-0	:	1.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	:	org.apache.wml.dom.WMLBElementImpl
	NotComplex-1.WMC-0	:	7.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 559	ManyAttributes-0	:	org.apache.wml.dom.WMLBigElementImpl
	ManyAttributes-0.NAD-0	:	1.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	:	org.apache.wml.dom.WMLBigElementImpl
	NotComplex-1.WMC-0	:	7.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}

ManyAttributesButNotComplex

N° 560	ManyAttributes-1	:	org.apache.wml.dom.WMLOneventElementImpl
	ManyAttributes-1.NAD-0	:	1.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	:	org.apache.wml.dom.WMLOneventElementImpl
	NotComplex-0.WMC-0	:	7.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 561	ManyAttributes-0	:	org.apache.wml.dom.WMLPrevElementImpl
	ManyAttributes-0.NAD-0	:	1.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	:	org.apache.wml.dom.WMLPrevElementImpl
	NotComplex-1.WMC-0	:	5.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 562	ManyAttributes-1	:	org.apache.wml.dom.WMLSetvarElementImpl
	ManyAttributes-1.NAD-0	:	1.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	:	org.apache.wml.dom.WMLSetvarElementImpl
	NotComplex-0.WMC-0	:	9.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 563	ManyAttributes-0	:	org.apache.wml.dom.WMLTdElementImpl
	ManyAttributes-0.NAD-0	:	1.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	:	org.apache.wml.dom.WMLTdElementImpl
	NotComplex-1.WMC-0	:	7.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 564	ManyAttributes-1	:	org.apache.wml.dom.WMLTemplateElementImpl
	ManyAttributes-1.NAD-0	:	1.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	:	org.apache.wml.dom.WMLTemplateElementImpl
	NotComplex-0.WMC-0	:	11.0

ManyAttributesButNotComplex

NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 565	ManyAttributes-1	: org.apache.wml.dom.WMLWmlElementImpl
	ManyAttributes-1.NAD-0	: 1.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	: org.apache.wml.dom.WMLWmlElementImpl
	NotComplex-0.WMC-0	: 7.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 566	ManyAttributes-0	: org.apache.xerces.dom.SecuritySupport
	ManyAttributes-0.NAD-0	: 1.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	: org.apache.xerces.dom.SecuritySupport
	NotComplex-1.WMC-0	: 11.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 567	ManyAttributes-1	: org.apache.xerces.impl.dtd.XML11DTDValidator
	ManyAttributes-1.NAD-0	: 1.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	: org.apache.xerces.impl.dtd.XML11DTDValidator
	NotComplex-0.WMC-0	: 3.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 568	ManyAttributes-1	: org.apache.xerces.impl.dtd.XML11NSDTDValidator
	ManyAttributes-1.NAD-0	: 1.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	: org.apache.xerces.impl.dtd.XML11NSDTDValidator
	NotComplex-0.WMC-0	: 3.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}

ManyAttributesButNotComplex

N° 569	ManyAttributes-1	: org.apache.xerces.impl.dv.DTDDVFactory
	ManyAttributes-1.NAD-0	: 1.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	: org.apache.xerces.impl.dv.DTDDVFactory
	NotComplex-0.WMC-0	: 5.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 570	ManyAttributes-1	: org.apache.xerces.impl.dv.InvalidDatatypeFacetException
	ManyAttributes-1.NAD-0	: 1.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	: org.apache.xerces.impl.dv.InvalidDatatypeFacetException
	NotComplex-0.WMC-0	: 1.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 571	ManyAttributes-0	: org.apache.xerces.impl.dv.SecuritySupport
	ManyAttributes-0.NAD-0	: 1.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	: org.apache.xerces.impl.dv.SecuritySupport
	NotComplex-1.WMC-0	: 11.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 572	ManyAttributes-1	: org.apache.xerces.impl.dv.dtd.DTDDVFactoryImpl
	ManyAttributes-1.NAD-0	: 1.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	: org.apache.xerces.impl.dv.dtd.DTDDVFactoryImpl
	NotComplex-0.WMC-0	: 5.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 573	ManyAttributes-1	: org.apache.xerces.impl.dv.xs.QNameDV
	ManyAttributes-1.NAD-0	: 1.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	: org.apache.xerces.impl.dv.xs.QNameDV
	NotComplex-0.WMC-0	: 5.0

ManyAttributesButNotComplex

NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}

N° 574	ManyAttributes-0	: org.apache.xerces.impl.xs.identity.KeyRef
	ManyAttributes-0.NAD-0	: 1.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	: org.apache.xerces.impl.xs.identity.KeyRef
	NotComplex-1.WMC-0	: 3.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 575	ManyAttributes-0	: org.apache.xerces.jaxp.validation.ReadOnlyGrammarPool
	ManyAttributes-0.NAD-0	: 1.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	: org.apache.xerces.jaxp.validation.ReadOnlyGrammarPool
	NotComplex-1.WMC-0	: 7.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 576	ManyAttributes-1	: org.apache.xerces.jaxp.validation.WeakReferenceXMLSchema
	ManyAttributes-1.NAD-0	: 1.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	: org.apache.xerces.jaxp.validation.WeakReferenceXMLSchema
	NotComplex-0.WMC-0	: 3.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 577	ManyAttributes-1	: org.apache.xerces.parsers.SecuritySupport
	ManyAttributes-1.NAD-0	: 1.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	: org.apache.xerces.parsers.SecuritySupport
	NotComplex-0.WMC-0	: 11.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}

ManyAttributesButNotComplex

N° 578	ManyAttributes-0	: org.apache.xerces.util.DatatypeMessageFormatter
	ManyAttributes-0.NAD-0	: 1.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	: org.apache.xerces.util.DatatypeMessageFormatter
	NotComplex-1.WMC-0	: 2.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 579	ManyAttributes-0	: org.apache.xerces.util.DefaultErrorHandler
	ManyAttributes-0.NAD-0	: 1.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	: org.apache.xerces.util.DefaultErrorHandler
	NotComplex-1.WMC-0	: 6.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 580	ManyAttributes-0	: org.apache.xerces.util.EntityResolverWrapper
	ManyAttributes-0.NAD-0	: 1.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	: org.apache.xerces.util.EntityResolverWrapper
	NotComplex-1.WMC-0	: 5.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 581	ManyAttributes-0	: org.apache.xml.serialize.SerializerFactoryImpl
	ManyAttributes-0.NAD-0	: 1.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	: org.apache.xml.serialize.SerializerFactoryImpl
	NotComplex-1.WMC-0	: 6.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 582	ManyAttributes-0	: javax.xml.parsers.ParserConfigurationException
	ManyAttributes-0.NAD-0	: 0.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	: javax.xml.parsers.ParserConfigurationException
	NotComplex-1.WMC-0	: 2.0

ManyAttributesButNotComplex

NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 583	ManyAttributes-0	: javax.xml.transform.SecuritySupport
	ManyAttributes-0.NAD-0	: 0.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	: javax.xml.transform.SecuritySupport
	NotComplex-1.WMC-0	: 6.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 584	ManyAttributes-1	: javax.xml.validation.SecuritySupport
	ManyAttributes-1.NAD-0	: 0.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	: javax.xml.validation.SecuritySupport
	NotComplex-0.WMC-0	: 9.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 585	ManyAttributes-0	: javax.xml.validation.Validator
	ManyAttributes-0.NAD-0	: 0.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	: javax.xml.validation.Validator
	NotComplex-1.WMC-0	: 12.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 586	ManyAttributes-0	: javax.xml.xpath.SecuritySupport
	ManyAttributes-0.NAD-0	: 0.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	: javax.xml.xpath.SecuritySupport
	NotComplex-1.WMC-0	: 9.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}

ManyAttributesButNotComplex

N° 587	ManyAttributes-1	:	org.apache.xerces.impl.dv.dtd.XML11NMTOKENDatatypeValidator
	ManyAttributes-1.NAD-0	:	0.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	:	org.apache.xerces.impl.dv.dtd.XML11NMTOKENDatatypeValidator
	NotComplex-0.WMC-0	:	2.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 588	ManyAttributes-1	:	org.apache.xerces.impl.dv.xs.AnyAtomicDV
	ManyAttributes-1.NAD-0	:	0.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	:	org.apache.xerces.impl.dv.xs.AnyAtomicDV
	NotComplex-0.WMC-0	:	3.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 589	ManyAttributes-1	:	org.apache.xerces.impl.dv.xs.Base64BinaryDV
	ManyAttributes-1.NAD-0	:	0.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	:	org.apache.xerces.impl.dv.xs.Base64BinaryDV
	NotComplex-0.WMC-0	:	4.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 590	ManyAttributes-0	:	org.apache.xerces.impl.dv.xs.DateDV
	ManyAttributes-0.NAD-0	:	0.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	:	org.apache.xerces.impl.dv.xs.DateDV
	NotComplex-1.WMC-0	:	5.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	:	{WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 591	ManyAttributes-1	:	org.apache.xerces.impl.dv.xs.EntityDV
	ManyAttributes-1.NAD-0	:	0.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	:	{NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	:	org.apache.xerces.impl.dv.xs.EntityDV
	NotComplex-0.WMC-0	:	4.0

ManyAttributesButNotComplex

	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}

N° 592	ManyAttributes-1	: org.apache.xerces.impl.dv.xs.UnionDV
	ManyAttributes-1.NAD-0	: 0.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	: org.apache.xerces.impl.dv.xs.UnionDV
	NotComplex-0.WMC-0	: 3.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 593	ManyAttributes-1	: org.apache.xerces.impl.dv.xs.YearMonthDV
	ManyAttributes-1.NAD-0	: 0.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	: org.apache.xerces.impl.dv.xs.YearMonthDV
	NotComplex-0.WMC-0	: 5.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 594	ManyAttributes-1	: org.apache.xerces.impl.xs.traversers.XSDAttributeGroupTraverser
	ManyAttributes-1.NAD-0	: 0.0
	ManyAttributes-1.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-0	: org.apache.xerces.impl.xs.traversers.XSDAttributeGroupTraverser
	NotComplex-0.WMC-0	: 3.0
	NotComplex-0.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}
N° 595	ManyAttributes-0	: org.apache.xerces.impl.xs.util.XSGrammarPool
	ManyAttributes-0.NAD-0	: 0.0
	ManyAttributes-0.NAD_MaxBound-0	: {NAD_MaxBound=13.5}
	NotComplex-1	: org.apache.xerces.impl.xs.util.XSGrammarPool
	NotComplex-1.WMC-0	: 2.0
	NotComplex-1.WMC_MaxBound-0	: {WMC_MinBound=0.0, WMC_LowerQuartile=4.0}

SpaghettiCode

N° 596	NoInheritance-0	: org.apache.xerces.impl.XMLEntityManager
	NoInheritance-0.DIT-0	: 1.0
	NoInheritance-0.DIT_MaxBound-0	: {DIT=1.0}

N° 597	NoInheritance-0	: org.apache.xerces.impl.xpath.regex.Token
	NoInheritance-0.DIT-0	: 1.0
	NoInheritance-0.DIT_MaxBound-0	: {DIT=1.0}

N° 598	NoInheritance-0	: org.apache.xerces.impl.xs.XMLSchemaLoader
	NoInheritance-0.DIT-0	: 1.0
	NoInheritance-0.DIT_MaxBound-0	: {DIT=1.0}

N° 599	NoInheritance-0	: org.apache.xml.serialize.BaseMarkupSerializer
	NoInheritance-0.DIT-0	: 1.0
	NoInheritance-0.DIT_MaxBound-0	: {DIT=1.0}

N° 600	MultipleInterface-0	: org.apache.xerces.dom.DocumentImpl
	MultipleInterface-0.InterfaceName-0	: org.w3c.dom.events.DocumentEvent
	MultipleInterface-0.InterfaceName-1	: org.w3c.dom.traversal.DocumentTraversal
	MultipleInterface-0.InterfaceName-2	: org.w3c.dom.ranges.DocumentRange

SwissArmyKnife

N° 601   MultipleInterface-0   : org.apache.xerces.dom.NodeImpl

        MultipleInterface-0.InterfaceName-0   : org.w3c.dom.Node

        MultipleInterface-0.InterfaceName-1   : org.w3c.dom.NodeList

        MultipleInterface-0.InterfaceName-2   : org.w3c.dom.events.EventTarget

N° 602   MultipleInterface-0   : org.apache.xerces.impl.XMLDTDScannerImpl

        MultipleInterface-0.InterfaceName-0   : org.apache.xerces.xni.parser.XMLDTDScanner

        MultipleInterface-0.InterfaceName-1   : org.apache.xerces.xni.parser.XMLComponent

        MultipleInterface-0.InterfaceName-2   : org.apache.xerces.impl.XMLEntityHandler

N° 603   MultipleInterface-0   : org.apache.xerces.impl.XMLDocumentFragmentScannerImpl

        MultipleInterface-0.InterfaceName-0   : org.apache.xerces.xni.parser.XMLComponent

        MultipleInterface-0.InterfaceName-1   : org.apache.xerces.xni.parser.XMLDocumentScanner

        MultipleInterface-0.InterfaceName-2   : org.apache.xerces.impl.XMLEntityHandler

N° 604   MultipleInterface-0   : org.apache.xerces.impl.dtd.DTDGrammar

        MultipleInterface-0.InterfaceName-0   : org.apache.xerces.xni.XMLDTDContentModelHandler

        MultipleInterface-0.InterfaceName-1   : org.apache.xerces.xni.grammars.Grammar

        MultipleInterface-0.InterfaceName-2   : org.apache.xerces.impl.validation.EntityState

        MultipleInterface-0.InterfaceName-3   : org.apache.xerces.xni.XMLDTDHandler

N° 605   MultipleInterface-0   : org.apache.xerces.impl.dtd.XMLDTDProcessor

        MultipleInterface-0.InterfaceName-0   : org.apache.xerces.xni.parser.XMLDTDFilter

        MultipleInterface-0.InterfaceName-1   : org.apache.xerces.xni.parser.XMLDTDContentModelFilter

        MultipleInterface-0.InterfaceName-2   : org.apache.xerces.xni.parser.XMLComponent

SwissArmyKnife

N° 606	MultipleInterface-0	:	org.apache.xerces.impl.dtd.XMLDTDValidator
	MultipleInterface-0.InterfaceName-0	:	org.apache.xerces.xni.parser.XMLDocumentFilter
	MultipleInterface-0.InterfaceName-1	:	org.apache.xerces.impl.dtd.XMLDTDValidatorFilter
	MultipleInterface-0.InterfaceName-2	:	org.apache.xerces.impl.RevalidationHandler
	MultipleInterface-0.InterfaceName-3	:	org.apache.xerces.xni.parser.XMLComponent
N° 607	MultipleInterface-0	:	org.apache.xerces.impl.xs.XMLSchemaLoader
	MultipleInterface-0.InterfaceName-0	:	org.apache.xerces.xni.grammars.XMLGrammarLoader
	MultipleInterface-0.InterfaceName-1	:	org.w3c.dom.DOMConfiguration
	MultipleInterface-0.InterfaceName-2	:	org.apache.xerces.xni.parser.XMLComponent
	MultipleInterface-0.InterfaceName-3	:	org.apache.xerces.xs.XSLoader
N° 608	MultipleInterface-0	:	org.apache.xerces.impl.xs.XMLSchemaValidator
	MultipleInterface-0.InterfaceName-0	:	org.apache.xerces.impl.xs.identity.FieldActivator
	MultipleInterface-0.InterfaceName-1	:	org.apache.xerces.impl.RevalidationHandler
	MultipleInterface-0.InterfaceName-2	:	org.apache.xerces.xni.parser.XMLComponent
	MultipleInterface-0.InterfaceName-3	:	org.apache.xerces.xni.parser.XMLDocumentFilter
N° 609	MultipleInterface-0	:	org.apache.xerces.impl.xs.opti.DefaultXMLDocumentHandler
	MultipleInterface-0.InterfaceName-0	:	org.apache.xerces.xni.XMLDTDHandler
	MultipleInterface-0.InterfaceName-1	:	org.apache.xerces.xni.XMLDocumentHandler
	MultipleInterface-0.InterfaceName-2	:	org.apache.xerces.xni.XMLDTDContentModelHandler
N° 610	MultipleInterface-0	:	org.apache.xerces.jaxp.validation.ValidatorHandlerImpl
	MultipleInterface-0.InterfaceName-0	:	org.apache.xerces.xs.PSVIProvider
	MultipleInterface-0.InterfaceName-1	:	org.apache.xerces.xni.XMLDocumentHandler
	MultipleInterface-0.InterfaceName-2	:	org.xml.sax.DTDHandler
	MultipleInterface-0.InterfaceName-3	:	org.apache.xerces.jaxp.validation.ValidatorHelper
	MultipleInterface-0.InterfaceName-4	:	org.apache.xerces.impl.validation.EntityState

SwissArmyKnife

N° 611   MultipleInterface-0   : org.apache.xerces.parsers.AbstractSAXParser

MultipleInterface-0.InterfaceName-0   : org.apache.xerces.xs.PSVIProvider

MultipleInterface-0.InterfaceName-1   : org.xml.sax.Parser

MultipleInterface-0.InterfaceName-2   : org.xml.sax.XMLReader

N° 612   MultipleInterface-0   : org.apache.xerces.parsers.AbstractXMLDocumentParser

MultipleInterface-0.InterfaceName-0   : org.apache.xerces.xni.XMLDTDContentModelHandler

MultipleInterface-0.InterfaceName-1   : org.apache.xerces.xni.XMLDocumentHandler

MultipleInterface-0.InterfaceName-2   : org.apache.xerces.xni.XMLDTDHandler

N° 613   MultipleInterface-0   : org.apache.xerces.util.XMLCatalogResolver

MultipleInterface-0.InterfaceName-0   : org.w3c.dom.ls.LSResourceResolver

MultipleInterface-0.InterfaceName-1   : org.apache.xerces.xni.parser.XMLEntityResolver

MultipleInterface-0.InterfaceName-2   : org.xml.sax.ext.EntityResolver2

N° 614   MultipleInterface-0   : org.apache.xerces.xinclude.XIncludeHandler

MultipleInterface-0.InterfaceName-0   : org.apache.xerces.xni.parser.XMLDTDFilter

MultipleInterface-0.InterfaceName-1   : org.apache.xerces.xni.parser.XMLDocumentFilter

MultipleInterface-0.InterfaceName-2   : org.apache.xerces.xni.parser.XMLComponent

N° 615   MultipleInterface-0   : org.apache.xml.serialize.BaseMarkupSerializer

MultipleInterface-0.InterfaceName-0   : org.xml.sax.DocumentHandler

MultipleInterface-0.InterfaceName-1   : org.xml.sax.ContentHandler

MultipleInterface-0.InterfaceName-2   : org.apache.xml.serialize.DOMSerializer

MultipleInterface-0.InterfaceName-3   : org.xml.sax.ext.DeclHandler

MultipleInterface-0.InterfaceName-4   : org.apache.xml.serialize.Serializer

MultipleInterface-0.InterfaceName-5   : org.xml.sax.ext.LexicalHandler

MultipleInterface-0.InterfaceName-6   : org.xml.sax.DTDHandler

SwissArmyKnife

N° 616	MultipleInterface-0	:	org.xml.sax.HandlerBase
	MultipleInterface-0.InterfaceName-0	:	org.xml.sax.DocumentHandler
	MultipleInterface-0.InterfaceName-1	:	org.xml.sax.ErrorHandler
	MultipleInterface-0.InterfaceName-2	:	org.xml.sax.DTDHandler
	MultipleInterface-0.InterfaceName-3	:	org.xml.sax.EntityResolver
N° 617	MultipleInterface-0	:	org.xml.sax.ext.DefaultHandler2
	MultipleInterface-0.InterfaceName-0	:	org.xml.sax.ext.LexicalHandler
	MultipleInterface-0.InterfaceName-1	:	org.xml.sax.ext.EntityResolver2
	MultipleInterface-0.InterfaceName-2	:	org.xml.sax.ext.DeclHandler
N° 618	MultipleInterface-0	:	org.xml.sax.helpers.DefaultHandler
	MultipleInterface-0.InterfaceName-0	:	org.xml.sax.EntityResolver
	MultipleInterface-0.InterfaceName-1	:	org.xml.sax.ErrorHandler
	MultipleInterface-0.InterfaceName-2	:	org.xml.sax.ContentHandler
	MultipleInterface-0.InterfaceName-3	:	org.xml.sax.DTDHandler
N° 619	MultipleInterface-0	:	org.xml.sax.helpers.XMLFilterImpl
	MultipleInterface-0.InterfaceName-0	:	org.xml.sax.DTDHandler
	MultipleInterface-0.InterfaceName-1	:	org.xml.sax.ErrorHandler
	MultipleInterface-0.InterfaceName-2	:	org.xml.sax.EntityResolver
	MultipleInterface-0.InterfaceName-3	:	org.xml.sax.ContentHandler
	MultipleInterface-0.InterfaceName-4	:	org.xml.sax.XMLFilter