

```
package com.ej1.ejercicio2;
import java.util.Scanner;

public class Ejercicio2 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Velocidad: ");
        int velocidad = sc.nextInt();

        System.out.print("¿Es tu cumpleaños? (true/false): ");
        boolean cumpleanos = sc.nextBoolean();

        int limite1 = 60;
        int limite2 = 80;

        if (cumpleanos) {
            limite1 += 5;
            limite2 += 5;
        }

        int resultado;

        if (velocidad <= limite1) {
            resultado = 0;
        } else if (velocidad <= limite2) {
            resultado = 1;
        } else {
            resultado = 2;
        }

        System.out.println("Resultado: " + resultado);

        sc.close();
    }
}
```

Algoritmo EJ2FDP

Definir V Como Entero

Definir C Como Logico

Escribir "Teclea la velocidad: "

Leer V

Escribir "¿Es tu cumpleaños? (Verdadero/Falso): "

Leer C

Si C = Verdadero Entonces

Si V $\leq$ 65 Entonces

Escribir "Resultado: 0. Sin multa"

SiNo Si V $\leq$ 85 Entonces

Escribir "Resultado: 1. Multa pequeña"

SiNo

Escribir "Resultado: 2. Multa grande"

FinSi

FinSi

FinSi

Si V $\leq$ 60 Entonces

Escribir "Resultado: 0. Sin multa"

SiNo Si V $\leq$ 80 Entonces

Escribir "Resultado: 1. Multa pequeña"

SiNo

Escribir "Resultado: 2. Multa grande"

FinSi

FinSi

FinAlgoritmo

