
ACCURACY — Cross-Evaluation Clustermap (Ward linkage)
Accuracy
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Trained On
Tested On
SEC61B
ST6GAL1
NUP153
SON
DSP
GJA1
RAB5A
TJP1
ATP2A2
TOMM20
CTNNB1
ACTN1
MYH10
SEC61B 0.98 0.97 0.98 0.97 0.97 0.98 0.98 0.98 0.99 0.98 0.96 0.95 0.95
ST6GAL1 0.95 0.95 0.98 0.97 0.96 0.97 0.97 0.98 0.99 0.99 0.98 1.00 1.00
NUP153 0.96 0.98 0.98 0.99 0.99 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99
SON 0.96 0.97 0.98 0.99 0.99 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99
DSP 0.95 0.97 0.97 0.99 0.99 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99
GJA1 0.95 0.97 0.97 0.99 0.99 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99
RAB5A 0.95 0.97 0.97 1.00 0.99 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
TJP1 0.95 0.97 0.97 0.99 0.99 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
ATP2A2 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.99 0.99 0.99 0.98 0.99 0.98
TOMM20 0.97 0.97 0.99 0.98 0.98 0.99 0.98 0.99 0.99 0.99 0.99 1.00 0.99
CTNNB1 0.97 0.98 0.99 0.99 0.99 1.00 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 1.00 0.99
ACTN1 0.97 0.98 0.99 0.98 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
MYH10 0.97 0.98 0.98 0.98 0.99 0.99 0.99 1.00 0.99 1.00 0.99 1.00 0.99