
ACCURACY — Cross-Evaluation: Individual Models
Trained On
Tested On
Accuracy
ACTN1 0.99 0.98 0.99 0.99 0.99 0.99 0.98 0.99 0.97 0.99 0.99 0.99 0.99
ATP2A2 0.98 0.98 0.98 0.99 0.99 0.98 0.98 0.98 0.98 0.99 0.98 0.99 0.98
CTNNB1 0.99 0.98 1.00 1.00 0.99 0.99 0.99 0.99 0.97 0.99 0.99 0.99 0.99
DSP 0.99 0.97 0.99 1.00 1.00 0.99 0.99 1.00 0.95 1.00 0.99 1.00 0.97
GJA1 0.99 0.97 0.99 1.00 1.00 0.99 0.99 1.00 0.95 1.00 0.99 1.00 0.97
MYH10 0.99 0.98 0.99 1.00 0.99 0.99 0.98 0.99 0.97 1.00 0.99 1.00 0.98
NUP153 0.99 0.98 0.99 1.00 1.00 0.99 0.99 1.00 0.96 1.00 0.99 1.00 0.98
RAB5A 0.99 0.97 0.99 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 0.95 1.00 1.00 1.00 0.97
SEC61B 0.97 0.97 0.98 0.95 0.99 0.98 0.97 0.96 0.98 0.98 0.95 0.98 0.98
SON 0.99 0.97 0.99 1.00 1.00 0.99 0.99 1.00 0.96 1.00 0.99 1.00 0.98
ST6GAL1 0.96 0.95 0.97 1.00 0.99 0.97 0.97 0.98 0.95 0.99 1.00 0.98 0.98
TJP1 0.99 0.97 0.99 1.00 1.00 0.99 0.99 1.00 0.95 1.00 1.00 1.00 0.97
TOMM20 0.98 0.97 0.99 1.00 0.99 0.98 0.98 0.99 0.97 0.99 0.99 0.99 0.99
ACTN1 ATP2A2 CTNNB1 DSP GJA1 MYH10 NUP153 RAB5A SEC61B SON ST6GAL1 TJP1 TOMM20
1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0