
PRECISION — Cross-Evaluation: Individual Models
Trained On
Tested On
Precision
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
ACTN1 0.58 0.67 0.56 0.05 0.18 0.53 0.33 0.10 0.82 0.43 0.42 0.39 0.84
ATP2A2 0.38 0.66 0.49 0.03 0.15 0.40 0.31 0.09 0.76 0.31 0.27 0.28 0.71
CTNNB1 0.70 0.77 0.79 0.12 0.15 0.61 0.40 0.14 0.87 0.43 0.63 0.35 0.90
DSP 0.83 0.72 0.84 0.53 0.61 0.70 0.78 0.65 0.78 0.71 0.96 0.71 0.90
GJA1 0.94 0.74 0.94 0.15 0.57 0.88 0.82 0.57 0.82 0.70 0.56 0.71 0.95
MYH10 0.61 0.71 0.57 0.08 0.18 0.60 0.39 0.15 0.82 0.49 0.54 0.50 0.84
NUP153 0.79 0.88 0.77 0.28 0.37 0.80 0.65 0.29 0.94 0.71 0.74 0.67 0.89
RAB5A 0.87 0.89 0.86 0.50 0.50 0.76 0.79 0.48 0.91 0.72 0.95 0.71 0.93
SEC61B 0.31 0.49 0.41 0.01 0.14 0.39 0.24 0.04 0.77 0.21 0.11 0.14 0.66
SON 0.74 0.76 0.72 0.59 0.34 0.72 0.60 0.46 0.83 0.65 0.95 0.67 0.87
ST6GAL1 0.26 0.37 0.34 0.21 0.13 0.29 0.24 0.10 0.49 0.31 0.67 0.19 0.70
TJP1 0.90 0.89 0.85 0.50 0.49 0.73 0.80 0.71 0.90 0.65 0.95 0.65 0.92
TOMM20 0.46 0.53 0.57 0.08 0.18 0.45 0.34 0.13 0.66 0.37 0.53 0.28 0.86
ACTN1
ATP2A2
CTNNB1
DSP
GJA1
MYH10
NUP153
RAB5A
SEC61B
SON
ST6GAL1
TJP1
TOMM20