
PRECISION — Cross-Evaluation Clustermap (Ward linkage)
Precision
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0.15 0.57 0.57 0.82 0.95 0.82 0.70 0.71 0.56 0.74 0.88 0.94 0.94 GJA1
0.53 0.61 0.65 0.78 0.90 0.78 0.71 0.71 0.96 0.72 0.70 0.83 0.84 DSP
0.50 0.50 0.48 0.91 0.93 0.79 0.72 0.71 0.95 0.89 0.76 0.87 0.86 RAB5A
0.50 0.49 0.71 0.90 0.92 0.80 0.65 0.65 0.95 0.89 0.73 0.90 0.85 TJP1
0.28 0.37 0.29 0.94 0.89 0.65 0.71 0.67 0.74 0.88 0.80 0.79 0.77 NUP153
0.59 0.34 0.46 0.83 0.87 0.60 0.65 0.67 0.95 0.76 0.72 0.74 0.72 SON
0.08 0.18 0.13 0.66 0.86 0.34 0.37 0.28 0.53 0.53 0.45 0.46 0.57 TOMM20
0.12 0.15 0.14 0.87 0.90 0.40 0.43 0.35 0.63 0.77 0.61 0.70 0.79 CTNNB1
0.05 0.18 0.10 0.82 0.84 0.33 0.43 0.39 0.42 0.67 0.53 0.58 0.56 ACTN1
0.08 0.18 0.15 0.82 0.84 0.39 0.49 0.50 0.54 0.71 0.60 0.61 0.57 MYH10
0.21 0.13 0.10 0.49 0.70 0.24 0.31 0.19 0.67 0.37 0.29 0.26 0.34 ST6GAL1
0.03 0.15 0.09 0.76 0.71 0.31 0.31 0.28 0.27 0.66 0.40 0.38 0.49 ATP2A2
0.01 0.14 0.04 0.77 0.66 0.24 0.21 0.14 0.11 0.49 0.39 0.31 0.41 SEC61B
Trained On
DSP GJA1 RAB5A SEC61B TOMM20 NUP153 SON TJP1 ST6GAL1 ATP2A2 MYH10 ACTN1 CTNNB1
Tested On