Raport – Analiza aplicației cu Developer Tools

Tehnologii Web Avansate | Laborator de 80 de minute

Date student	De completat
Nume și prenume	Vasiloiu Stefan
Aplicație / API folosit	CryptoLab / CoinGecko
Repository GitHub	https://github.com/Allex7018/coinlib-app
Browser / mod de rulare	Google Chrome / 127.0.0.1:5500 (Live Server)

Instrucțiuni: Înlocuiți marcajele [Captură] cu capturile făcute în timpul laboratorului. Lăsați sub fiecare 1–2 propoziții care explică ce se vede și ce ați constatat. Nu includeți informații sensibile.

1. Modificarea DOM în Elements

[CAPTURĂ 1 – lipiți aici imaginea relevantă]


Arătați o modificare temporară de text sau structură, vizibilă în pagină.

Elementul modificat

- Text moneda render si doge, culoare fundal watchlist, culoare si zice border watchlist.

Ce s-a întâmplat după reload?

- Dupa reload toate modificarile au disparut iar pagina a revenit la starea initiala



2. Styles / Computed / Box model

[CAPTURĂ 2 – lipiți aici imaginea relevantă]


Arătați una sau mai multe reguli editate și diagrama box model.

Proprietăți CSS modificate

- Backround color, width, height, border-left-width, padding-left, padding-top

Ce valori ați observat pentru padding/border/margin/box-sizing?

- Padding: 80 px sus, 30 px stânga, 10 px jos. Border: aproximativ 0,833 px. Margin: 0 sus și jos, aproximativ 143 px pe lateral (elementul e centrat cu margin 0 auto). Conținutul are 668,333 × 410 px. Valoarea box-sizing este border-box, setată în style.css prin * { box-sizing: border-box; }, deci lățimea include padding-ul și border-ul.



3. Console – expresii și evenimente

[CAPTURĂ 3 – lipiți aici imaginea relevantă]


Arătați rezultatul unei expresii sau mesaje event.target/event.currentTarget.

Ce ați testat în Console?

- Am deblocat lipirea de cod cu allow pasting.
- Am selectat titlul paginii cu document.querySelector("h1") (rezultat: <h1 class="brand-name">) și am adăugat un listener de click pe body care afișează event.target și event.currentTarget.
- Am dat click pe un rând din watchlist, pe butonul ✕ al monedei Render.
- Am schimbat moneda de la carusel. În Console nu au apărut erori

Care este diferența dintre target și currentTarget?

- event.target este elementul pe care am dat click. A fost rândul unei monede din watchlist, apoi butonul X și apoi caruselul.
- event.currentTarget este elementul de care am legat codul care ascultă click-urile, adică <body>. De aceea în Console apare mereu <body>, oriunde apăs.
- Diferența apare pentru că un click „urcă“ de la elementul apăsat spre părinții lui, până ajunge la body. Pe scurt: target = unde am apăsat, currentTarget = unde ascult click-ul.



4. Network – cererea către API

[CAPTURĂ 4 – lipiți aici imaginea relevantă]

Selectați o cerere Fetch/XHR și arătați Headers.

Metodă HTTP

- GET

Status HTTP


- 200 OK

Durata normală (ms)

- 318 ms

Ce a declanșat cererea?

- Am schimbat moneda din EUR în USD iar aplicația a cerut de la CoinGecko prețurile în noua monedă



5. Network – răspunsul API

[CAPTURĂ 5 – lipiți aici imaginea relevantă]


Arătați Response/Preview pentru aceeași cerere, cu două câmpuri JSON.

Câmp JSON 1 și utilizarea sa

- current_price. Este prețul afișat pe cardurile din carusel, în watchlist „preț curent“ și în comparator.

Câmp JSON 2 și utilizarea sa

- high_24h și low_24h. Sunt valorile din coloanele „min 24h“ și „max 24h“ din watchlist și pe baza lor se poziționează punctul pe bara colorată.



6. Network – conexiune lentă

[CAPTURĂ 6 – lipiți aici imaginea relevantă]

Arătați throttling-ul activat și aceeași cerere repetată.

Durata cu limitare (ms)


- 2430 ms

Diferența față de testul normal

- Fără limitare cererea a durat aproximativ 318 ms, iar pe 3G a durat aproximativ 2,43 s, adică de 7-8 ori mai mult

Afișează aplicația loading?

- Da. Cât timp se așteaptă răspunsul, aplicația afișează sus în pagină mesajul „Se încarcă prețurile…“, iar valorile vechi rămân pe ecran până vin datele noi.



7. Responsive – Device Mode

[CAPTURĂ 7 – lipiți aici imaginea relevantă]


Arătați pagina la circa 390 px lățime.


Lățimea de test


- 390 px. Am verificat și la 768 px.

Problemă observată sau motivul pentru care layoutul este utilizabil

- Layoutul este utilizabil pe ecran mic: meniul a devenit bară de navigare jos, formularul și rândurile din watchlist se reașază pe o coloană, iar textul se citește ușor. Singura problemă observată: în carusel, pe ecran îngust, cardurile din spate stau foarte aproape de cel din față și logo-urile lor se văd parțial pe lângă cardul central, ceea ce face zona puțin aglomerată. Nu apare scroll orizontal.




Watchlist
Adaugă o monedă... (Cardano, Dogecoin
NEAR Protocol
NEAR
4,70 USD
+6.49%
Min 24h
4,46 USD
Max 24h
4,78 USD
Dogecoin
DOGE
0,080298 USD
+4.51%
Min 24h
0,077017 USD
Max 24h
0,080513 USD
Ethereum
ETH
2.367,39 USD
+2.86%
Min 24h
2.309,58 USD
Max 24h
2.379,62 USD
Render
RENDER
1,70 USD
+2.21%
Min 24h
1,66 USD
Max 24h
1,71 USD
Date: CoinGecko API · Actualizat: 12:38:12
Acasă
Comparator
Elements
Console
Sources
Network
Performance
Memory
Application
Styles
Computed
Layout
Event Listeners
Search
10°C
Cloudy
12:39 PM
10/28/2026



8. Lighthouse – audit

[CAPTURĂ 8 – lipiți aici imaginea relevantă]

Arătați raportul cu categoriile și sumarizați 1–2 recomandări.

Performance

- 58

Accessibility

- 100

Best Practices

- 77

SEO

- 100


Recomandarea aleasă


- Render-blocking requests (resurse care blochează afișarea paginii). Lighthouse estimează că s-ar putea economisi aproximativ 2,2 secunde.

Cum ați remedia-o?

- Fișierul style.css este încărcat în <head> și browserul nu afișează pagina până nu îl descarcă. Aș reduce acest efect punând CSS-ul critic direct în pagină și încărcând restul mai târziu. La app.js aș

adăuga atributul defer, ca scriptul să nu blocheze afișarea paginii. În plus, aș adăuga loading="lazy" la logo-urile monedelor, ca să se încarce doar cele vizibile.





Concluzie (max. 5 rânduri)

Ce ați aflat despre aplicația voastră? Care este primul lucru pe care l-ați îmbunătăți în cod?

- Aplicația funcționează corect și se adaptează bine la ecranul de telefon. Am aflat că ia datele de la CoinGecko prin cereri fetch, iar pe conexiune lentă (3G) prețurile apar abia după aproximativ 2,4 secunde. Lighthouse a dat 100 la Accessibility și la SEO, dar doar 58 la Performance, mai ales din cauza resurselor care blochează afișarea. Primul lucru pe care l-aș îmbunătăți în cod este încărcarea scripturilor, adăugând defer la app.js. Aș mai corecta și caruselul pe ecran îngust, unde se văd parțial logo-urile cardurilor din spate.

Predare

Salvați acest document în docs/ din repository-ul proiectului, efectuați commit și push, apoi transmiteți linkul repository-ului.