

## i Introduction

UNIVERSITETET I OSLO

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Skriftlig eksamen, IN3240/IN4240 - Testing av programvare  
2026 VÅR

Varighet: 6. juni kl. 15:00 - 19:00

Tillatte hjelpemidler: Ingen.

Det er viktig at du leser denne forsiden før du starter. Hvis du trenger å bruke zoomfunksjonen, kan du holde nede ctrl og klikke + eller - på det numeriske tastaturet.

**Opgaven består av fire deler.**

Du kan skrive på både engelsk og norsk.

### Del 1 - Flervalgsoppgaver/matchingsoppgaver

- 6 flervalgsoppgaver
- 7 matching-oppgaver
- Maksimumspoengsum for del 1: 25 poeng.
- Oppgaver og svaralternativer kommer i random rekkefølge.

### Del 2 - Spesifikasjonsbaserte teknikker

- 3 caser:
- EP/BVA: 10 poeng.
- Beslutningstabeller: 10 poeng.
- Tilstand-overgangs testing: 10 poeng.
- Maksimumspoengsum for del 2: 30 poeng.

### Del 3 - Tekstoppgaver

- 5 tekstoppgaver som skal besvares kort og nøyaktig.
- Maksimumspoengsum for del 3: 25 poeng.

### Del 4 - Essay

- Maksimumspoengsum for del 4: 20 poeng.

Hvis noen oppgaver er uklare, kan du gjøre dine egne antagelser. Gjør i så fall rede for dem.

## 1 Matching

Match elementene i listen over risikoer med enten produkt- eller prosjekt-risiko:

|                                                                           | Produktrisiko                    | Prosjektrisiko                   |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| En defekt kan tillate hackere å få administrative rettigheter.            | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| Programmet passerer ikke valideringen.                                    | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| Feil beregning av gebyrer (i programmet under test).                      | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| En leverandør kan ikke levere en systemkomponent i tide.                  | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> |
| En feilprioriteringsprosess kan overbelaste utviklingsteamet.             | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> |
| Et kompetansegap kan oppstå ved bruk av et nytt automatiseringsrammeverk. | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> |

Maks poeng: 3

## 2 Matching

Organiser listen av testaktiviteter i riktig rekkefølge:

|                                               | 1                                | 2                                | 3                                | 4                                | 5                                |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Testavslutningsaktiviteter                    | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> |
| Analyse og design                             | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            |
| Evaluerings av exit-kriterier og rapportering | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| Planlegging                                   | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            |
| Implementasjon og utførelse                   | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            |

Maks poeng: 2.5

## 3 Multiple choice

Fullfør setningen slik at den gir den mest presise definisjonen av alpha-testing.

Alpha-testing ...

Velg ett alternativ:

- ☐ ... er nyttig for å teste programvare utviklet for en spesifikk kunde eller bruker.
- ☒ ... utføres av sluttbrukere hos utviklerne.
- ☐ ... utføres av sluttbrukere på deres eget sted.
- ☐ ... utføres av et uavhengig testteam.

Maks poeng: 1

#### 4 Matching

ISTQB skiller mellom begrepene testtype og testnivå.

Avgjør hva som er en testtype og hva som betegner et testnivå.

|                          | Testtype                         | Testnivå                         |
|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Integrasjonstesting      | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> |
| Akseptansetesting        | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> |
| Systemtesting            | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> |
| Endringsrelatert testing | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| Ikke-funksjonell testing | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| Enhetstesting            | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> |
| Funksjonell testing      | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| Strukturbasert testing   | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |

Maks poeng: 4

#### 5 Matching

De spesifikasjonsbaserte (svart-boks) testteknikkene kan brukes på flere av områdene nedenfor. Du skal imidlertid matche dem slik at alle teknikkene blir brukt på det mest egnede området.

|                                                                                                                | Tilstand/overgangs-<br>testing   | Testing basert<br>på brukstilfeller | EP og<br>BVA*                    | Beslutningstabell-<br>testing    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Testing av brukerhistorier.                                                                                    | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>               | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            |
| Testing av et frankeringssystem for<br>brevpost                                                                | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>               | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| Testing av funksjonaliteten til<br>innloggingsautomat på en flyplass                                           | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/>    | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            |
| Testing av et program som, ut fra ulike<br>opptakskriterier, behandler søknader til<br>et universitetsstudium. | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>               | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> |

\* EP og BVA: Ekvivalenspartisjonering (ekvivalensklasseinndeling) og grenseverdianalyse

Maks poeng: 2

## 6 Matching

Avgjør hvilke testaktiviteter som primært utføres av testeren og hvilke som primært utføres av testlederen.

|                                                          | Testleder                        | Tester                           |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Evaluere testresultatene mot exit-kriteriene             | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| Koordinere teststrategi og plan med prosjektledere       | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| Analysere, gjennomgå og vurdere brukerkrav               | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> |
| Anskaffe og utarbeide testdata                           | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> |
| Design testtilfeller                                     | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> |
| Bestemme hva som skal automatiseres og i hvilken grad    | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| Samle inn testresultater og rapportere om testprogresjon | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> |

Maks poeng: 3.5

## 7 Matching

Match følgende prosesser med tilhørende aktiviteter:

|                     | Gruppere tester i skript         | Formidle testresultatene til interessentene | Fastsette omfanget og målene for testingen | Omgjøre testmålene til testbetingelser |
|---------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| Test rapportering   | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/>            | <input type="radio"/>                      | <input type="radio"/>                  |
| Test analyse        | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>                       | <input type="radio"/>                      | <input checked="" type="radio"/>       |
| Test implementasjon | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>                       | <input type="radio"/>                      | <input type="radio"/>                  |
| Test planlegging    | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>                       | <input checked="" type="radio"/>           | <input type="radio"/>                  |

Maks poeng: 2

**8 Multiple choice**

Hvilken av disse påstandene om funksjonell testing er sann?

Velg ett alternativ

- ☐ Funksjonell testing er kraftigere enn statisk testing siden du faktisk kjører systemet og ser hva som skjer.
- ☐ Strukturell testing er viktigere enn funksjonell testing da den tar for seg koden.
- ☐ Inspeksjon er en form for funksjonell testing.
- ☒ Funksjonell testing er nyttig gjennom hele livssyklusen og kan brukes av bedriftsanalytikere, testere, utviklere og sluttbrukere.

---

Maks poeng: 1

**9 Multiple choice**

Hva er generelt de potensielle fordelene ved å bruke verktøy for å støtte testing?

Velg ett alternativ

- ☒ Større repeterbarhet av tester, reduksjon i repeterende arbeid, objektiv vurdering.
- ☐ Større kvalitet på kode, reduksjon i papirarbeid, færre innvendinger mot testene.
- ☐ Større responsivitet for brukere, reduksjon av antall kjørte tester.
- ☐ Større kvalitet på kode, reduksjon i antall testere som trengs, bedre mål for testing.

---

Maks poeng: 1

**10 Multiple choice**

ISTQB etablerer en grunnleggende testprosess der testplanlegging skjer tidlig i prosjektet, mens testutførelse skjer senere.

Hvilke av de følgende elementene i testplanen, angitt under testplanlegging, blir vurdert under testutførelsene?

Velg ett alternativ

- ☒ Exit-kriterier
- ☐ Testoppgaver
- ☐ Trening av testteam
- ☐ Testomgivelsesbehov

---

Maks poeng: 1

## 11 Multiple choice

Hvilken påstand om statistisk analyse er sann?

Velg ett alternativ

- ☐ Statisk analyse finner alle feil.
- ☒ Ved hjelp av statistisk analyse kan man finne mangler som er vanskelige å finne med dynamisk testing.
- ☐ Brukt riktig gjør statistisk analyse funksjonstesting overflødig.
- ☐ Kompilering er ikke en form for statistisk analyse.

Maks poeng: 1

## 12 Multiple choice

Ikke-funksjonell testing inkluderer ...

Velg ett alternativ

- ☐ ... testing for å se hvor systemet ikke fungerer riktig.
- ☒ ... testing av kvalitetsegenskapene til systemet, inkludert pålitelighet og brukervennlighet.
- ☐ ... å teste en systemfunksjon ved å bruke bare den programvaren som er påkrevd for den funksjonen.
- ☐ ... testing for å få brukergodkjenning for systemet.

Maks poeng: 1

## 13 Matching

Hvilke av følgende kan være et mål på dekningsgrad for **tilstand-overgangstesting (state transition testing)**?

|                                                 | Ikke mål for dekningsgrad        | Mål for dekningsgrad             |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Responstiden for hver transaksjon.              | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| Antall grenser som er testet.                   | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            |
| Antall tilstander (states) som er nådd.         | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> |
| Antall overganger (transitions) som er passert. | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> |

Maks poeng: 2

Format  **B** *I* U  $x_2$   $x^2$   $I_x$                                                                                                                                         

|  |
|--|
|  |
|--|

---

Maks poeng: 10





Maks poeng: 10

## 16 State transition testing

Tilstand-overgangstesting er basert på det som i matematikken kalles for en endelig tilstandsmaskin, der oppførselen til et program er beskrevet som et tilstandsdiagram.

En restaurant i Oslo har utviklet en QR-meny-app. Før de tar den i bruk, ønsker de å teste funksjonaliten. I den vedlagte pdf-filen ser du et tilstandsdiagram som beskriver programmet.

*NB! Du skal ikke vurdere om diagrammet inneholder feil, men bruke det nøyaktig som det er.*

**a)** Beskriv et testtilfelle som en sti fra start (tilstand 1) til slutt (tilstand 12) som er innom flest mulig tilstander. (Du kan skrive tilstandene etter hverandre, adskilt med komma eller bindestrek.) Hvis det er flere stier som er innom det høyeste antallet tilstander, skal du velge den korteste stien.

**NB!** Du skal kun følge gyldige overganger fra en tilstand til den neste.

- Hva er tilstandsdekningen (*state coverage*) til dette testtilfellet?
- Hva er overgangsdekning (*transition coverage*) til dette testtilfellet?

**b)** Er det mulig å dekke alle gyldige overganger i ett enkelt testtilfelle basert på tilstandsdiagrammet? Hvis ikke, hvor mange testtilfeller trenger du for å dekke alle overganger? Begrunn svarene og angi stien(e) som trengs for å dekke alle.

**c)** Hva er den høyeste overgangsdekningen (*transition coverage*) du kan oppnå i ett enkelt testtilfelle? Angi stien og beregn overgangsdekningen.

**d)** Hvilken dekningstype, tilstandsdekning eller overgangsdekning, er sterkest? Finnes det en sammenheng mellom dem, og i så fall, hvilken sammenheng?

Skriv ditt svar her

Format | **B** | *I* | U |  $\times_2$  |  $\times^2$  |  $\mathcal{I}_x$  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Words: 0

Maks poeng: 10



**18 Text assignment**

Hvilke andre testprinsipper har vi, ifølge ISTQB?

Skriv ditt svar her

Format ▾ | **B** *I* U  $\times_2$   $\times^2$   $\mathcal{I}_x$  | | | | | |

Words: 0

Maks poeng: 6

**19 Text assignment**

- a) Forklar hva et statistisk analyseverktøy er og hensikten med verktøyet.
- b) Statisk analyseverktøy brukes hovedsakelig av én gruppe personer. Hvilken?
- c) Gi minst tre eksempler på typer informasjon som statistiske analyseverktøy kan gi.

Skriv ditt svar her...

Format

**B**

*I*

U

$x_a$

$x^a$

$I_x$















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































**20 Text assignment**

Uavhengig testing, hvor testing utføres av personer som ikke har vært involvert i utviklingen av det som skal testes, har sine fordeler, men også sine ulemper.

- a) Nevn minst to fordeler med uavhengig testing.
- b) Nevn minst én ulempe ved uavhengig testing.
- c) Gi eksempler på minst fire ulike grader av testuavhengighet.
- d) Ranger de fire testnivåene i forhold til hvor utbredt uavhengig testing er, fra minst utbredt til mest utbredt.

**Skriv ditt svar her**

Format

**B**

*I*

U

$\times_2$

$\times^2$

$\frac{\square}{\square}$















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































## 21 Text assignment

- a) Forklar hva *utforskende testing* (exploratory testing) er.
- b) Hva kan begrense nytteeffekten av utforskende testing?
- c) Nevn minst to situasjoner der det kan være hensiktsmessig å velge utforskende testing som teststrategi.

Skriv ditt svar her

Format

**B**

*I*

U

$\times_2$

$\times^2$

$\frac{\square}{\square}$



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































## 22 Essay

### Statisk testing

Statisk testing spiller en viktig rolle innen programvareutvikling. Vi deler den inn i to hovedtyper, *Reviews* (granskninger) og *Statisk analyse*.

Skriv en sammenhengende tekst om statisk testing, der du besvarer så mange som mulig av spørsmål nedenfor. Du står imidlertid fritt til å skrive mer om emnet enn de momentene som er fremhevet i spørsmålene.

- Hva er *statisk testing*?
- Hva er formålet og fordelene med statisk testing?
- Hvor i utviklingsprosessen utfører vi statisk testing?
- Hvilke(t) testprinsipp(er) oppfordrer indirekte til gjennomføring av statisk testing?
- Hva skiller statisk testing fra dynamisk testing?
- Kan statisk testing erstatte dynamisk testing?
- Hvilke review-typer har vi, og hva kjennetegner de ulike typene? Bruk gjerne eksempler.
- Hvilke roller har deltagerne i de ulike reviews-typer, og hva er rollenes ansvarsområder?
- Hvilke fem faser inngår i et formelt review?
- ...

Skriv ditt svar her

Format | **B** | *I* | U |  $\times_2$  |  $\times^2$  |  $\mathcal{I}_x$  | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Words: 0

Maks poeng: 20




## Question 16

Attached



# QR-meny



12: Programmet viser følgende på skjermen:

- a) Kvittering med bekreftelse på at betaling er utført.
- b) Estimert ventetid
- c) Ønsker gjesten et godt måltid.