408 —

4-11

RIP OSPF BGP

Section 1

1.

2. RIP

3. OSPF

4.

1.
2. RIP
3. OSPF
4. BGP


(RIP)
(OSPF)

Section 2

RIP

— RIP

Bellman-Ford

$$d_x(y) = \min\{c(x,v) + d_v(y)\}$$

- $d_x(y)$ x y
- $c(x,v)$ x v
- $d_v(y)$ v y

RIP

- ≤ 15 16
- 30
- UDP 520
-



A

- A: 0,
- B: 1, B

B

- C: 2, B
- D: 3, B

1. v
2. y
3. $= c(x, v) + d_v(y)$
4. $<$

RIP



- C A C→B→A 2
- C→B B A C B A C
- B C A 2 ⇒ C A 3
- C B A 3 ⇒ B 4
- 16 16=

RIP — 2/2

Split Horizon

- 16
- 30
-

Section 3

OSPF

— OSPF

LS Dijkstra

OSPF

1.
2. LSP
3. LSP
4.
5. Dijkstra

-
-
- IP 89
-
-

Dijkstra

1. 0 ∞
2. u
3. u
4. u $d(v) = \min\{d(v), d(u) + c(u, v)\}$
5. 2-4



OSPF —



- **Area 0**
- ABR
- LSA

Section 4

VS

	RIP	OSPF
	Bellman-Ford	Dijkstra
	15	
	(30s)	

- RIP
- OSPF

	RIP	OSPF	BGP
	(IGP)	(IGP)	(EGP)
	UDP 520	IP 89	TCP 179

- IGP AS RIP OSPF
- EGP AS BGP