

Manual puesta en marcha del portal biblioteca en PHP

**de Joel Narvaez, Alicia Valera y Allison
Velasquez de 2º DAW**

Índice

1. Desde PhpMyAdmin	3
2. Mediante script	3
3. Inicio de sesión en la biblioteca	3

1. Desde PhpMyAdmin

Para realizar la instalación de la base de datos de esta forma lo que se debe hacer es entrar en PhpMyAdmin y darle al botón del menú superior que pone importar. Desde esta pestaña nos informa de dónde se va a crear nuestra base de datos y aparece un botón de examinar. Seleccionamos biblioteca.php dentro de la carpeta data de nuestro proyecto y le damos a continuar.

Habiendo hecho esto tendremos nuestra base de datos lista y podemos acceder a los datos de la página

2. Mediante script

En la misma carpeta que *biblioteca.sql* está *script_creación.sh*. Hay que darle permisos de ejecución a ese archivo y ejecutarlo. En el script hay que modificar en las variables el nombre de usuario y contraseña de PhpMyAdmin. Con este procedimiento tenemos una segunda forma de crear nuestra base de datos.

3. Inicio de sesión en la biblioteca

A diferencia de la versión anterior, en esta versión existe ya creado un usuario *admin* de contraseña *admin* en el portal de bibliotecas con los permisos de administrador, por lo que todos los usuarios creados serán usuarios normales hasta que el administrador se loguee y decida cambiarlos